


Республика Казахстан
г. Шымкент, поезд Химиков 6
Сот.: +7 (705) 850 08 88
Сот.: +7 (702) 100 03 03




Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров

E-mail: info@shymkent-holod.kz www.shymkent-holod.kz

Дата обновления
18.04.2025

Режим работы: Понедельник - Суббота с 9-00 до 18-00 ч, Воскресенье - ВЫХОДНОЙ

Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold (Италия)




В комплекте серии V, Z, W входит электронное реле давления масла. Тип хладагента R134, 404, 407, 507, 22

№	Модель	Объемная про-ть м3/ч 50Гц	Электрические характеристики	трубы Ø mm	Рабочий режим	Мощность, ватт R-404 - 507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
			A / kW	Всас. Давление		-10/40	-25/40	-30/40			
1	A1-6Y	5,47	3,6 / 2,0	16 / 12	7,5 /-45 C	2836	1313	957	I	шт	356400
2	A1.5-7Y	6,91	4,5 / 2,3	16 / 12	7,5 /-40 C	3723	1782	1339		шт	362934
3	B1.5-9.1Y	8,96	5,9 / 3,3	16 / 12	7,5 /-45 C	4617	2286	1762		шт	373626
4	B1.5-10.1Y	9,88	5,5 / 3,1	16 / 12	-5 /-45 C	5049	2553	1946		шт	373626
5	B2-10.1Y	9,88	6,7 / 3,6	19 / 16	7,5 /-40 C	5131	2575	1974		шт	397980
6	D2-11.1Y	11,26	7,1 / 4,1	22 / 16	7,5 /-40 C	6089	3029	2301		шт	463320
7	D2-13.1Y	13,15	7,1 / 4,1	22 / 16	-5 /-45 C	7192	3668	2833		шт	472230
8	D3-13.1Y	13,15	8,8 / 4,8	28 / 16	7,5 /-30 C	7152	3530	2636		шт	498960
9	D2-15.1Y	15,36	8,4 / 4,7	22 / 16	-5 /-45 C	7961	4103	3179		шт	463320
10	D3-15.1Y	15,36	10,1 / 5,7	28 / 16	5 /-30 C	8369	4400	3454		шт	501930
11	D4-16.1Y	16,40	11,6 / 6,2	28 / 19	7,5 /-30 C	9147	4584	3471		шт	504900
12	D3-18.1Y	17,93	10,0 / 5,5	28 / 16	-10 /-45 C	9764	5168	4057		шт	506682
13	D4-18.1Y	17,93	12,5 / 6,7	28 / 19	5 /-30 C	9889	5216	4068		шт	573804
14	D3-19.1Y	19,12	9,8 / 5,4	28 / 16	-15 /-45 C	0	5590	4443		шт	510840
15	Q5-21.1Y	21,18	11,6 / 6,6	28 / 19	7,5 /-30 C	11262	5381	3895		шт	650430
16	Q4-25.1Y	24,69	11 / 7,0	28 / 19	-5 /-45 C	12913	6343	4767		шт	594000
17	Q5-25.1Y	24,69	12,7 / 8,5	28 / 22	5 /-40 C	13262	6637	5051		шт	696168
18	Q5-28.1Y	28,02	14 / 8,2	35 / 22	-5 /-45 C	15164	7755	5956		шт	705672
19	Q7-28.1Y	28,02	17,6 / 9,5	35 / 28	5 /-30 C	15479	7855	6000		шт	737154
20	Q5-33.1Y	32,66	14,4 / 8,3	35 / 28	-5 /-45 C	17614	9251	7227		шт	736560
21	Q7-33.1Y	32,66	20 / 11,2	35 / 28	5 /-30 C	17867	9130	7025		шт	778734
22	Q7-36.1Y	35,86	19,4 / 10,8	35 / 28	-5 /-45 C	20325	10442	8048		шт	797148
23	Q9-36.1Y	35,86	22,2 / 11,5	35 / 28	5 /-30 C	20934	10756	8029		шт	826848
24	Q9-39.1Y	38,57	22,2 / 11,7	35 / 28	-5 /-45 C	21423	11007	8483		шт	835758
25	Q10-39.1Y	38,57	23,7 / 12,5	35 / 28	5 /-30 C	22298	11456	8830		шт	871992
26	S8-42Y	41,32	20,3 / 11,8	35 / 28	-5 /-45 C	23401	12078	9276		шт	867240
27	S12-42Y	41,32	22,4 / 12,9	35 / 28	5 /-30 C	21889	10713	8059		шт	902880
28	S10-52Y	51,50	24,5 / 14,9	35 / 28	-5 /-45 C	28191	15081	11915		шт	932580
29	S15-52Y	51,50	32,4 / 17,8	42 / 28	7,5 /-30 C	28990	15200	11671		шт	968220
30	S15-56Y	56,00	30,7 / 16,5	42 / 28	-5 /-45 C	31601	16665	13059		шт	1054350
31	S20-56Y	56,00	38,4 / 19,6	42 / 28	7,5 /-30 C	31922	16801	12928		шт	1092960
32	S20-63Y	63,20	33,0 / 17,5	42 / 28	-5 /-45 C	34361	17735	13620		шт	1197504
33	S25-63Y	63,20	39,5 / 21,0	42 / 28	7,5 /-30 C	34150	16713	12573		шт	1265220
34	V15-71Y	70,77	32,2 / 19,6	42 / 28	-5 /-45 C	38600	20480	16100		шт	1485000
35	V25-71Y	70,77	43,5 / 23,6	54 / 35	7,5 /-40 C	38552	19031	14405		шт	1544400
36	V20-84Y	83,81	46,2 / 24,2	42 / 28	-5 /-45 C	45222	23310	17988		шт	1517670
37	V30-84Y	83,81	49,2 / 28,4	54 / 35	7,5 /-40 C	46556	23320	17793		шт	1577070
38	V25-103Y	103,20	52,3 / 28,8	54 / 35	-10 /-45 C	56438	28742	21861		шт	1700028
39	V35-103Y	103,20	61,0 / 38,5	54 / 35	7,5 /-30 C	55456	28646	21908		шт	1746360
40	V30-112Y	112,11	56,0 / 33,0	54 / 35	-10 /-45 C	62670	31382	23762		шт	1799820
41	V35-112Y	112,11	67,5 / 39,0	54 / 35	7,5 /-30 C	61596	31847	24356		шт	1835460
42	V30-123Y	123,13	60,5 / 35,0	54 / 35	-10 /-45 C	68175	34139	25850		шт	1823580

43	V40-123Y	123,13	76,5 / 40,0	54 / 35	7.5 /-30 C	67651	34977	26750	шт	1882980	
44	Z25-106Y	106,16	53,6 / 31,9	54 / 35	-5 /-45 C	59543	29672	22507		шт	0
45	Z35-106Y	106,16	60,2 / 35,1	54 / 35	7.5 /-40 C	58994	29579	22760		шт	0
46	Z30-126Y	125,72	55,7 / 35,0	54 / 35	-5 /-45 C	68385	34477	26323		шт	2090880
47	Z40-126Y	125,72	71,9 / 40,7	67 / 42	7.5 /-40 C	68853	34026	25897		шт	2185920
48	Z40-140Y	139,68	70,0 / 38,0	67 / 42	-5 /-45 C	76922	41247	32540		шт	2185920
49	Z50-140Y	139,68	79,5 / 46,0	67 / 42	7.5 /-40 C	76003	37721	28441		шт	2257200
50	Z40-154Y	154,38	77,9 / 37,9	67 / 42	-5 /-45 C	85017	45588	35965		шт	2400948
51	Z50-154Y	154,38	90,4 / 52,1	67 / 42	7.5 /-40 C	84002	41691	31545		шт	2465100
52	Z40-168Y	168,16	77,9 / 37,9	67 / 42	-5 /-45 C	92686	49701	39209		шт	2661120
53	Z50-168Y	168,16	90,4 / 51,0	67 / 42	7.5 /-40 C	91676	45500	34426		шт	2732400
54	Z50-185Y	185	90,4 / 51,0	67 / 42	-5 /-45 C	102502	54964	43362		шт	2931390
55	W70-206Y	205,8	116,8 / 66,8	79 / 54	5 /-30 C	113969	56958	43192		шт	3979800
56	W75-228Y	227,77	128,4 / 74,2	79 / 54	5 /-30 C	122400	60252	45192		шт	4158000
57	W80-240Y	239,02	135,7 / 78,9	79 / 54	5 /-30 C	127254	63089	47736		шт	4428864
58	RSH SK220310	контроль производительности для компрессоров серия Q								шт	124740
59	RSH SK220360	контроль производительности для компрессоров серия S								шт	133650
60	RSH SK220400	контроль производительности для компрессоров серия V-Z-W								шт	139590

полугерметичные поршневые компрессоры Frascold (Италия)

22

№	Модель	Объемная про-ть м3/ч 50Гц	Электрические характеристики	трубы Ø mm	Рабочий режим	Мощность ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
			A / kW	Всас. Длина		-30/40	-40/40	-50/40				
61	2Z30-102.51Y	102,9 / 51,5	53 / 30	42 / 35	-25 /-70 C	36246	24773	16237	1	шт	3344220	
62	2Z40-123.62Y	123,1 / 62	71,9 / 40,7	42 / 35		43521	29866	19497		шт	4039200	
63	Тен картера 50W/230V серии A-B-D									шт	7722	
64	Тен картера 70W/230V серии Q-S									шт	7722	
65	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W									шт	13068	

реднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.





CXH

FVRL

FVR H

№	Модель	HP	KW	Объем цилиндра, см3	Ющность ватт R-404-507	Мощность ватт R-407	Кол-во в упаковкке	Ед. изм.	Цена, тг.
					-10/40	+2/50			
66	FVR-H-60-160Y	60	39.4	160	90035		I	шт	3564000
67	FVR-H-90-270Y	90	67.2	270	166029			шт	4573800
68	CXH-02-80-230Y	80	60	230	127277	159728		шт	0
69	CXH-02-90-264Y	90	67	264	146702	185168		шт	0
70	CXH-02-100-298Y	100	75	298	165599	210007		шт	0
71	CXH-02-120-340Y	120	90	340	192492	250320		шт	0
72	CXH-52-125-372Y	125	95	372	211309	272753		шт	0
73	FVR-L-70-230Y	70						шт	0
74	FVR-L-125-430Y	125						шт	0
75	TOOWP123	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH						шт	29700
76	TOOWP125	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH						шт	32670
77	BLR/362204-07	картридж масляного фильтра для Bitzer						шт	17820

Спиральные компрессоры INVOTECH



серия YM Присоединение - резьба. (с опцией смотрового стекла уровня масла), Тип хладагента R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от +10 до -30С.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность, ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена тт.
					-5/50	-25/40	-30/40			
78	YS07E2G-100 1HP 220v	967w 4.25A	16 -12mm	11000 Btu/h	1666	840		<i>I</i>	шт	141733
79	YS11E2G-100 1.5HP 220v	1383w 6.1A		16500 Btu/h	2537	1274	984		шт	149578
80	YM34E2S-102 2HP 220v	2070w 9.4A	22 - 12mm	22400 Btu/h	4041	2215	1777		шт	173636
81	YM34E1S-100 2HP	2034w 3.5A		22400 Btu/h	4041	2215	1777		шт	165791
82	YM43E1S-100 2.5HP	2297w 4.8A		25500 Btu/h	4827	2646	2122		шт	175728
83	YM49E1S-100 3HP	2547w 5.1A		29300 Btu/h	5500	3015	2419		шт	178343
84	YM60E1S-100 3.5HP	3220w 6.5A		35000 Btu/h	6735	3692	2961		шт	190895
85	YM70E1S-100 4HP	3530w 7.0A		39200 Btu/h	7857	4307	3455		шт	199786
86	YM86E1S-100 5HP	4250w 8.0A	22 - 12mm 28 - 16mm	49400 Btu/h	9653	5292	4245		шт	209723
87	YM102E1S-100 6HP	5050w 9.4A		57600 Btu/h	11449	6276	5034		шт	234304
88	YM115E1S-100 7HP	5600w 11.2A		69000 Btu/h	12908	7076	5676		шт	298633
89	YM132E1S-100 8HP	6447w 12.1A	28-22mm	76100 Btu/h	14817	8122	6515		шт	380744
90	YM158E1S-100 9HP	7921w 13.6A		87600 Btu/h	18184	9968	7996		шт	400095
91	YM182E1S-100 10HP	8928w 15.5A		101200 Btu/h	20429	11199	8983		шт	402710
92	YM200E1S-100 12HP	9671w 16.3A	28-22mm 35-22mm	116900 Btu/h	22449	12306	9872		шт	416831
93	YM210E1S-100 13HP	10170w 16.9A		121000 Btu/h	23572	12922	10365		шт	423107
94	YM240E1S-100 14HP	11600w 20.6A		130000 Btu/h	24515	13439	10780		шт	499988
95	YSM235E1G-100 13HP	11900w 21.5A	35-22mm	130000 Btu/h	26378	14460	11599		шт	622893
96	YSM260E1G-100 15HP	13150w 23A		150000 Btu/h	29184	15998	12833		шт	644859
97	YM260E1S-100 15HP	12700w 22.8A		143600 Btu/h	25974	14239	11421		шт	632830
98	YM280E1S-100 16HP	14100w 26.4A	42-28mm	160000 Btu/h	29437	16137	12944		шт	0
99	YM350E1S-100 22HP	16650w 29.4A		200000 Btu/h	42754	22443	17820		шт	831570
100	YM410E1S-100 25HP	19400w 34.5A		250000 Btu/h	49714	26097	20721		шт	972780

серия YF Присоединение - резьба. (с опцией смотрового стекла уровня масла), Тип хладагента R404, R507 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от 0 до -40С.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm		Мощность, ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена тт.
					-25/40	-30/40	-40/40			
101	YF25E1S-100 3.5HP	2324w 5.0A	22-12mm		3899	3153	2013	<i>I</i>	шт	348841
102	YF41E1S-100 6HP	3358w 7.0A			6148	4973	3175		шт	401664

Вентиль для компрессора и для ресивера



103	BLR/RV-1/2 (3/4)	для компрессоров серии YM 2-7HP нагнетание 12мм		<i>I</i>	шт	2615
104	BLR/RV-5/8 (3/4)	для компрессоров серии YM 5-7HP нагнетание 16мм			шт	2615
105	BLR/RV-3/8 (1)	10mm			шт	3138
106	BLR/RV-1/2 (1)	12mm			шт	3138
107	BLR/RV-5/8 (1)	16mm			шт	3138
108	VS09 5/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас 16мм			шт	3138
109	BLR/RV-3/4 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас, 8-9HP нагнетание 19мм			шт	4707
110	BLR/RV-7/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-7HP всас, 8-14HP нагнетание 22мм			шт	4707
111	VS025 1 1/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 5-7HP всас, 12-14HP нагнетание 28мм			шт	5230
112	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-14HP всас, нагнетание 15-25HP 28мм			шт	6276
113	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-14HP всас, нагнетание 15-25HP 35мм			шт	6276
114	RW-RV-503 1 5/8 (2 1/4)	15-25HP всас 42мм			шт	15690
115	RW-RV-504 2 1/8 (2 1/4)	15-25HP всас 54мм			шт	15690
116	RW-FRC09	1 1/4 12UN 5/8 адаптер			шт	2092
117	RW-FRC15	1 1/4 12UN 1 1/8 адаптер			шт	2615
118	RW-FRC19	1 3/4 12UN 1 3/8 адаптер			шт	3138
119	RW-FRC25	2 1/4 12UN 2 1/8 адаптер			шт	4184
120	RW-ARC29	1 1/4 12UN 7/8 адаптер переходник угловой			шт	5230
121	RW-ARC37	1 3/4 12UN 1 3/8 адаптер переходник угловой			шт	7845
122	Тен картера 110-240v	462/500mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 35W			шт	0



123	Тен картера 110-240v	537/575mm	Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 55W						шт	2092	
124	Тен картера 110-240v	912/950mm	Для компрессоров серии INVOTECH 15-25HP 90W						шт	2615	
Серия YH R404-507, R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнильной линии tandem и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -25C.											
№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R407, R22	Мощность, ватт R-404-507	Мощность, ватт R-407C			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	5/50	10/50				
125	YH69T1G-100 2HP	2160w 4.8A	22-12mm 28-16mm присоединение под резьбу	22400 Btu/h	4384	6374	7576	I	шт	165268	
126	YH89T1S-100 3HP	2680w 5.3A		29300 Btu/h	5738	8343	9915		шт	170498	
127	YH119T1S-100 4HP	3550w 7.1A		39200 Btu/h	7672	11155	13257		шт	172590	
128	YH150T1S-100 5HP	4410w 8.4A		49400 Btu/h	9670	14061	16711		шт	181481	
129	YH175T1S-100 6HP	5030w 9.1A		57600 Btu/h	11282	16405	19496		шт	210769	
130	YH200T1S-100 7HP	5970w 11.2A		66800 Btu/h	12897	18748	22281		шт	245810	
131	YH230T1S-100 8HP	6770w 12.9A	28-22mm 35-22mm присоединение под резьбу	76100 Btu/h	14892	21654	25735		шт	326875	
132	YH266T1S-100 9HP	7780w 14.8A		87600 Btu/h	17149	24935	29634		шт	338381	
133	YH307T1S-100 10HP	8910w 15.6A		101200 Btu/h	19792	28779	34202		шт	347795	
134	YH355T1S-100 12HP	10240w 17.8A		116900 Btu/h	22887	33278	39550		шт	374468	
135	YH450T1S-100 15HP	13156w 20.5A	35-22mm 42-28mm присоединение под резьбу	143600 Btu/h	28354	41229	48998		шт	583668	
136	YH610T1S-100 20HP	17444w 31.5A		200000 Btu/h	37989	57175	69367		шт	753120	
137	YH720T1S-100 25HP	20547w 36.7A		250000 Btu/h	43666	65718	79732		шт	836800	
Серия YH R410A 3F соединение под пайку рабочий режим кипения на R410A от +10 до -25C.											
№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R410A	Мощность, ватт R-410A				Ед. изм.	Цена тг.	
					-5/50	2/50	5/50	10/50			
138	YH95C1G-100 3.5HP	3170w 5.8A	22 - 12mm 28 - 16mm	32700 Btu/h	6553	8470	9426	11218	шт	172590	
139	YH119C1G-100 4HP	3888w 7.4A		40900 Btu/h	8208	10610	11807	14052	шт	172590	
140	YH150C1G-100 5HP	4854w 8.6A		51600 Btu/h	10346	13380	14883	17712	шт	174682	
141	YH175C1G-100 6HP	5545w 9.7A		59500 Btu/h	11933	15430	17165	20428	шт	198217	
142	YH200C1G-100 7HP	6200w 11.6A		70000 Btu/h	13519	17480	19447	23144	шт	262546	
143	YH230C1G-100 8HP	7210w 13.4A	28 - 22mm 35 - 28mm	79200 Btu/h	15864	20510	22821	27159	шт	325829	
144	YH292C1G-100 10HP	9070w 15.8A		100500 Btu/h	20141	26040	28972	34480	шт	370807	
145	YH355C1G-100 12HP	10800w 18.2A		119800 Btu/h	24003	31040	34529	41092	шт	424676	
146	YH450C1G-105 15HP	13759w 24.1A	35-22mm	15000 Btu/h	30614	39570	43994	52170	шт	494758	
147	YH610C1G-100 20HP	18620w 33.6A	42-28mm 54 - 35mm	20000 Btu/h	41899	55110	60791	72182	шт	703435	
148	YH720C1G-100 25HP	21254w 38.5A		25000 Btu/h	49034	63650	71048	85084	шт	758350	
149	YH880C1G-100 30HP	26800w 50A		30000 Btu/h	59930	77790	86836	103991	шт	920480	
Герметичные компрессоры ANKANG серия QR3 - QL3 3F в комплекте с вентилями											
											
№	Модель	Объем цилиндра, см3	Электрические параметры	трубы Ø mm	Мощность, ватт R-404 - 507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена тг.	
				Всас./Нагнет.	-10/45	-25/40	-30/40				
150	QR-35 1.8HP 220v	34,45	2300w 11.3A	16 / 12	2900	1300		I	шт	100939	
151	QR-44 2HP 220v	44,0	2300w 11.3A		3180	1400			шт	129704	
152	QR3-44 2HP	44,0	2300w 3.80A		3180	1400			шт	130750	
153	QR3-52 2.5HP	52,0	2700w 4.70A	22 / 16	3800	1600			шт	134934	
154	QR3-58 3HP	58,2	3080w 5.00A		4500	1800			шт	0	
155	QR3-62 3HP	62,7	3310w 5.40A		4800	2000			шт	137026	
156	QR3-74 3.5HP	74,2	4250w 6.70A		5000	2600			шт	148009	
157	QR3-90 4HP	90,2	4600w 7.30A	22 / 16	5650	3300			шт	151670	
158	QR3-112 5HP	112,5	6100w 9.60A		7435	4000			шт	175205	
159	QR3-124 6HP	124,4	6800w 10.60A	28 / 16	8500	4500			шт	188280	
160	QR3-134 7HP	134,8	7400w 11.70A		9000	5000			шт	210769	
161	QL3-52 2.5HP	52,0	1380w 2.50A	16 / 12		2000	1500		шт	139118	
162	QL3-74 3.5HP	74,2	2060w 3.20A			2866	2109		шт	150624	
163	QL3-112 5HP	112,5	2830w 5.00A	22 / 16		4207	3149	шт	183050		
164	QL3-134 7HP	134,8	3620w 6.30A	28 / 16		5366	4127	шт	214430		
Герметичные компрессоры DONPER 220 - 240v 50Hz											



№	Модель LBP R600a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
165	MQ QD128YG S	1/3-	12,8	RSIR		Cu	220		I	шт	25627	
166	MQ QD142YG S	1/3	14,2			Cu	240			шт	26150	
167	D40CY1C		4,0	RSIR	100	AL	50			шт	11924	
168	D43CY1B		4,3				65			шт	12029	
169	D53CY1E		5,3				80			шт	12552	
170	D65CY1D		6,0				95			шт	12657	
171	A120CY1		7,2				118			шт	13912	
172	A145CY1A		8,8				140			шт	14801	
173	S96CY1A		9,6				155			шт	16736	
174	S100CY1A		10,0				168			шт	17154	
175	S118CY1		11,8				193			шт	17782	
176	L126CY1		12,6				60	212		шт	18514	
177	L140CY1		14,0					235		шт	19613	
178	K270CY1		16,2					265		шт	21966	
№	Модель LBP R134a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
179	L QD25HG S	1/12	2,5	RSIR		AL	55		I	шт	12029	
180	ML ADW51 S	1/6	5,1			AL	125			шт	14644	
181	ML ADW57 S	1/5-	5,7			AL	135			шт	15167	
182	D25DZ1		2,5	RSIR	100	AL	55			шт	0	
183	DK30DZ1		3,0				70			шт	0	
184	AG100DZ1		3,6				85			шт	0	
185	AG130DZ1		4,3				110			шт	0	
186	SK53CZ1		5,3				145			шт	14906	
187	S65CZ1		6,5				170			шт	16945	
188	S72CZ1		7,2				195			шт	18305	
189	S76CZ1		7,6				215			шт	18828	
190	L83CZ1		8,3				60	230		шт	20136	
191	KK270CZ1		9,5	RSCR	270			шт		24686		
192	K325CZ1		11,4	CSIR	325			шт		25313		
193	K375CZ1		12,7		375			шт	26150			
194	K400CZ1		14,3		CSR			400		шт	26673	
№	Модель HBP R134a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт 7,2/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
195	L6170CZ	1/4+	7,9	CSIR	60	Cu	850		I	шт	30596	
196	K6210CZ	3/8	11,4				1200			шт	37656	
№	Модель LBP R404a	HP	см3/час	Mo+DN2+E2 52	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
197	LG68CK	3/8	6,8	CSIR	60	Cu	350		I	шт	35564	
198	NE2150CK	1/2	12,0	CSR			600			шт	40271	
199	NE2170CK	3/4	13,5				700			шт	41579	
200	NE2178CKA	1	16,7				880			шт	41840	
201	NE2180CK	1	18,0				910			шт	44455	
202	NV2192CK	1	21,2		930		шт	92048				
203	NV2195CK	1-1/2	27,8		45		1100			шт	97278	
204	NCT2195CK	1-1/2	31,2				1100			шт	103031	
205	NCT2212CK	1-3/4	34,6				1400			шт	106692	
№	Модель HBP R404a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
206	NE6210CK	2/5	9,0	CSIR	60	Cu	-5/45C	-10/45C	I	шт	50208	
							700	500		шт	50731	
207	NE6213CK	3/5	12,0	CSIR	45		1100	900		шт	95186	
208	NCT6228CK	1-1/4	23,6	CSR			2400	1800		шт	105646	
209	NCT6240CK	1-3/4	34,4	CSR			3600	2900		шт		
№	Модель LBP R290	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
210	S53CU1	1/3-	5,3	RSIR	100	AL	240		I	шт	18410	
211	S68CU1	3/8+	6,8				325			шт	19351	
212	S76CU1	1/2	7,6				375			шт	19351	
213	L83CU1	1/2+	8,3	SCIR	60		400			шт	27196	
214	L96CU1	3/4-	9,5		100		450			шт	27196	
215	KK550CU1S	3/4	11,6	CSR	60		550			шт	30857	
216	KK650CU1	1/2	13,3				650			шт	38702	

217	NE2168CU	3/4	16,7			Cu	750		шт	49162
№	Модель M/HBP R290	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в паллете	Обмотка	Мощность, ватт 7,2/54,4C	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
218	NE6214CU	1/2+	12,0	CSR	60	Cu	1600	1	шт	44978
219	NE6217CU 1	3/5+	14,2				1900		шт	46024
220	NE6217CU	3/5+	14,2			AL	1900		шт	44978
221	NE6220CU	1	16,7			Cu	2200		шт	49162

Ротационные компрессоры GMCC							Кол-во в паллете	Кол-во в упаковке		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--------------------------	--	--



222	HSM165	1.0HP / 9000 Btu/h / R22					30 µF	80	1	шт	33995
223	HSM215	1.5HP / 12000 Btu/h / R22					35 µF	80		шт	37133
224	PH290	2.0HP / 18000 Btu/h / R22					35 µF	60		шт	50731
225	PH420	2.5HP / 24000 Btu/h / R22					50 µF	48		шт	60145
226	ASM130	1.5HP / 12000 Btu/h / R410						80	1	шт	44455
227	ASF185	2.0HP / 18000 Btu/h / R410						60		шт	55961
228	PA270	2.5HP / 24000 Btu/h / R410						48		шт	66944

Масла фреоновые										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



№	Марка	Характеристики					Объем	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
229	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134-404-407-507-410					5-л	4	кан.	53460
230	EMKARATE RL 68 H						5-л		кан.	59400

Масла фреоновые ERRECOM Италия										
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№	Марка	Характеристики					Объем	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
231	LR-POE 32-1L	Синтетическое R134, 404, 407, 410, 507					1-л	12	кан.	8316
232	LR-POE 32-5L						5-л	2	кан.	41580
233	LR-POE 68-1L						1-л	12	кан.	8316
234	LR-POE 68-5L						5-л	2	кан.	41580
235	LR-POE 100-5L	Для Винтовых R22 R134, 404, 407, 410, 507					5-л	2	кан.	39204
236	LR-POE 100-25L						25-л	1	кан.	175230
237	LR-POE 170-5L	Для Винтовых					5-л	2	кан.	56430
238	LR-POE 170-25L						25-л	1	кан.	249480
239	LUBRICANT 32-1L	Минеральное R12, R22					1-л	12	кан.	4158
240	LUBRICANT 32-5L						5-л	2	кан.	17820
241	LUBRICANT 68-5L						5-л		кан.	17820
242	LUBRICANT 100-5L						5-л	12	кан.	17820
243	PREMIUM PAG 46 - 1L	Смазки для автокондиционера					1-л		кан.	6534
244	PREMIUM PAG 100 - 1L						1-л		кан.	6534
245	PUMPS 68 - 1L	Вакуумные масла					1-л		кан.	3802
246	ALPHA FLUSH - 5L	Жидкость для использования в промывочных станциях (метал.канистра)					5-л	2	кан.	21384
247	BELNET - 5L	Промывочная жидкость для холодильных линий и систем кондиционирования (метал.канистра)					5-л		кан.	17820
248	NANO ALKALINE CLEANER 5L	Концентрированный щелочной очиститель для конденсаторов					5-л	2	кан.	7425
249	NANO ACID CLEANER 5L	Концентрированный кислотный очиститель для конденсаторов					5-л		кан.	7128
250	KILLER BACT FOAM - 400 ML	Очищающая пена для сплит-систем и фанкойлов					400-мл	12	кан.	3326
251	BRILLIANT - 250 ML	Ультрафиолетовый краситель для систем кондиционирования и охлаждения					250-мл		кан.	6890
252	EXTREME ULTRA - 6 ML	Инновационный герметик для систем охлаждения и кондиционирования, QC R134a					6-мл		кан.	8019
253	EXTREME ULTRA - 6 ML	Инновационный герметик для систем охлаждения и кондиционирования					6-мл	30	кан.	5584
254	COOL-SHOT ULTRA R134a - 6мл	Присадка для восстановления первоначальной эффективности кондиционеров и холодильных установок					6-мл		кан.	6534
255	COOL-SHOT ULTRA - 6мл	Присадка для восстановления первоначальной эффективности кондиционеров и холодильных установок					6-мл		кан.	4039
256	LP PLASTIC QUICK COUPLER	R1234yf							кан.	2495
257	TOTAL KILLER BACT MINT - 200мл	Пена для очистки холодильных систем					200-мл	12	кан.	4930

Хладагенты (фреоны)



№	Марка					Вес нетто (кг)	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
258	R 134a SANMEI	Цены на хладагенты (фреоны) уточняйте у менеджеров магазина				13.6	40-50	бал	0
259	R 404A SANMEI					10.9		бал	0
260	R 507A SANMEI					11.3		бал	0
261	R 407C SANMEI					11.3		бал	0
262	R 410A SANMEI					11.3		бал	0
263	R 32 SANMEI					9.5	1	бал	0
264	R 600A KOMANS					6.5		бал	0
265	R 290 Refrigerant					5.0		бал	0
266	R 1234 yf KOMANS					5.0		бал	0
267	R 1234 yf KOMANS					10.0	12	бал	0
268	R 134a					1.00		бал	0
269	R 404A					0.70		бал	0
270	R 410A					0.78		бал	0
271	R 600A					0.42		бал	0
272	R 290					0.38		бал	0
273	R 32					0.70		бал	0
274	МАПП ГАЗ					0.454	10	бал	0
275	T-CA	Газовая горелка						шт.	10460
276	T-C2A-2f							шт.	11506

Конденсаторы без вентиляторов KARYER



№	Модель	Мощность, квт. R404-507			Площадь, м2	Диаметр вентилятора, мм	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
277	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	1	шт	147906
278	HKТ-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500		шт	0
279	HKТ-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500		шт	232848
280	HKТ-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500		шт	245322
281	HKТ-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500		шт	0
282	HKТ-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500		шт	318978
283	HKТ-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500		шт	386100
284	HKТ-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500		шт	463320
285	HKТ-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500		шт	516780
286	HKТ-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500		шт	644490
287	HKТ-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500		шт	849420
288	HKТ-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199,0	3 x 500		шт	1009800
289	HKТ-2X250FD3-B03	48,5	58	71,8	139,8	2x2 x 500		шт	920700
290	HKТ-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500		шт	1146420
291	HKТ-2X250HD1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500		шт	1325214
292	HKТ-2X350FC1-B03	86,8	104	130,2	264,4	2x3 x 500		шт	1416690
293	KBV 260 V 1282	80	96	120	260	2 x 800		шт	1820610
294	4R 35T 1987A V 1340	102	128	153	347,2	2 x 800		шт	1888920
295	5R 35T 1987A V 1672	108	145	167	434,0	2 x 800		шт	2281554
296	4R 35T 2957A V 1870	139	170	217	516,6	3 x 800		шт	2577960

Конденсатор Микроканальный (батарея) в корпусе с вентиляторами



№	Модели корпуса	Мощность, квт. R404-507			Размер корпуса (мм). А-В-С	Параметры батарей		Площадь	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K		Модель микроканальной батареи	Размер батарей (мм). А-В-С			
297	Корпус с диффузором 1x250мм YDWF68L25P4-250	2,0	2,4	3,0	870x350x430	DA01 26	340-300-16	1.5m2	компл.	96755
298	Корпус с диффузором 1x300мм YDWF68L35P4-300-PA	2,8	3,4	4,2	870x350x431	0 26	330-284-16	1.5m2	компл.	101985
299		3,0	3,6	4,5		11 32	385-331-16	2.4m2	компл.	105123
300	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	35,0	42,0	52,0	1800x600x1300	8 283	1074-1196-25.4	32m2	компл.	545489
301	Корпус с диффузором 1x800мм YSWF138L100P6-800-PA	55,0	66,0	82,0	1200x1100x2200 H	SD18 U 566	1074-1196-25.4	32m2	компл.	899560
302	Корпус с диффузором 2x800мм YSWF138L100P6-800-PA	71,0	85,0	106,0	2300x1100x2200 H	SD37 U 686	1944-1065-20.6	42m2	компл.	1249970
303		81,0	97,0	121,0		SD39 U 796	2220-1065-20.6	53m3	компл.	1307500
304	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	5,7	6,9	8,6	500x500x500	ZO11-SD12 55	460-432.3-20		компл.	109830
305	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	5,7	6,9	8,6	600x500x1000 H	ZO11-SD12 55	460-432.3-20		компл.	188280
306	Корпус с диффузором 1x400мм YDWF74L47P4-400-PA	8,0	9,6	12,0	650x500x1200 H	011-SD13 70	550-516.9-20		компл.	209200
307	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	11,3	13,6	17,0	850x550x1300 H	ZO11-SD22 90	756-509.8-20		компл.	240580
308	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L35P4-500	14,0	16,8	21,0	950x550x1300 H	ZO11-SD23 115	803-669.6-20		компл.	279805
309	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L70P4-500-PA	15,8	19,0	23,7		ZO11-SD23 115	803-669.6-20		компл.	296018
310		17,8	21,4	26,7		ZO11-SD14 130	780-770.7-20		компл.	304386
311	Корпус с диффузором 2x400мм YDWF74L47P4-400-PA	19,5	23,4	29,2	1200x550x1300 H	ZO11-SD15 190	1074-516.9-32		компл.	345180
312	Корпус с диффузором 2x450мм YDWF74L60P4-450	24,2	29,1	36,3	1400x550x1300 H	ZO11-SD16 140	1280-620.3-20		компл.	345180
313	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	30,0	36,0	45,0	1500x550x1300 H	ZO11-SD17 215	1324-639.1-32		компл.	457625
314	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	37,8	45,5	56,7	1700x600x1500 H	ZO11-SD30 265	1544-810.6-20		компл.	528230
315	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	56,0	67,0	84,0	1700x900x1500 H	ZO11-SD30 U 530	1544-810.6-20		компл.	845168
316	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	44,6	53,5	67,0	1800x600x1300	ZO11-SD18 340	1074-1212.5-32		компл.	601450
317	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	46,2	55,5	69,3	2100x600x1500 H	ZO11-SD32 315	1938-857.6-20		компл.	601450
318	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	69,0	83,0	103,0	2100x900x1700 H	ZO11-SD32 U 630	1938-857.6-20		компл.	915250
319		70,0	84,0	105,0	1800x900x2100 H	ZO11-SD19 U 820	1274-1362.9-32		компл.	915250
320	Корпус с диффузором 2x800мм YSWF138L100P6-800-PA	114,0	137,0	171,0	2100x1100x1800 H	ZO11-SD20 U 1100	2000-1058.3-32		компл.	1464400

Конденсатор (батарея) в корпусе с вентиляторами





№	Модели корпуса	Мощность квт. R404-507			Размер корпуса (мм). А-В-С	Параметры батарей		Площадь	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K		Модель батарей	Размер батарей (мм). А-В-С			
321	Корпус с диффузором 1x400мм YDWF74L47P4-400-PA	5.4	6.7	8.1	1150x450x560	500x500-4R160	500x500x100	17.6m2	компл.	0
322	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	7.0	8.7	10.5	1200x510x660	600x600-3R165	600x600x100	19.6m2	компл.	258390
323	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L70P4-500-PA	10.0	12.5	15.1	1450x550x790	700x700-3R224	700x700x100	27.1m2	компл.	0
324		12.5	15.6	18.7		700x700-4R283	700x700x120	36.2m3	компл.	364716
325		13.8	17.3	20.7		700x700-5R340	700x700x140	45.2m4	компл.	399168
326	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	20.1	25.1	30.1	1600x600x1500	700x1400-3R438	700x1400x100	54.3m2	компл.	605880
327		25.0	31.2	37.4		700x1400-4R	700x1400x120	72.4m2	компл.	0
328		28.0	35.0	42.0		700x1400-5R690	700x1400x140	90.5m3	компл.	757350
329	Корпус с диффузором Q 4x450мм YDWF74L60P4-450	32,0	38,0	48,0	2000x560x1200	4R35T1250A700	1350x1200x150	109.2m2	компл.	837540
330	Корпус с диффузором I 2x630мм YSWF102L70P4-630	45,0	54,0	67,0	2350x650x1200	4R35T1530A800	1600x1200x150	129.0m2	компл.	0
331	Корпус с диффузором 4x500мм YDWF102L70P4-500-PA	42.0	52.4	62.9	2350x650x1500	1400x1400-3R780	1400x1400x100	112.7m2	компл.	1131570
332		51.5	64.4	77.3		1400x1400-4R999	1400x1400x120	150.3m2	компл.	1262250
333		58.2	72.7	87.3		1400x1400-5R1298	1400x1400x140	187.8m2	компл.	0
334	Корпус с диффузором 1x300мм YDWF68L35P4-300-PA	1.7	2.05	2.55	800x400x450 460x400x850 H	HFNH-1.7/6.069	460x160x385	6.0m2	компл.	151670
335	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	2.5	3.0	3.5	930x450x500 500x450x900 H	HFNH-2.5/8.080	480x160x435	8.0m2	компл.	167360
336		3.5	4.2	5.3	930x450x500 560x450x900 H	HFNH-3.5/12115	500x170x440	12.0m2	компл.	185665
337		4.6	5.5	6.9	950x450x540 610x450x1030 H	HFNH-4.6/15148	560x200x485	15.0m2	компл.	203970
338	Корпус с диффузором 1x400мм YDWF74L47P4-400-PA	5.4	6.5	8.1	1100x450x600 650x450x1100 H	HFNH-5.4/18170	640x210x540	18.0m2	компл.	223321
339		6.4	7.7	9.6	1100x450x600 650x450x1100 H	HFNH-6.4/22212	640x210x540	22.0m2	компл.	248425
340	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	7.4	8.9	11.1	1100x450x600 650x450x1100 H	HFNH-6.4/22212	640x210x540	22.0m2	компл.	254178
341	Корпус с диффузором 2x350мм YDWF74L34P4-350-PA	7.5	9.0	11.3	950x600x540 950x450x1000 H	HFNH-6.4/22B214	950x210x420	22.0m2	компл.	279805
342		8.0	9.6	12,0		HFNH-7.3/28252	950x210x480	28.0m2	компл.	304386
343	Корпус с диффузором 2x400мм YDWF74L47P4-400-PA	9.7	11.7	14.5	1010x650x600 1010x450x1200 H	HFNH-9.7/33293	1010x210x540	33.0m2	компл.	339950
344		12,0	14.4	18,0		HFNH-12.0/41339	1010x210x540	41.0m2	компл.	366100
345		13.8	16.6	21,0	1010x650x700 1010x500x1300 H	HLD-240-13.8/50 411	1010x230x640	50.0m2	компл.	410555
346		16.2	20,0	24.2		HLD-240-16.2/60 472	1010x230x640	60.0m2	компл.	442458
347	Корпус с диффузором 4x350мм YDWF74L34P4-350-PA	20.7	24.9	31.0	1170x700x1000	HLD-435-20.7/70 560	1170x230x940	70.0m3	компл.	533460

348	Корпус с диффузором 1x450 мм YDWF74L60P4-450	8,0	9.5	12.0	700x450x1160 H	HFNHC-25-3 216	630x220x540	25.0m2	компл.	269345
349	Корпус с диффузором 1x500 мм YDWF102L70P4-500-PA	10,0	12,0	15,0	800x450x1200 H	HFNHC-35-4 281	730x230x590	35.0m2	компл.	334720
350		12,0	14.5	18,0	900x500x1420 H	HFNHC-41-5 330	810x230x690	41.0m2	компл.	360870
351	Корпус с диффузором 1x630 мм YDWF102L70P4-630	17,0	20,0	25.5	1000x550x1600 H	HFNHC-55-8 466	900x230x840	55.0m2	компл.	444550
352	Корпус с диффузором 2x500 мм YDWF102L70P4-500-PA	24,0	29,0	36,0	1280x550x1650 H	HFNHC-80-10 636	1175x250x940	80.0m2	компл.	601450
353		28,0	33.5	42,0	1460x550x1650 H	HFNHC-110-15 873	1360x270x890	110.0m2	компл.	732200
354	Корпус с диффузором 2x630 мм YDWF102L70P4-630	34,0	40,0	51,0	1000x550x1600 H	HFNHC-2x55-8 932	900x230x840	55.0m2	компл.	836800
355	Корпус с диффузором 1x450 мм YDWF74L60P4-450	4,9	5,9	7,4	1100x400x730	WD 17 130	560x690x100	17m2	компл.	261954
356	Корпус с диффузором 2x500 мм YDWF102L70P4-500-PA	24,8	29,8	37,2	1500x550x1500	WD 120 687	760x1460x150	118m2	компл.	770418
357		28,1	33,7	42,1	2400x550x1500	WD 85 595	1440x1460x100	84m2	компл.	1019898
358		31,3	37,6	47,0		WD 100 623		99m2	компл.	1036530
359		34,3	41,1	51,4		WD 115 658		115m2	компл.	1057320
360		39,8	47,8	59,7		WD 125 855	14400x1460x140	126m2	компл.	1174338
361		43,4	52,1	65,1		WD 150 917		149m2	компл.	1211760
362		46,5	55,8	69,7		WD 175 958		173m2	компл.	1236114
363		49,5	59,5	74,3		WD 200 1190	1440x1460x150	199m2	компл.	1373922
364		52,0	62,5	78,1		WD 230 1258		231m2	компл.	1414314
365		51,8	62,2	77,8		WD 210 1371	1440x1460x180	210m2	компл.	1481436
366		54,4	65,3	81,6		WD 250 1458		248m2	компл.	1533114
367		56,2	67,4	84,3		WD 290 1545		288m2	компл.	1584792
368	Корпус с диффузором 1x500 мм YDWF102L70P4-500-PA <i>(расположение вентилятора сверху)</i>	6,8	8,1	10,2	820x740x1200	KB 20 161	640x690x100	19m2	компл.	333234
369		8,8	10,5	13,2		KB 30 213	640x690x140	29m2	компл.	364122
370		10,2	12,2	15,3		KB 40 270	640x690x150	39m2	компл.	397980
371	Корпус с диффузором 2x500 мм YDWF102L70P4-500-PA <i>(расположение вентиляторов сверху)</i>	14,2	17,0	21,2	1440x740x1200	B 40 278	1320x690x100	39m2	компл.	527472
372		18,1	21,8	27,2		B 60 385	1320x690x140	59m2	компл.	591030
373		20,3	24,3	30,4		B 70 479	1320x690x150	69m2	компл.	647460
374		21,3	25,5	31,9		B 80 508	1320x690x160	82m2	компл.	665280
375		23,0	27,6	34,5		B 100 617	1320x690x180	102m2	компл.	730620
376	Корпус с диффузором 2x630 мм YSWF102L70P4-630 <i>(расположение вентиляторов сверху)</i>	40,6	48,7	60,8	2000x980x1200	KB 120 730	1860x920x140	118m2	компл.	1039500
377		51,0	61,1	76,4		KB 200 1158	1860x920x180	197m2	компл.	1294920
378	Корпус с диффузором 3x630 мм YSWF102L70P4-630	60,3	72,3	90,4	2700x980x1200	KB 165 993	2600x920x140	166m2	компл.	1372140

Емкость-молокоохладителя Fіc Италия



№	Модель	Емкость, литр	Холодопроизводительность, кВт, t -5 +50°C R404-507				Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.		
379	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw				I	шт.	1326402		
Барабан льдогенератора											
№	Модель	Производительность, кг/сут			Холодопроизводительность, кВт, t -25 +40°C		Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.		
380	LRD-1T	1000кг			5.5 kw		I	шт.	1673600		
381	LRD-3T	3000кг			20.5 kw			шт.	2771900		
382	LRD-5T	5000кг			29 kw			шт.	3988398		
Испарители потолочные плоские с вентиляторами, с тэнами E1 KARYER											
№	Модель (6mm)	Мощность R404-507 -8 +40C sc2	Мощность R404-507 -25 +40C sc3		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены W (E1)	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
383	EG-A 225AD6	1458	1221		4.6	2 x 250	680	I	шт	146718	
Испарители без вентиляторов, с тэнами E2 KARYER											
											
№	Модель (7mm)	Мощность R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Д*В мм	Ед. изм	Цена, тг.	
384	HEA-150AC7-C02	8,47	6,71	5,1	21.6	1 x 500 3F	4,85	1157*685	шт	498960	
385	HEA-150AE7-C02	11,13	8,66	6,6	32,4		7,76		шт	653400	
386	HEA-250AC7-C02	16,98	13,51	10,3	43,2	2 x 500 3F	9,25	2007*685	шт	784080	
387	HEA-250AE7-C02	22,73	17,84	13,6	64,9		14,8		шт	1104840	
388	HEA-250AG7-C02	27,51	21,51	16,3	86,5	3 x 500 3F	21,6	2857*715	шт	1274130	
389	HEA-350AE7-C02	33,08	26,24	20,0	97,3				шт	1485000	
390	HEA-350AG7-C02	39,96	31,60	24,0	129,5	4 x 500 3F	28,0	3707*715	шт	1782000	
391	HEA-450AE7-C02	45,51	35,78	27,0	129,7				шт	1989900	
392	HEA-450AG7-C02	51,59	40,42	31,0	172,7	3 x 500 3F	30,0	3387*875	шт	2307690	
393	EA-HL350AG7-A02	51,55	41,19	33,0	190,2				шт	2931984	
394	EA-HL450AE7-A02	59,55	47,45	38,0	190,8	4 x 500 3F	40,0	4387*875	шт	3068010	
395	EA-HL450AG7-A02	66,51	51,91	42,0	253,7				шт	3748140	
396	EA-363GE7-C08 C4	71.10	55.80	42,0	329.6	3 x 630	44,0	4315*1190	шт	4276800	
Испарители глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тэнами E2 KARYER											
№	Модель (10mm)	Мощность R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Д*В мм	Ед. изм	Цена, тг.	
397	HEA-150AC10-C02	6,8	5,46	4,28	15,8	1 x 500 3F	4,85	1157*685	шт	493020	
398	HEA-150AE10-C02	9,5	7,53	5,94	23,7		7,76		шт	638550	
399	HEA-150AG10-C02	11,4	9,10	7,22	31,6		9,25		шт	790020	
400	HEA-250AC10-C02	14,0	11,34	8,89	31,7	2 x 500 3F	9,25	2007*685	шт	801900	
401	HEA-250AE10-C02	19,0	15,11	11,94	47,5		14,8		2857*715	шт	1148796
402	HEA-250AG10-C02	24,0	18,68	14,9	63,3					шт	1265220
403	HEA-350AE10-C02	29,0	22,77	17,97	71,2	3 x 500 3F	21,6	2857*715	шт	1431540	
404	HEA-350AG10-C02	35,0	27,90	22,20	94,7				шт	1716660	
405	HEA-450AE10-C02	38,0	30,52	24,14	95,0	4 x 500 3F	28,0	3707*715	шт	1900800	
406	HEA-450AG10-C02	46,0	36,97	29,34	126,3				шт	2229876	
Испарители Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тэнов. Тэн дренажный. Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER											
№	Модель	А-В-С см	Мощность kw R404-507 -25 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404-507 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
407	HEK-T-263BG10-B08 (30hp)	246-120-115	32,4	25,0	146,50	2 x 630	25,00	I	шт	2910600	
408	EK-T-363BG10-B08 (40hp)	346-120-115	37,0	29,5	164,00	3 x 630	35,54		шт	4042170	
Испарители без вентиляторов, с тэнами (E2)											



№	МОДЕЛЬ 6мм	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь m2	вент-ры мм	Тены kw E2	A*B*C mm	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
409	HLD-125-0.70/0.50-6	0.70	0.50	2.5	1*250	0.35	435*450*190	1	шт	67990
410	HDE-0.9/5.0 +FAN E1	1.26	0.90	5.0	2*250	0.60	745*450*190		шт	115583
411	HLD-225-1.26/0.90-6	1.26	0.90	5.0	2*250	0.60	745*450*190		шт	104600
412	HLD-325-2.1/1.5-6	2.1	1.5	7.5	3*250	0.90	1055*450*190		шт	133365
413	HLD-425-2.7/1.9-6	2.70	1.90	10.0	4*250	1.20	1365*450*190		шт	172590
414	HLD-525-3.5/2.4-6	3.50	2.40	12.5	5*250	1.50	1630*450*190		шт	214953
415	HDD-3/7	2.8	2.2	7,0	1*300	1.8	730*390*460		шт	125520
416	HLD-230-4.2/3.3-6	4.2	3.3	12,0	2*300	2.6	980*390*460		шт	158469
417	HLD-230-5.0/4.0-6	5.0	4.0	15,0	2*300	3.2	1130*390*460		шт	177820
418	HDD-9.4/22	8.7	7.0	22,0	2*350	3.8	1310*460*460		шт	262023
419	HDD-1.4/7	1.2	1.0	7,0	1*300	1.0	730*390*460		шт	97801
420	HDD-2.35/12	2.8	2.1	12	2*300	1.4	980*390*460		шт	128135
421	HLD-230-3.0/2.3-6	3.0	2.3	15	2*300	1.6	1130*390*460		шт	130750
422	HDD-4.0/22	4.5	3.3	22	2*350	2.0	1310*460*460		шт	209200
423	HDD-5.0/25	7.0	5.3	25	2*400	3.3	1260*400*600		шт	235873
424	HDD-6.0/30	8.0	6.0	30	2*400	3.3	1510*490*550		шт	272483
425	HDD-8.0/40	10.0	7.5	40	2*400	3.3	1510*490*550		шт	303340
426	HDD-9.0/46	11.0	9.0	46	1*500	5.0	1130*520*760		шт	350410
427	HDD-9.6/48	12.5	10,0	48	2*450	5.0	1530*440*670		шт	363485
428	HDD-12.0/60	14.5	11.5	60	2*500	5.4	1810*670*660		шт	428860
429	HDD-15.9/80	18.0	14.0	80	2*500	6.8	1810*670*660		шт	516724
430	HDD-20.0/100	24.0	18.0	100	3*500	10.8	2290*670*660		шт	669440
431	HDD-24.0/120	27.0	21.0	120	3*500	13.2	2710*670*660		шт	810650
432	HDD-28.0/140	33.0	25.0	140	4*500	15.0	3110*670*660		шт	980625
433	HLD-450-33/25-6	33.0	25.0	140	4*500	15.0	3110*670*660		шт	899560
434	HLD-450-36/28-6	36	28	160	4*500	16,8	3510*670*660		шт	996315
435	YDDE-50 2-0808085 (7mm)	12.8	9.7	39	2*500	6.8	1990*850*880		шт	517770
436	YDDE-50 2-1008085 (7mm)	17.5	11.6	49	2*500	6.8	1990*850*880		шт	585760
437	DJ-1.2/7	1.9	1.5	7	2*300	1.4	980*390*460		шт	137549
438	DJ-1.32/10	2.5	2.0	10	2*300	1.6	1130*390*460		шт	145394
439	DJ-2.3/15	3.5	2.5	15	2*350	3.0	1310*460*460		шт	225936
440	DJ-4.0/20	6.3	5.0	20	2*400	4.4	1510*490*550		шт	279282
441	DJ-5.1/30	8.0	6.0	30	2*400	4.4	1510*490*550		шт	334720
442	HLD-250-10.5/8.5-9	10.5	8.5	40	2*500	6.8	1810*670*660		шт	433044
443	DJ-9.5/55	12.5	10.0	55	2*500	8.2	1810*670*660		шт	523000
444	HLD-250-12.5/10-9	12.5	10.0	55	2*500	8.2	1810*670*660		шт	515155
445	HLD-350-19/15-9	19	15	70	3*500	12.6	2290*670*660		шт	669440
446	DJ-15.7/85	22.0	17.0	85	3*500	15.4	2710*670*660		шт	832093
447	DJ-18.5/100	25.0	20.0	100	4*500	17.5	3110*670*660		шт	936170
448	DJ-21.6/115	28.0	22.0	115	4*500	19.6	3510*670*660		шт	1109283

Испарители без вентиляторов, с тэнами (E1) потолочные двухпоточные

№	МОДЕЛЬ 6мм	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь m2	вент-ры мм	Тены kw E1	A*B*C mm	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
449	SEDD-15	3,5	2,8	15	2*300	2.7	1010*680*350	1	шт	198740
450	SEDD-15	6,2	4,8	15	3*300	2.7	1470*580*360		шт	275098
451	SEDD-22	9,0	6,9	22	3*300	2.8	1470*580*460		шт	441412
452	HLD-335-11.4/9.0-6S	11,4	9,0	30	3*350	3.5	1600*670*460		шт	486390
453	HLD-335-15.8/12.9-6S	15,8	12,9	40	3*350	4.8	1600*670*540		шт	606680
454	SEDD-40	15,8	12,9	40	3*350	4.8	1600*670*540		шт	657934

Конденсаторы без вентиляторов



№	МОДЕЛЬ	Мощность квт. R404-507			вент-ры, мм	трубы, мм	L-K-H мм	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K						
455	HLD-120-0.6/2	0.6	0.72	0.90	1*200	10x10	320x130x250		шт	13598

456	HFNH-0.9/3	0.9	1.08	1.35	1*200	10x10	320x130x250	1	шт	17259
457	HLD-125-1.2/4	1.2	1.5	1.8	1*250	10x10	340x120x300		шт	20920
458	HFNH-1.7/6.0	1.7	2.05	2.55	1*300	10x10	460x160x385		шт	36087
459	HFNH-2.5/8.0	2.5	3.0	3.75	1*350	16x16	480x160x435		шт	41840
460	HFNH-3.5/12	3.5	4.2	5.25	1*350	16x16	500x170x440		шт	60145
461	HFNH-4.6/15	4.6	5.52	6.9	1*350	19x16	560x200x485		шт	77404
462	HFNH-5.4/18	5.4	6.48	8.1	1*400	19x16	640x210x540		шт	88910
463	HFNH-6.4/22	6.4	7.7	9.6	1*400	19x16	640x210x540		шт	110876
464	HFNH-6.4/22	7.4	8.9	11.1	1*450	19x16	640x210x540		шт	111922
465	HFNH-6.4/22B	7.0	8.4	10.5	2*350	19x16	940x210x440		шт	111922
466	HFNH-7.3/28	7.3	8.8	11.0	2*350	19x16	940x210x490		шт	131796
467	HFNH-9.7/33	9.7	11.7	14.5	2*400	19x16	1010x210x540		шт	165268
468	HLD-240-9.7/33	9.7	11.7	14.5	2*400	19x16	1010x210x540		шт	153239
469	HLD-240-12.0/41	12,0	14.4	18,0	2*400	19x16	1010x210x540		шт	177297
470	HFNH-12.0/41	12,0	14.4	18,0	2*400	19x16	1010x210x540		шт	193510
471	HLD-240-13.8/50	13,8	16,6	21,0	2*400	22x16	1010x230x640		шт	214953
472	HLD-240-16.2/60	16,2	20,0	24,2	2*400	22x16	1010x230x640		шт	246856
473	HLD-435-20.7/70	20.7	24.9	31,0	4*350	25x19	1170x230x940		шт	292880
474	HFNH-23.0/80	23,0	27.6	34.5	4*400	25x19	1170x230x1040		шт	355640
475	HFNH-27.6/100	27.6	33.1	41.4	4*400	28x22	1170x230x1040		шт	444550
476	HLD-440-33.3/120	33.3	40,0	50,0	4*400	32x22	1200x230x1240		шт	476976
477	HFNH-39.8/140	50,4	60.5	75.6	4*500	32x22	1280x250x1240		шт	565363
478	HFNH-45.6/160	57.6	69.0	86.0	4*500	32x22	1340x250x1340		шт	638060
479	HFNH-49.9/180	63.4	76.0	95.0	4*500	32x22	1460x250x1340		шт	713895
480	HFNH-72.5/260	82,0	100,0	123,0	6*500	32x25	2240x260x1340		шт	941400
481	HFNH-89.6/320	92.8	111.4	139.0	6*500	38x28	2740x300x1340		шт	1137525
482	HFNHC-25-3	8,0	9.5	12.0	1*450	19x16	630x220x540		шт	112968
483	HFNHC-35-4	10,0	12,0	15.0	1*500	19x16	730x230x590		шт	146963
484	HFNHC-41-5	12,0	14,5	18.0	1*500	19x16	810x230x690		шт	172590
485	HFNHC-55-8	17,0	20,0	25.5	1*630	22x19	900x230x840		шт	243718
486	HFNHC-80-10	24,0	29,0	36.0	2*500	25x19	1175x250x940		шт	332628
487	HFNHC-110-15	28,0	33,5	42.0	2*500	28x22	1360x270x890		шт	470700
488	HLD-250-28/110	28,0	33,5	42.0	2*500	28x22	1360x270x890		шт	456579
489	FNV 100-3*14 ▼ 854	28,0	34,0	42,0	2*450	22x16	1270x1370x800		шт	575300
490	FNV 150-3*18 ▼ 1250	45,0	54,0	68,0	2*500	28x22	1450x1520x1000		шт	836800
491	FNV 200-3*18 ▼ 1568	65,0	78,0	97,0	2*630	35x28	1900x1000x1000		шт	1046000
492	HLD-280-80/240V 1911	80	96	120	2*800	35x28	2200x1170x1000		шт	1239510
493	HLD-280-90/265V 2082	90,0	108,0	135,0	2*800	35x28	2450x1170x1000		шт	1325805
494	FNV 265-3*18 ▼ 2082	90,0	108,0	135,0	2*800	35x28	2450x1170x1000		шт	1325805
495	FNV 300-3*18 ▼ 2262	115,0	138,0	172,0	2*900	35x28	2750x1270x1000		шт	1496826
496	FNV 350-4*18 ▼ 2800	130,0	156,0	195,0	2*900	35x28	2750x1310x1000		шт	1778200

Мотор вентиляторы



№	Наименование	Мощность ватт						Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
497	FAN radyan	180мм 0.32А (левый)						20	шт	3661
498	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 вт 0.14А						40	шт	1831
499	YZF45L13P4-5	29 вт 0.20А 1300об/мин						24	шт	3766
500	YZF45L20P4-10	36 вт 0.25А 1300об/мин							шт	4707
501	YZF45L25P4-16	60 вт 0.45А 1300об/мин							шт	5230
502	YZF45L40P4-25	90 вт 0.70А 1300об/мин						12	шт	7113
503	YZF45L45P4-34	110 вт 0.85А 1300об/мин							шт	8159
504	Лопаста алюм	200 мм (всасывание)						100	шт	732
505	Лопаста алюм	250 мм (всасывание)							шт	994
506	Лопаста алюм	300 мм (всасывание)						50	шт	1255
507	Диффузор	200 мм						26	шт	1517
508	Диффузор	250 мм						20	шт	1987
509	Диффузор	300 мм							шт	2458


Вентиляторы MAER Micro-motor



Вентиляторы стандартной серии											
№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Пронзв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.

510	YDWF68L15P4-200	200	53	27	0.13	1399	400	5	I	шт	12552	
511	YDWF68L25P4-250	250	54	45	0.21	1357	1100			шт	13598	
512	YDWF68L35P4-300	300	59	89	0.41	1354	1800			шт	14121	
513	YDWF74L34P4-350	350	63	147	0.67	1353	2800			шт	18305	
514	YDWF74L47P4-400	400	68	219	1.0	1352	4000			шт	19351	
515	YDWF74L60P4-450	450	69	249	1.13	1339	5000			шт	25104	
516	YDWF102L35P4-500	500	70	424	1.92	1 323	7 000			шт	31903	
Вентиляторы Промышленной серии (для расширенного подбора)												
№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Пронзв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
517	YDWF67L25P2-250	250	68	114	0.50	2579	1500	5	I	шт	14121	
518	YDWF67L35P2-300	300	70	168	0.73	2592	2400	5	I	шт	14644	
519	YDWF68L35P6-300-PA		54	49	0.23	924	1200			шт	14644	
520	YDWF68L35P4-300-PA		57	85	0.34	1340	1800			шт	14121	
521	YDWF68L35P4-300B нагнетание		59	89	0.41	1354	1800			шт	15167	
522	YDWF74L47P4-350	350	64	192	0.8	1381	3000	5	I	шт	19874	
523	YDWF74L34P6-350		55	77	0.35	903	2000			шт	20397	
524	YDWF74L34P4-350-PA		62	162	0.67	1329	3000			шт	20920	
525	YDWF74L34P4-350B нагнетание		63	147	0.67	1353	2800			шт	18828	
526	YDWF74L47P4-400-PA	400	58	207	0.96	1377	4000	5	I	шт	19351	
527	YDWF74L47P6-400-PA		58	120	0.57	915	3000			шт	20397	
528	YDWF74L47P4-400B нагнетание		68	219	1.0	1352	4000			шт	20397	
529	YDWF74L60P6-450-PA	450	58	176	0.81	888	4000	5	I	шт	28765	
530	YDWF102L45P4-450-7		72	499	2.28	1387	6000	7		шт	39225	
531	YDWF102L50P4-500-7	500	73	661	3.00	1 356	8 000	7	I	шт	38179	
532	YSWF102L70P4-500-7 3F		74	795	1.67	1 396	9 000	5		шт	48116	
533	YDWF102L45P6-500PA		66	270	1.23	869	6 000			шт	32949	
534	YDWF102L70P4-500PA		76	838	3.79	1 355	8 600			шт	49162	
535	YDWF102L35P4-500B нагнетание		70	424	2.0	1 300	7 000			шт	33995	
536	YSWF102L70P6-630-PA	630 3-F	71	603	1.31	899	9 877	5	I	шт	47593	
537	YSWF102L70P4-630		77	937	1.75	1 378	12 000	5 панель		шт	47593	
538	YSWF138L100P4-753N-630-PA		81	2 680	4.5	1 369	18 000			шт	162130	
539	YSWF127L80P4-630-7 ШОК		81	2 331	4.48	1 395	18 000	7		шт	0	
540	YSWF127L80P4-630-7 ШОК		81	2 331	4.48	1 395	18 000	7 панель		шт	125520	
541	YSWF127L80P4-630 S ШОК		80	2 266	4.42	1 401	16 834	5		шт	112968	
542	YSWF127L50P6-710	710 3-F	73	923	2.1	923	12 000	5	I	шт	83680	
543	YSWF138L100P6-910H-800-PA		76	1 970	4.12	909	24 000	5 панель		шт	177820	
544	YSWF127L80P6-900	900 3-F	77	1 738	3.62	901	22 000	5	I	шт	125520	
545	YSWF138L118P6-1010G-900-PA		78 / 63	2661 / 1951	5.4 / 3.25	909 / 741	32000 / 26000	5 панель		шт	251040	
546	Диффузор 200мм	Панель 31х31 см						панель	2	шт	4184	
547	Диффузор 250мм	Панель 31х31 см								шт	5230	
548	Диффузор 300мм	Панель 43х43 см								шт	7322	
549	Диффузор 350мм	Панель 42.5х42.5 см								шт	7845	
550	Диффузор 400мм	Панель 48х48 см								шт	8368	
551	Диффузор 450мм	Панель 57,5х57,5см								шт	10460	
552	Диффузор 500мм	Панель 66х66см								шт	19874	
553	Диффузор 630мм	Панель 80х80см								шт	27719	
554	Диффузор 800мм	Панель 97х97см								шт	31380	
Вентиляторы ZIEHL-ABEGG												
№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Пронзв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
555	FN050-4ЕК.4I.V7P1	500	220	720	3,2	1230	9000	7	I	шт	121770	
556	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1,45	1340	9500			шт	121770	
557	FN050-6ЕК.4F.V7P1	500	220	300	1,3	910	6300			шт	121770	
558	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	3,2	1340	18800	7 панель		шт	336204	
559	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	3,9	900	25000	7 панель		шт	336204	
Тены для ВОПа 230v												
№	Тены Длина								Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
560	450-мм			300-Вт					25	шт	4184	
561	550-мм			300-Вт						шт	4184	
562	670-мм			400-Вт						шт	4184	
563	830-мм			500-Вт						шт	4184	
564	950-мм			500-Вт						шт	0	
565	1200-мм			600-Вт						шт	0	
566	1320-мм			600-Вт						шт	5230	
567	1400-мм			700-Вт						шт	5753	

568	1620-мм	800-Вт						23	шт	6276
569	1800-мм	800-Вт							шт	7322
570	2000-мм	900-Вт							шт	7845
571	2200-мм	1000-Вт							шт	8891
572	2450-мм	1000-Вт							шт	9414
573	2900-мм	1100-Вт							шт	11506
574	3310-мм	1200-Вт							шт	13075
575	3550-мм	1200-Вт							шт	14121
576	700-мм	300-Вт							шт	3243
577	800-мм	400-Вт							шт	3243
578	900-мм	400-Вт							шт	3243
579	1300-мм	600-Вт							шт	4184
580	4000-мм	2000-Вт							шт	12552
Гибкие Тенты для дренажной оттайки										

Гибкие Тены для дренажной системы										
№	Наименование	Длина мм					Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.	
581	Гибкий тен	1 мт 40w					200	шт	1360	
582	Гибкий тен	1,5 мт 60w					200	шт	1987	
583	Гибкий тен	2 мт 80w					150	шт	2249	
584	Гибкий тен	3 мт 120w					100	шт	2406	
585	Гибкий тен	4 мт 160w					80	шт	2929	
586	Гибкий тен	5 мт 200w					70	шт	3400	
587	Гибкий тен	6 мт 240w					60	шт	3923	
588	Гибкий тен	7 мт 280w					50	шт	4446	
589	Гибкий тен АКО-5234	1-мт 40w (50-м в -рулоне)	УПК 1 рул					1	рул	67990
590	Гибкий тен лента	для 500мм вентилятора							шт	13075
591	Гибкий тен лента	для 630мм вентилятора						шт	15690	

Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные										
№	Модель			R404-507 (-10 / +40с)		R407C (+2 / +50с)		Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
				KW	m3/h	KW	m3/h			
592	HRS-20-R	1066MM		6,65	1,2	19,9	3,4	1	шт	0
593	HRS-33-R	1066MM		10,45	2,0	24,51	4,2		шт	0
594	HRS-40-R	1066MM		17,75	3,3	39,2	6,9		шт	0
595	BE-50			23,2	4,4	47,7	8,2		шт	0
596	HRS-60-R	1641MM		28,5	5,3	62,5	10,3		шт	546480
597	HRS-85-R	1641MM		46	8,6	83,3	14,6		шт	0
598	HRS-102-R	1641MM		49,2	9,2	100,7	17,5		шт	0
599	HRS-125-R	2016MM				122,1	21,5		шт	0
600	HRS-144-R	2016MM		87,5	16,4	142,4	24,7		шт	0
601	HRS-168-R	2016MM				161,7	28,7		шт	0
602	HRS-200-R	2020MM				203,2	34,3		шт	1199880
603	BE-205			128,5	24,1	243,4	41,8		шт	0
604	BE-245			150	28,1	272,0	46,7		шт	1247400
605	BE-290			188,5	35,4	336,3	57,7		шт	1544400
606	HRS-345-R					353,8	59,2		шт	0
607	HRS-396-R			254,6	47,7	417,9	68,0		шт	0
608	BED-100			49,2	9,2	93,7	16,1		шт	0
609	HRD-125-R	2016MM				122,1	21,5		шт	718740
610	HRD-144-R	2016MM		87,5	16,4	142,4	24,7		шт	831600
611	HRD-168-R	2016MM		102	19,1	161,7	28,7		шт	851202
612	HRD-200-R	2020MM		128,5	24,1	243,4	41,8		шт	0
613	HRD-250-R	2020MM		150	28,1	247,8	42,9		шт	1277100
614	HRD-296-R	2020MM		188,5	35,4	294,5	50,8		шт	1639440
615	HRD-345-R	2485MM		216,4	40,6	353,8	59,2		шт	1782000
616	HRD-396-R	2485MM		254,6	47,7	417,9	68,0		шт	0
617	HRD-452-R	3290MM		283	53,1	449,4	77,6		шт	2197800
618	BED-450			283	53,1	501,6	86,1		шт	2197800
619	HRD-505-R	3290MM		330,5	62,0	475,7	86,7	шт	2471040	
620	HRD-580-R	3290MM	370,6	69,5	568,4	99,9	шт	2910600		
621	BED-590		370,6	69,5	622,0	106,8	шт	2910600		
622	HRD-670-R	3310MM	380	71,3	635,0	115,0	шт	3926340		
623	BED-660		380	71,3	722,0	123,9	шт	3920400		
624	HRD-777-R	3310MM			725,2	133,4	шт	0		

Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые							
№	Модель		KW R407C +7 +12C	m3/h	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
625	HU50-10		5.0	0.9		шт	47070



626	HU50-14		7,0	1,5	1	шт	52300	
627	MB-08-20		11,0	1,9		шт	62760	
628	HU50-20		11,0	1,9		шт	62760	
629	HU50-24		14,0	2,3		шт	73220	
630	HU50-30		18,0	3,0		шт	83680	
631	HU50-40		23,0	3,8		шт	104600	
632	HU50-50		29,0	4,7		шт	120290	
633	HU50-60		33,0	5,5		шт	146440	
634	HU50-70		38,0	6,2		шт	0	
635	HU50-80		42,0	6,9		шт	188280	
636	MB-08-90		45,0		1	шт	198740	
637	HU50-90		45,0			шт	198740	
638	HU50-100		48,0			шт	209200	
639	MB-08-100		48,0			шт	209200	
640	HU95-30		28,0	5,4		1	шт	156900
641	HU95-40		38,0	7,2			шт	183050
642	HU95-50		48,0	9,1			шт	209200
643	HU95-60		58,0	11,0			шт	235350
644	HU95-70		68,0	12,9			шт	261500
645	HU95-80		78,0	14,8			шт	287650
646	HU95-100	97,0	18,9	шт	0			
647	HU95-120	116,0	22,3	шт	418400			
648	HU230-80		82,0	14,6	1		шт	366100
649	HU230-100		104,0	18,0			шт	444550
650	HU230-120		125,0	23,3		шт	523000	
651	HU230-80-2		82,0	14,4		шт	392250	
652	HU230-102-2		106,0	18,2		шт	470700	
653	HU230-122-2		126,0	23,3		шт	549150	
654	Реле протока жидкости MGS1001 10A						шт	13075

Терморегулирующие вентили



										
№	Модель	t° - режим	R404 / 507		артикул	МОР	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
655	SSE-3-C ton	+10 -23c	10.5-kw	12*22*6mm	P-128934	+15C		1	шт	94140
656	ERSE-4-C ton	+10 -23c	14.0-kw	12*22*6mm	P-169278	+15C			шт	54915
657	SSE-4-Z ton	-17 -40c	14.0-kw	12*22*6mm	P-128945	-10C			шт	96755
658	SSE-4-C ton	+10 -23c	14.0-kw	12*22*6mm	P-128936	+15C			шт	96755
659	ERSE-6-C ton	+10 -23c	21.0-kw	16*22*6mm	P-169287	+15C			шт	54915
660	SSE-6-C ton	+10 -23c	21.0-kw	16*22*6mm	P-128937	+15C			шт	94140
661	OSE-9-Z ton	-17 -40c	31.5-kw	22*28*6mm	P-124216	-10C			шт	97278
662	SSE-10-C ton	+10 -23c	35-kw	22*28*6mm	P-128226	+15C			шт	94140
663	SSE-10-Z ton	-17 -40c	35-kw	22*28*6mm	P-128235	-10C			шт	86295
664	OSE-12-C ton	+10 -23c	42-kw	22*35*6mm	P-124129	+15C			шт	92571
665	OSE-12-Z ton	-17 -40c	42-kw	22*28*6mm	P-124332	-10C			шт	99370
666	OSE-21-C ton	+10 -23c	74-kw	28*35*6mm	P-124215	+15C			шт	107215
667	OSE-21-Z ton	-17 -40c	74-kw	28*35*6mm	P-124218	-10C			шт	113491
668	OSE-30-C ton	+10 -23c	105-kw	28*35*6mm	P-124819	+15C			шт	162130
669	OSE-35-C ton	+10 -23c	125-kw	28*35*6mm	P-124156				шт	167360
670	OSE-45-C ton	+10 -23c	160-kw	28*35*6mm	P-124127				шт	203970
671	OSE-9-ZP ton ШОК	-25 -40c	31.5-kw	22*28*6mm	P-124224				шт	91525
672	SSE-10-ZP ton ШОК	-25 -40c	35-kw	22*28*6mm	P-128221				шт	91525
673	ERVE-3-GA ton	R22 / R407C	10.6kw	12*16*6mm	P-168749	+15C		1	шт	58576
674	ERVE-4-GA ton		14.0kw	12*16*6mm	P-168754				шт	58576
675	ERVE-5-GA ton		17.6kw	12*16*6mm	P-168760				шт	58576
676	ERVE-6-GA ton		21.0kw	12*16*6mm	P-168768				шт	58576
677	ERVE-8-GA ton		28kw	16*22*6mm	P-168773				шт	58576
678	ERVE-10-GA ton		35kw	16*22*6mm	P-168777				шт	63283
679	ERVE-12-GA ton		42kw	16*22*6mm	P-168781				шт	67990
680	SVE-15- ton		53kw	22*28*6mm	P-129409				шт	108261
681	OVE-20- ton		70kw	22*28*6mm	P-124308				шт	86295
682	OVE-30- ton		105kw	28*35*6mm	P-124310				шт	101985
683	OVE-40- ton		140kw	28*35*6mm	P-124317				шт	162130

684	OVE-55- ton		193kw	28*35*6mm	P-124331				шт	162130
685	OVE-70- ton		246kw	28*35*6mm	P-124345				шт	162130
686	RFGD03E-2.0-1500 (1)	RFGD03E R4 / R507 -8C/+40C sc2	5.7kw	3/8*5/8*1/4 ODF	10205411602	+15C	36	I	шт	18828
687	RFGD03E-2.5-1502 (2)		7.7kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205411902				шт	18828
688	RFGD03E-4.0-1504 (3)		11.3kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205411802				шт	18828
689	RFGD03E-5.0-1506 (4)		15.1kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205411702				шт	18828
690	RFGD03E-6.0-1508 (5)		17.7kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412002				шт	18828
691	RFGD03E-7.5-1510 (6)		22.4kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412102				шт	18828
692	RFGD03E-9.0-628 (7)		26.9kw	5/8*1-1/8*1/4 ODF	10205061702		8		шт	22489
693	RFGD03E-11.0-632 (8)		33.7kw	7/8*1-1/8*1/4 ODF	10205062102				шт	22489
694	RFGD03E-13.0-636 (9)		40.3kw	7/8*1-3/8*1/4 ODF	10205062502				шт	22489
695	RFGD03E-2.0-1514 (1)	RFGD03E R404 / R507 -25C/+40C sc3	3.7kw	3/8*5/8*1/4 ODF	10205412202	-10C	36	I	шт	18828
696	RFGD03E-2.5-1516 (2)		4.9kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205412302				шт	18828
697	RFGD03E-4.0-1518 (3)		7.2kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205412402				шт	18828
698	RFGD03E-5.0-1520 (4)		9.7kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412502				шт	18828
699	RFGD03E-6.0-1522 (5)		11.4kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412602				шт	18828
700	RFGD03E-7.5-1524 (6)		14.5kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412702				шт	18828
701	RFGD03E-9.0-328 (7)		16.7kw	5/8*1-1/8*1/4 ODF	10205413002		8		шт	22489
702	RFGD03E-11.0-332 (8)		20.6kw	7/8*1-1/8*1/4 ODF	10205410902				шт	22489
703	RFGD03E-13.0-336 (9)		25.1kw	7/8*1-3/8*1/4 ODF	10205411002				шт	22489
704	RFGD02E-5.0-1312 (3)	RFGD02E R22 / R407C +2C/+50C	17.1kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205404502	+15C	36	I	шт	18828
705	RFGD02E-7.0-1316 (4)		22.6kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205372802				шт	18828
706	RFGD02E-8.5-1302 (5)		27.4kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205217802				шт	18828
707	RFGD02E-10.0-1303 (6)		34.1kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205218902				шт	18828
708	RFGD02E-12.0-638 (7)		41.1kw	5/8*1-1/8*1/4 ODF	10205062702		8		шт	22489
709	RFGD02E-15.0-642 (8)		51.2kw	7/8*1-1/8*1/4 ODF	10205063102				шт	22489
710	RFGD02E-18.0-646 (9)		60.8kw	7/8*1-3/8*1/4 ODF	10205063502			шт	22489	
711	RFGD05E-4.5-1902 (2)	RFGD05E R410A +2C/+50C	15.7kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205347102	+15C	36	I	шт	19874
712	RFGD05E-6.5-1909 (3)		22.7kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205346902				шт	19874
713	RFGD05E-9.0-1905 (4)		30.0kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205347002				шт	19874
714	RFGD05E-11.0-1906 (5)		35.1kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205359402				шт	19874
715	RFGD05E-13.0-1907 (6)		44.7kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205315402				шт	19874
716	RFGD05E-15.0-648 (7)		52.8kw	5/8*1-1/8*1/4 ODF	10205063702				8	шт
717	RFGD05E-19.0-652 (8)		66.0kw	7/8*1-1/8*1/4 ODF	10205064102		шт			23535
718	RFGD05E-23.0-656 (9)		78.1kw	7/8*1-3/8*1/4 ODF	10205064502		шт			23535
719	RFKH03E-4.8-311A		RFKH03E R404 / R507	3/8*1/2*1/4	резьба		10201040402		-10C	32
720	RFKH03E-4.8-310A	3/8*1/2*1/4		пайка	10201034902	шт	11506			
721	RFKH03E-4.8-217A	3/8*1/2*1/4		резьба	10201040302	+15C	шт	11506		
722	RFKH03E-4.8-216	3/8*1/2*1/4		пайка	10201008602		шт	0		
723	RFKH02E-6.3-208	R22 / R407C	3/8*1/2*1/4	резьба	10201007502	+15C	32	I	шт	11506
724	RFKH05E-7.6-226	R410A	3/8*1/2*1/4	пайка	10201010002	+15C			шт	11506
725	RFK-A04-038011	3/8 переходник под пайку			20201002502		36	I	шт	2615
726	RFK-A04-038012	1/4 переходник под пайку			20201002602				шт	2615





№	Модель / узел №	404-507 -8C/+40C sc2	04-507 -25C/+40C sc3	R407C +2C/+50C	10A +2C/+50C	R134a	R22	артикул	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
727	RFKH-023-0X	0,71 kw	0,6 kw	1,0 kw	1,2 kw	0,69 kw	1,0 kw	10202001702	10	шт	2092
728	RFKH-023-00	1,3 kw	0,95 kw	2,0 kw	2,3 kw	1,2 kw	1,9 kw	10202001002		шт	2092
729	RFKH-023-01	2,5 kw	1,5 kw	3,8 kw	4,3 kw	2,1 kw	3,8 kw	10202001002		шт	2092
730	RFKH-023-02	3,3 kw	1,8 kw	5,1 kw	5,3 kw	2,7 kw	5,1 kw	10202001202		шт	2092
731	RFKH-023-03	5,7 kw	3,1 kw	8,9 kw	9,6 kw	4,4 kw	8,6 kw	10202001302		шт	2092
732	RFKH-023-04	8,4 kw	4,5 kw	13,2 kw	14,5 kw	6,5 kw	13,2 kw	10202001402		шт	2092
733	RFKH-023-05	10,9 kw	5,8 kw	17,2 kw	18,2 kw	8,6 kw	18,1 kw	10202001502		шт	2092
734	RFKH-023-06	13,7 kw	7,2 kw	21,8 kw	22,8 kw	10,3 kw	21,3 kw	10202001602		шт	2092
735	SEK 45-01	25kw	25kw	35kw	45 kw	10142002902	Комплект ЭРВ в составе: контроллер серии SEK, электронный расширительный клапан, датчик давления с кабелем Packard, датчик температуры 5/8*5/8 ODF		шт	94140	
736	SEK 52-01	30kw	30kw	50kw	55 kw	10142003002			шт	94140	
737	SEK 55-01	35kw	35kw	60kw	65 kw	10142003102			шт	94140	
738	SEK 62-01	50kw	50kw	75kw	90 kw	10142003202			шт	94140	
739	VPF 100 H01 (28мм)	200kw	200kw	300kw	370 kw	10130356802	Электронный расширительный вентиль серии VPF		шт	141210	
740	VPF 150 H01 (28-35мм)	350kw	350kw	500kw	650 kw	10130357202			шт	156900	
741	Y 08 A	8м				20130675102	Соединительный кабель для ЭРВ серии VPF		шт	21443	
742	HDR-60-24 MW	Трансформатор 230 / 24v для серии ЭРВ SEK (постоянного тока)							шт	18305	

№	Модель	Электронные Терморегулирующие вентили				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
743	SER-20 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 5/8 - 7/8 SPORLAN				1	шт	201960	
744	SEI-30 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN					шт	326700	
745	SEI-50 -ton	Электронное TPB R22, 134, 404, 407, 507 1 1/8 - 1 3/8 SPORLAN					шт	415800	
746	ETS 12C	034G7502 ШОК Электронное TPB с приводом без смотрового стекла Danfoss				1	шт	136620	
747	E3V45SSR00 CAREL	E3V-45 SMART со смотровым стеклом, диам.трубы: 18-22mm (404a -5 / 50C 20-кВт 407C +2 / 50C 35-кВт)					шт	106920	
748	E3V55SSS00 CAREL	E3V-55 SMART со смотровым стеклом, диам.трубы: 22-28mm (404a -5 / 50C 35-кВт 407C +2 / 50C 50-кВт)					шт	124740	
749	E4V95BST00 CAREL	V-95 INTEGRAL SCREW со смотровым стеклом, диам.трубы: 28-35mm (404a -5 / 50C 90-кВт 407C +2 / 50C 160-кВт)					шт	160380	
750	E5VA2AST00 CAREL	E5VA2 INTEGRAL SCREW со смотровым стеклом, диам.трубы: 28-35mm (407C +2 / 50C 200-кВт)					шт	237600	
751	E5VA5AST00 CAREL	E5VAS INTEGRAL SCREW со смотровым стеклом, диам.трубы: 28-35mm (407C +2 / 50C 250-270-кВт)					шт	0	
752	EVD0000E20 CAREL	Контроллер EVOLUTION UNIVERSAL				комплект	1	шт	95040
753	EVD0000UC0 CAREL	Контроллер для аварийного закрытия ULTRACAR						шт	77220
754	TRADRFE240 CAREL	Трансформатор 230 / 24v						шт	35640
755	E2VCABS300 CAREL	Кабель экранированный						шт	13068
756	SPKTOO13P1 CAREL	Датчик давления 1-9.3 bar						шт	20790
757	NTC060HF01 CAREL	Датчик температуры IP67 -50T90 чувствительный элемент						шт	7722
758	SPKC002311K CAREL	Кабель датчика давления AWG 3 WIRES						шт	5346
759	EVDIS00RU0 CAREL	Дисплей Контроллера для электронного TPB						шт	65340
№	Модель	Термостатические элементы Danfoss				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
760	TEZ 20	067B3371 R407C MOP+15C				1	шт	193050	
№	Модель	Клапанные узлы Danfoss				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
761	TE 5 01 / 067B2789	R404-507 -8 +40с 12,73кВт / -25 +40с 8,77кВт / -40+40с 5,77кВт (+2 +50с 19,0кВт R407с)				1	шт	18414	
762	TE 5 03 / 067B2791	R404-507 -8 +40с 22,46кВт / -25 +40с 15,41кВт / -40 +40с 10,1кВт (+2 +50с 33,32кВт R407с)					шт	18414	
763	TE 12 05 / 067B2708	R404-507 -8 +40с 40,74кВт / -25 +40с 26,29кВт / -40 +40с 16,7кВт (+2 +50с 49,35кВт R407с)					шт	29700	
764	TE 12 06 / 067B2709	R404-507 -8 +40с 50,81кВт / -25 +40с 32,05кВт / -40 +40с 19,85кВт (+2 +50с 65,2кВт R407с)					шт	29700	
765	TE 55 10 / 067G2701	R404-507 -8 +40с 98,91кВт / -25 +40с 60,42кВт / -40 +40с 35,56кВт (+2 +50с 142,6кВт R407с)					шт	59400	
766	TE 55 11 / 067G2704	R404-507 -8 +40с 107,1кВт / -25 +40с 65,59кВт / -40 +40с 38,66кВт (+2 +50с 154,0кВт R407с)					шт	59400	
767	TE 55 12 / 067G2707	R404-507 -8 +40с 115,6кВт / -25 +40с 69,91кВт / -40 +40с 40,97кВт (+2 +50с 165,2кВт R407с)					шт	59400	
768	TE 55 13 / 067G2710	R404-507 -8 +40с 138,8кВт / -25 +40с 83,23кВт / -40 +40с 48,27кВт (+2 +50с 197,2кВт R407с)					шт	59400	
№	Модель	Корпуса клапана Danfoss				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
769	TE 12	067B4017 22x28мм угловой				1	шт	22572	
770	TE 20	067B4023 22x28мм угловой					шт	22572	
Терморегулирующие вентили									
№	Модель	Параметры				Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
771	TPB TES2 R404 R507	068Z3403 -40 -10 MOP+15				50	1	шт	10983
772	Узел №0	R404a N -8 +40с 1,22kw / -25 +40с 0,91kw (+2 +50с 1,81кВт R407)				25	шт	2092	
773	Узел №1	R404a N -8 +40с 2,27kw / -25 +40с 1,45kw (+2 +50с 3,5кВт R407)					шт	2092	
774	Узел №2	R404a N -8 +40с 2,93kw / -25 +40с 1,7kw (+2 +50с 4,63кВт R407) 5					шт	2092	
775	Узел №4	R404a N -8 +40с 7,6kw / -25 +40с 4,22kw (+2 +50с 12,0кВт R407)					шт	2092	
776	Узел №5	R404a N -8 +40с 10,0kw / -25 +40с 5,54kw (+2 +50с 16,0кВт R407)					шт	2092	
777	Узел №6	R404a N -8 +40с 12,0kw / -25 +40с 6,55kw (+2 +50с 19,2кВт R407) 2					шт	2092	
Соленоидные клапаны CASTEL под пайку. Комплект с катушкой (220 вольт)									
№	Модель	артикул	Параметры	м3/ч		Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
778	C-1099/11A6		1 3/8 35мм	10.0		1	шт	154440	
779	C-1079/M42		1 5/8 42мм	16			шт	169290	
780	C-9300/RA6		Катушка 220V				шт	5753	
781	SV1099/9		1 1/8 28мм	5.7			шт	19874	
782	BLR/QSV 208 b		Катушка 208-230V				шт	3086	
Соленоидные клапаны SANHUA под пайку. Без катушки (катушка приобретается отдельно)									
									
№	Модель	артикул	Параметры	м3/ч		Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
783	KDF3H01	10101001802	1/4 6мм	0.26	30	1	шт	5230	
784	KDF4H01	10101000202	3/8 10мм	0.5			шт	5753	
785	KDF6H01	10101000102	3/8 10мм	0.8			шт	6276	
786	KDF6H03	10101000902	1/2 12мм	0.8			шт	6276	
787	KDF10H01	10101000502	1/2 12мм	2.0			шт	9414	
788	KDF10H02	10101001302	5/8 16мм	2.0			шт	9414	

789	KDF15H01	10101000402	5/8 16мм	2.8		21		шт	11506
790	KDF15H02	10101001502	7/8 22мм	2.8				шт	11506
791	KDF15H03	10101001602	3/4 19мм	2.8				шт	11506
792	HQ1G11 (KDF)	10780000402	Катушка 220-240V			36		шт	3138
793	MDF-A03-22H001	10125011802	7/8 22мм	5.9		10	I	шт	39225
794	MDF-A03-22H009	10125006202	1-1/8 28мм	5.9					шт
795	MDF-B03-25H003	10125006902	1-1/8 28мм	10		4		шт	67990
796	MDF-B03-25H004	10125006802	1-3/8 35мм	10				шт	67990
797	MDF-B03-32H001	10125009102	1-3/8 35мм	15				шт	135980
798	MDF-B03-40H002	10125004302	1-5/8 42мм	25		3		шт	141210
799	MDF-B03-40H004	10125007702	2-1/8 54мм	25				шт	146440
800	MQ-A0322G-000001 (MDF)	10820010002	Катушка 220-240V			36		шт	4184



ALCO CONTROL								
801	Игла TIO-005	Игла для ТРВ №5 R134a -10с 8-9kw				I	шт	5940
802	Игла TIO-006	Игла для ТРВ №6 R134a -10с 10-11kw					шт	5940
803	ТРВ TISE-MW (12mm) R134	пайка медь	-45...+20	МОР	-		шт	26730
804	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1квт	R22 - 7.9квт	R404 - 5.6квт	R407 - 8.5квт		шт	20196
805	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3квт	R22 - 11.9квт	R404 - 8.4квт	R407 - 12.9квт		шт	20196
806	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5квт	R22 - 17.3квт	R404 - 12.2квт	R407 - 18.7квт		шт	20196
807	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3квт	R22 - 22.2квт	R404 - 15.7квт	R407 - 24.0квт		шт	20196
808	ASC 24 v DC	Катушка для Alco					шт	16632
809	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм					шт	71280
810	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм					шт	77220

Реле Давления, прессостаты													
№	Модель			артикул	Параметры	м3/ч			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.		
811	KP-1	060-110366	Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (ручное)							1	шт	29700
812	KVD 15	034L0177	Danfoss	Клапан регулятор давления								шт	118800
813	ICS 65	027H6025	Danfoss	Клапан регулятор давления								шт	1140480
814	CVP-M	027B0921	Danfoss	Пилотн клапан пост давления								шт	237600
815	SCA-X 50	148B5703	Danfoss	Клапан обратный запорный								шт	282150
816	SCA-X 65	148B5802	Danfoss	Клапан обратный запорный								шт	427680
817	AM1-40				Клапан регулятор давления				шт	261500			
818	AM1-50								шт	298110			
819	AM1-65								шт	366100			
820	ACVP-HP			Пилотн клапан пост давления					шт	104600			
821	VCY40				Клапан обратный запорный				шт	52300			
822	VCY50								шт	62760			
823	VCY65								шт	99370			
824	ROV25	60c			Клапан регулятор давления температуры масла				шт	198740			
825	ROV40	60c							шт	266730			
826	MGP300		Реле высокого давления 5A 18 / 13 бар. (автомат)						шт	0			

Реле Давления, прессостаты SANHUA												
												
№	Модель	низкое давление бар	высокое давление бар	артикул	Присоед- инение	низкое давление	высокое давление	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
827	PS01AL	-0.5 - 7		10660003102	резьба	Автоматический		30	1	шт	8891	
828	PS01ML			10660003202		ручной				шт	8891	
829	PS01AH			10660003702	пайка	Автоматический		36		шт	8891	
830	PS01MH			10660003802		ручной				шт	8891	
831	PS60AL R410A		8 - 42	10660009002	резьба		Автоматический	30	1	шт	10460	
832	PS60ML R410A			10660010002			ручной				шт	10460
833	PS50AL		6 - 32	10660003002			Автоматический				шт	8891
834	PS50ML			10660003402			ручной				шт	8891
835	PS50AH			10660004102	пайка		Автоматический	36		шт	8891	
836	PS50MH			10660004602			ручной				шт	8891
837	PS15AAL	-0.5 - 7	6 - 32	10660002902	резьба	Автоматический	Автоматический	18	1	шт	14644	
838	PS15AML			10660003602						ручной		шт
839	PS15AAH			10660004302	пайка			Автоматический		21	шт	14644
840	PS15AMH			10660004202				ручной				шт


Манометры глицериновые								
№	Модель		1/4 6мм			Кол-во в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.

841	RW-FRG-250A- R низкого давления (выход штуцера снизу)					100	шт	3138		
842	RW-FRG-500A- R высокого давления (выход штуцера снизу)						шт	3138		
843	RW-FRG-250A- A низкого давления (выход штуцера сзади)						шт	3138		
844	RW-FRG-500A- A высокого давления (выход штуцера сзади)						шт	3138		
845	500B-GF высокого давления (выход штуцера снизу) 3			для заправочного манометра			шт	2092		
Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)										
№	Код	Параметры					Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
846	403 (красный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг				50	м	1426		
847	404 (синий)						м	1426		
848	405 (оранжевый)						м	1426		
849	101	6мм 1/4" Прес гайка				50	шт	1129		
850	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка					шт	1782		
851	141	Тройник					шт	2673		
852	506	Пассатижи для капиллярного шланга Япония				1	шт	106920		
853	RW-TPH02 ID 2.0mm (черный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг				100	м	785		
854	RW-TPH02 ID 2.0mm (красный)						м	785		
855	RW-TPH02 ID 2.0mm (синий)						м	785		
856	RW-TPH-S02 (B)	6мм 1/4" прямая Прес гайка				50	шт	575		
857	CTN-90	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 90см				10	шт	994		
858	CTN-100	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 100см				10	шт	0		
859	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см				10	шт	0		
860	HT-04A	Золотник с трубкой 0.7мм -1/4" длина 60мм				50	шт	209		
Вибропоглотители										
№	Наименование	Размер ф мм					Кол-во в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.	
861	BLR/VA-012m 1/2 D2	12 мм					166	шт	3661	
862	BLR/VA-058m 5/8 D3	16 мм						100	шт	4184
863	BLR/VA-034m 3/4 D4	19 мм					шт		5230	
864	BLR/VA-078m 7/8 D5	22 мм				50	шт	5753		
865	BLR/VA-118m 1-1/8 D6	28 мм					шт	6799		
866	BLR/VA-138m 1-3/8 D7	35 мм			25	шт	10460			
867	BLR/VA-158m 1-5/8 D8	42 мм				шт	13598			
868	BLR/VA-218m 2-1/8 D9	54 мм			20	шт	18305			
869	BLR/VA-258m 2-5/8 D10	67 мм				шт	36610			
870	BLR/VA-318m 3-1/8 D11	80 мм				6	шт	60145		
Обратные клапана										
№	Модель	Диаметр, мм	артикул	м3/ч			Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
871	33100-TS-10-D OLAB	1 5/8 42мм						1	шт	74250
872	33100-TS-12-D OLAB	2 1/8 54мм							шт	148500
873	C-3122/M42 CASTEL	1 5/8 42мм							шт	83160
874	BLR/NRV-10S	3/8 10мм							шт	3661
875	BLR-3142/13	1 5/8 42мм							шт	65375
876	YCVSH8 33GSHC-1	3/8 10мм	10160030502	1.6	прямой		32	1	шт	0
877	YCVSH4H02	1/2 12мм	10162001302	2.64					шт	5753
878	YCVSH5H03	5/8 16мм	10162001102	4.0					шт	8368
879	YCVSH6H03	3/4 19мм	10162001002	6.8			24	1	шт	11506
880	YCVSH7H03	7/8 22мм	10162000902	6.8					шт	11506
881	YCVSH20 77GSHC-1	7/8 22мм	10160034602	13.09					угловой	
882	YCVSH26 88GSHC-1	1-1/8 28мм	10160023702	18.86	шт	39748				
883	YCVSH31 BBGSHC-1	1-3/8 35мм	10160037402	28.86	шт	47070				
884	YCVSH31 DDGSHC-2	1-5/8 42мм	10160042302	28.86	шт	52300				
Маслоотделители GVN										
№	Модель	Диаметр, мм					Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
885	OS.33b.22.1	22 мм					1	1	шт	47520
886	OS.33b.28.1	28 мм							шт	48708
887	OS.33b.35.1	35 мм							шт	65340
888	OS.33b.42.1	42 мм							шт	68310
889	OS.33b.54.2	54 мм							шт	92070
890	OS.HF.33b.80.1	80 мм							шт	356400
891	BLR/A-W 55824	1/2 12 мм BLUE				9			шт	15690
892	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм BLUE							шт	16213
893	BLR/A-W 55866	3/4 19 мм BLUE							шт	17259
894	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм BLUE							шт	18305
895	BLR/A-W 55889	1 1/8 28 мм BLUE							шт	20920
896	BLR/A-W 569011	1 3/8 35 мм BLUE							шт	31380

897	BLR/A-W 569213	1 5/8 42 мм BLUE					4	I	шт	36610
898	BLR/A-F 579417	2 1/8 54 мм BLUE							шт	57530
899	BLR/OSR-3318	3 1/8 80 мм ODS BLUE							шт	277190
900	BLR/VOR-04038	Маслянный ресивер 3/8 4 LT					I		шт	47070
901	BLR/VOR-06038	Маслянный ресивер 3/8 6 LT						шт	52300	
902	BLR/VOR-10038	Маслянный ресивер 3/8 10 LT						шт	67990	
903	BLR/VOR-18012	Маслянный ресивер 1/2 18 LT						шт	104600	
904	BLR/ODCV-20 3/8 SAE	Обратный клапан маслянной линии 1.5 бар					40		шт	8891
905	OS.D.33B.180S.C6.1HTL.G3	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 40L						I	шт	522720
906	OS.D.33B.400.E1.E1.C8.G5 12	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L							шт	0
907	OR.33b.10	Маслянный ресивер 10 LT						I	шт	95040
908	OR.33b.21	Маслянный ресивер 21 LT							шт	124740
909	33002-FM-02-D-2 CV-3/8	Обратный клапан маслянной линии 1.5 бар							шт	8910
910	BLR/OFD-083	3/8 Маслянный фильтр							шт	5940
911	COM1-230/000	Электронный регулятор уровня масла DEKA							шт	96228
912	Переходник Адаптер 1 1/4-12	Присоединительный адаптер для Электронного регулятора уровня масла INVOTECH							шт	7128
913	412 Маслянный шланг 5мм * 8мм (Cold-flex) (оранжевый)							25	м	2614
914	282 10мм TEE под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке								шт	4752
915	242 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	1663
916	262 90C 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	2792
917	202 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	1426
918	222 90C 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	1723
919	RW-TPH04 ID 4.0mm Маслянный шланг (черный)							25	м	994
920	RW-TPH-S04 (B) прямая 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга								шт	889
921	TPC-CY (DN4) Пассатиж для масляного шланга							I	шт	135980
Отделители жидкости										
№	Модель	Диаметр, мм					Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
922	Коллектор для Централь	SLAE CLTR.HL.33b.90.2xB17.B21.H30Y2	3 компрессор	54*67*54*67*54=273мм				I	шт	338580
923		SLAE CLTR.HL.33b.90.5xB14.Y1.Y2.H30	3 компрессор	80*80*80*80*80=273мм					шт	344520
924	SLA.A.33B.80.32.F4 GVN	3 1/8 80 мм							шт	178200
925	BLR/SLA-205	16мм					9	I	шт	8368
926	BLR/SLA-206	19мм							шт	10983
927	BLR/SLA-207	22мм							шт	12029
928	BLR/SLA-211	28мм							шт	17259
929	BLR/SLA-213	35мм							шт	23012
930	BLR/SLA-215	42мм							шт	26150
931	BLR/HSA-2404	Со встроенным теплообменником 12 x 10мм						6	шт	14121
932	BLR/HSA-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм							шт	14644
933	BLR/HSA-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм							шт	15690
934	BLR/HSA-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм							шт	20920
935	BLR/HSA-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм								шт
936	BLR/HSA-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм					4	шт	33995	
937	BLR/HSA-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм						шт	41840	
938	BLR/HSA-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 28мм						шт	47070	
939	BLR/HSA-2421	Со встроенным теплообменником 66 x 28мм					I		шт	99370
Ресиверы										
№	Модель	Диаметр, мм					Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
940	VLR.A.33B.21.B6.A3.F4	21-лт 22мм GVN	BLR/RV-7/8 (1 1/4) 22мм					I	шт	74250
941	V7A.33B.25.B6.A3.F4	25-лт 22мм GVN	BLR/RV-7/8 (1 1/4) 22мм						шт	115830
942	V7A.33B.30.B7.A3.F4	30-лт 28мм GVN	VS025 1 1/8 (1 1/4) 28мм						шт	130680
943	V7A.33B.40.B7.A4.F4	40-лт 28мм GVN	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4) 28мм						шт	163350
944	V9A.33B.60.B8.A4.F4	60-лт 35мм GVN	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4) 35мм						шт	222156
945	V9A.33B.70.B8.A4.F4	70-лт 35мм GVN	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4) 35мм						шт	246510
946	V9A.33B.80.B9.A5.F4	80-лт 42мм GVN	RW-RV-503 1 5/8 (2 1/4) 42мм						шт	286308
947	V10A.33b.150.B9.C9.F4.H4	150-лт 42мм GVN							шт	588060
948	40095-K4N4-0-300 OLAB	1/2 NPT 5/8 SAE Предохранительный клапан для ресивера 30 бар							шт	14850
949	BLR/VLR-01	1-лт 6мм					9	6	шт	9414
950	BLR/VLR-02	2-лт 10мм							шт	10983
951	BLR/VLR-03	3-лт 10мм							шт	14121
952	BLR/VLR-04	4-лт 10мм							шт	14644
953	BLR/VLR-05	5-лт 10мм							шт	17259
954	BLR/VLR-06	6-лт 12мм							шт	19874
955	BLR/VLR-09	9-лт 12мм							шт	27196
956	BLR/VLR-10	10-лт 16мм							шт	28765

957	BLR/VLR-14	14-лт 16мм												шт	36610		
958	BLR/VLR-18	18-лт 16мм												шт	41840		
959	BLR/VLR-21	21-лт 22мм												шт	47070		
960	BLR/VLR-7A-F/F-25*1	25-лт 22мм												шт	91525		
961	BLR/VLR-7A-F/F-30*1	30-лт 28мм												шт	101985		
962	BLR/VLR-7A-F/F-35*1	35-лт 28мм												шт	130750		
963	BLR/VLR-7A-F/F-40*1	40-лт 28мм												шт	141210		
964	BLR/VLR-8A-F/F-50*1	50-лт 28мм												шт	151670		
965	BLR/VLR-8A-F/F-60*1	60-лт 35мм												шт	193510		
966	BLR/VLR-8A-F/F-70*1	70-лт 35мм												шт	222275		
967	BLR/VLR-8A-F/F-80*1	80-лт 42мм												шт	240580		
968	BLR/VLR-8A-F/F-90*1	90-лт 42мм												шт	266730		
969	BLR/VLR-8A-F/F-100*1	100-лт 42мм												шт	298110		
Фильтры-осушители DENA																	
№	Модель	Диаметр трубы							Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.						
970	13.5 гр	6.5-2.5мм							500	шт	535						
971	15 гр	6.5-2.5мм								шт	594						
972	20 гр	6.5-2.5мм								шт	713						
973	30 гр	6.5-2.5мм							250	шт	891						
974	40 гр	6.5-6.5мм								шт	1010						
975	50 гр	6.5-6.5мм							200	шт	0						
Фильтры-осушители BLUE																	
№	Модель	Диаметр трубы			Объем см3				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.						
976	BLR/EK-052 резьба	6 мм 1/4"			80				25	шт	2092						
977	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"			130					шт	2092						
978	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"			250					шт	2615						
979	BLR/EK-164 резьба	12 мм 1/2"			250					шт	2615						
980	BLR/EK-165 резьба	16 мм 5/8"			250					шт	3138						
981	BLR/EK-304 резьба	12 мм 1/2"			500				12	шт	4707						
982	BLR/EK-305 резьба	16 мм 5/8"			500				12	шт	4707						
983	BLR/EK-052s пайка	6 мм 1/4"			80				25	шт	2092						
984	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"			130					шт	2092						
985	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"			250					шт	2615						
986	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"			250					шт	2615						
987	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"			250					шт	3138						
988	BLR/EK-304s пайка	12 мм 1/2"			500				12	шт	4707						
989	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"			500					шт	4707						
990	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"			670					шт	6276						
991	BLR/EK-309s пайка	28 мм 1 1/8"			670				10	шт	7322						
992	BLR/SSR-287T пайка (всас)	22 мм 7/8"			670					шт	10460						
993	BLR/SSR-289T пайка (всас)	28 мм 1 1/8"			670					шт	13075						
994	BLR/STAS-485T	5/8 16 мм			H-48				6	шт	18305						
995	BLR/STAS-487T	7/8 22 мм								шт	18305						
996	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм								шт	19874						
997	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм								шт	20920						
998	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм								шт	20920						
999	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм								шт	23012						
1000	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм								шт	31380						
1001	BLR/STAS-4825ST	3 1/8 80 мм							шт	52300							
1002	BLR/STAS-967T	7/8 22 мм			H-48 2шт				4	шт	28765						
1003	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм								шт	31380						
1004	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм								шт	31380						
1005	BLR/STAS-9613T	1 5/8 42 мм								шт	36610						
1006	BLR/STAS-14413T	1 5/8 42 мм			H-48 3шт				2	шт	39225						
1007	BLR/STAS-14417T	2 1/8 54 мм								шт	41840						
1008	BLR/ADKS-10021	2-5/8 67 мм			H-100 1шт				2	шт	73220						
1009	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм								шт	83680						
1010	Картридж фильтра линии всасывания бумага				F-100				6	шт	7845						
1011	Картридж фильтра линии всасывания бумага				F-48				12	шт	3138						
1012	Сердечник для фильтра камень				BLR/H-48					шт	3138						
Разборные фильтры GVN																	
№	Модель	Диаметр трубы			Объем				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.						
1013	H48.33b.66.1	66 мм							1	шт	38610						





1014	Сердечник для фильтра DENA камень				CD - H 48			12	шт	5940	
1015	Сердечник для фильтра DENA антикислотный камень				CD - H 48 A				шт	5940	
1016	Картридж фильтра линии всасывания CASTEL бумага H100				C-4496/C			1	шт	19602	
Индикаторы влажности под пайку ODF											
№	Модель	Диаметр трубы						Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
1017	SYJ19H11	3/4 - 19мм						40	1	шт	6276
1018	BLR/SG-014S	1/4 - 6мм						162		шт	0
1019	BLR/SG-038S	3/8 - 10мм						96		шт	3138
1020	BLR/SG-012S	1/2 - 12мм								шт	3661
1021	BLR/SG-058S	5/8 - 16мм								шт	4184
1022	BLR/SG-078S	7/8 - 22мм								шт	6799
1023	BLR/SGN-G3/4									шт	2092
1024	BLR/SR-05	адаптер для BLR/SGN-G3/4								шт	2092
	Модель		артикул	Вентили шаровые CASTEL				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
1025	C-6570/9 1 1/8	28мм						1	шт	23760	
1026	C-6590/M42 1 5/8	42мм							шт	77220	
	Модель		артикул	Вентили шаровые				Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
1027	HT-08 1/2	12мм		Кран под резьбу с гайкой					1	шт	4184
1028	BLR/GBC-22	22мм								шт	9414
1029	BLR/GBC-35	35мм						шт		0	
1030	BLR/GBC-42	42мм						шт		31380	
1031	BLR/GBC-67	67мм						шт		62760	
1032	BLR/GBC-79 BV-016	80мм						шт		99370	
1033	SBV6 02-019	6мм	10150091902	с клапаном шредера		20	1	шт	5753		
1034	SBV10 03-020	10мм	10150092102					шт	6276		
1035	SBV12 04-020	12мм	10150092202					шт	0		
1036	SBV16 JA5YSY	16мм	10150053402					шт	6799		
1037	SBV18 JA6YHSY-1-SA	19мм	10150054202					16	шт	9414	
1038	SBV22 JA7YSY	22мм	10150053602					шт	0		
1039	SBV28 JA9YSY	28мм	10150055202					10	шт	0	
1040	SBV35 JA11YSY	35мм	10150054902					8	шт	26150	
1041	SBV42 JA13YSY	42мм	10150057802					шт	31380		
1042	SBV54 JA17YHSY-1-SA	54мм	10150055802					4	шт	57530	
Гайки								Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
1043	7130/2	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4 (6x10мм) CASTEL Италия						25	шт	1046	
1044	7140/21	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8 (6x6мм) CASTEL Италия							шт	1046	
1045	MC-04x02	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8 (6x10)							шт	628	
1046	MC-04x04	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4 (6x6)							шт	628	
1047	BLR/RA-1/4	6-мм	BLUE					250	шт	314	
1048	BLR/RA-3/8	10-мм							160	шт	418
1049	BLR/RA-1/2	12-мм							120	шт	471
1050	BLR/RA-5/8	16-мм							80	шт	575
Электроды (припой)								Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена за кг	
1051	2006 Медно-фосфорный 6%	2.5x500мм	1кг	47шт				25	1	кг	13598
1052	3005 Серебро 5%	2.0x500мм	1кг	77шт						кг	63806
1053	3015 Серебро 15%	2.0x500мм	1кг	82шт						кг	143825
1054	5020 Серебро 20% (с флюсом)	2.0x500мм	1кг	49шт						кг	180435
1055	5030 Серебро 30% (с флюсом)	2.0x500мм	1кг	47шт						кг	243195
1056	припой HP-02 0%	1.2x3.5x500мм	0.454кг	28 шт				25	уп	4969	
1057	припой CP302 BLOCKADE		0.454кг	28 шт				1	уп	10983	
1058	FORTEBRAZE флюс 100-гр							72	шт	1308	
Медные трубы											
№	Размер (Ф мм).	В рулоне метр	В рулоне кг						Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена
1059	6,35*0,55*15000мм 1/4"	15	1,340	Цены на медные трубы уточняйте у менеджеров магазина					10	рул	0
1060	6,35*0,55*50000мм 1/4"	50	4,466						5	рул	0
1061	6,35*0,60*15000мм 1/4"	15	1,449						10	рул	0
1062	6,35*0,60*30000мм 1/4"	30	2,898						5	рул	0
1063	6,35*0,60*50000мм 1/4"	50	4,830						5	рул	0
1064	6,35*0,70*50000мм 1/4"	50	5,537						5	рул	0
1065	7,94*0,65*50000мм 5/16"	50	6,634						5	рул	0
1066	9,52*0,60*15000мм 3/8"	15	2,248						10	рул	0
1067	9,52*0,60*30000мм 3/8"	30	4,496						5	рул	0
1068	9,52*0,60*50000мм 3/8"	50	7,493						3	рул	0
1069	9,52*0,70*50000мм 3/8"	50	8,644						3	рул	0

1070	9,52*0,81*5000mm 3/8"	50	9,877		3	рул	0	
1071	12,7*0,60*15000mm 1/2"	15	3,049		5	рул	0	
1072	12,7*0,60*30000mm 1/2"	30	6,098		5	рул	0	
1073	12,7*0,60*50000mm 1/2"	50	10,164		5	рул	0	
1074	12,7*0,70*50000mm 1/2"	50	11,760		3	рул	0	
1075	12,7*0,90*50000mm 1/2"	50	14,868		3	рул	0	
1076	15,87*0,70*15000mm 5/8"	15	4,460		4	рул	0	
1077	15,87*0,70*50000mm 5/8"	50	14,867		2	рул	0	
1078	15,87*1,00*50000mm 5/8"	50	20,818		2	рул	0	
1079	19,05*0,70*15000mm 3/4"	15	5,395		3	рул	0	
1080	19,05*0,70*50000mm 3/4"	50	17,983	2	рул	0		
1081	19,05*1,00*50000mm 3/4"	50	25,270	2	рул	0		
1082	2,2*1,00mm	30-м		Капиллярные трубы	1	рул	0	
1083	2,4*1,20mm				1	рул	0	
№	Размер (Ф мм).	ШТ	кг - шт		Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена	
1084	8*0,80*5000 мм 5/16	5-м	0,813	Цены на медные трубы уточняйте у менеджеров магазина	20	шт	0	
1085	10*0,70*5000 мм 3/8		0,911			шт	0	
1086	10*1,00*5000 мм 3/8		1,240			шт	0	
1087	12*0,97*5000 мм 1/2		1,490			шт	0	
1088	15*0,75*5000 мм 5/8		1,468			шт	0	
1089	16*1,00*5000 мм 5/8		2,076			шт	0	
1090	18*0,75*5000 мм 3/4		1,780			шт	0	
1091	19*0,89*5000 мм 3/4		2,220			шт	0	
1092	22*0,80*5000 мм 7/8		2,360			шт	0	
1093	22*1,00*5000 мм 7/8		2,932			шт	0	
1094	22*1,20*5000 мм 7/8		3,448		10	шт	0	
1095	25*1,00*5000 мм 1		3,360			шт	0	
1096	28*0,90*5000 мм 1-1/8		3,340			шт	0	
1097	28*1,00*5000 мм 1-1/8		3,780			шт	0	
1098	28*1,20*5000 мм 1-1/8		4,506			шт	0	
1099	34.93 x 0,90 мм 1-3/8		4,297			шт	0	
1100	34.93 x 1,00 мм 1-3/8		4,750			шт	0	
1101	34.93 x 1,39 мм 1-3/8		6,527			шт	0	
1102	41.27 x 1.00 мм 1-5/8		5,650			шт	0	
1103	41.27 x 1.30 мм 1-5/8		7,407			шт	0	
1104	53.97 x 1,00 мм 2-1/8		7,320		2	шт	0	
1105	53.97 x 1,50 мм 2-1/8		10,750			шт	0	
1106	66.67 x 1.60 мм 2-5/8		14,400		1	шт	0	
1107	66.67 x 2.00 мм 2-5/8		17,800			шт	0	
1108	79.37 x 2.00 мм 3-1/8		21,160			шт	0	
1109	104.78 x 2.50 мм 4-1/8		35,800			шт	0	
						шт	0	
	Размер	Крепление для медных труб				Кол-во в коробке	Ед.изм	Цена, тг.
1110	Ф 10 мм				500	шт	680	
1111	Ф 12 мм				500	шт	680	
1112	Ф 16 мм				400	шт	837	
1113	Ф 19 мм				330 / 340	шт	889	
1114	Ф 22 мм				330 / 340	шт	889	
1115	Ф 28 мм				250	шт	941	
1116	Ф 35 мм				150 / 155	шт	1151	
1117	Ф 42 мм				150 / 155	шт	1151	
1118	Ф 54 мм				100	шт	2354	
1119	Ф 67 мм				100	шт	2354	
1120	Ф 89 мм				48 / 56	шт	3661	
1121	Ф 102 мм					шт	3661	
Паук						Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1122	FB-16x6.35/4		Ф16 Ф6.35 4				шт	2092
1123	FB-16x6.35/6		Ф16 Ф6.35 6				шт	2092
1124	FB-16x6.35/9		Ф16 Ф6.35 9				шт	2092
Рефнет						Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1125	RMB-BY53E		16/12 - 12/10 - 12/10мм			100	компл	6538
1126	RMB-BY103E		22/16 - 19/12 - 19/12мм				компл	13598
Медные фитинги								
№	Модель. J9007	Толщина стенки, мм.	Отводы 45° Elbow CxC		Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1127	5/8 16mm				800	100	шт	0

1128	3/4 19mm					400	50	шт	0
1129	7/8 22mm	0,84				250	25	шт	366
1130	1-1/8 28mm	1,02				100	10	шт	628
1131	1-3/8 35mm	1,12				80	10	шт	1046
1132	1 5/8 42mm	1,3				50	10	шт	1621
1133	2 1/8 54mm	1,5				24	2	шт	4446
1134	2 5/8 67mm	1,7						шт	8002
№	Модель. J9004	Толщина стенки, мм.	Стандартный. Отводы 90° Elbow-Short Radius CxC			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1135	1/4 6.35mm							шт	78
1136	3/8 10mm					1800	25	шт	84
1137	1/2 12mm	0,66				1500	100	шт	110
1138	5/8 16mm	0,74				800	50	шт	157
1139	3/4 19mm	0,79				400	50	шт	288
1140	7/8 22mm	0,84				300	20	шт	382
1141	1 25mm							шт	575
1142	1 1/8 28mm	1,02				100	10	шт	732
1143	1 3/8 35mm	1,12				80	10	шт	1360
1144	1 5/8 42mm	1,3				50	5	шт	1883
1145	2 1/8 54mm	1,5				24	2	шт	3713
1146	2 5/8 67mm	1,7				16	1	шт	6538
1147	3 1/8 80mm	1,91				8	1	шт	12814
1148	4 1/8 105mm							шт	28765
№	Модель. J9019	Толщина стенки, мм.	Удлиненный. Отводы 90° Elbow Long Radius Street FTGxC наружн/внутр			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1149	1/2 12mm					500	100	шт	162
1150	5/8 16mm	0,74				500	50	шт	262
1151	3/4 19mm					300	25	шт	403
1152	7/8 22mm	0,84				200	20	шт	575
1153	1-1/8 28mm	1,02				80	10	шт	1046
1154	1-3/8 35mm	1,12				80	10	шт	1883
1155	1-5/8 42mm	1,3				30	5	шт	2824
1156	2 1/8 54mm	1,5				14	2	шт	6538
1157	2 5/8 67mm	1,7						шт	14121
1158	3 1/8 80mm	1,91						шт	20920
№	Модель. J9014	Толщина стенки, мм.	Удлиненный. Отводы 90° Elbow Long Radius CxC			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1159	3/8 10mm					1500	100	шт	115
1160	1/2 12mm					1000	100	шт	173
1161	5/8 16mm	0,74				500	50	шт	262
1162	3/4 19mm	0,79				300	25	шт	418
1163	7/8 22mm	0,84				200	20	шт	575
1164	1 1/8 28mm	1,02				80	10	шт	1203
1165	1 3/8 35mm	1,12				80	10	шт	1883
1166	1 5/8 42mm	1,3				30	5	шт	3060
1167	2 1/8 54mm	1,5				14	2	шт	5387
1168	2 5/8 67mm	1,7				16	1	шт	13075
1169	3 1/8 80mm	1,91				8	1	шт	20920
№	Модель. J9201	Толщина стенки, мм.	Возвратный изгиб. Колено (калач) 180° U-Return Bend CxC			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1170	3/8 10mm					800	50	шт	235
1171	1/2 12mm	0,66				500	25	шт	340
1172	5/8 16mm	0,74				240	20	шт	445
1173	3/4 19mm	0,79				120	10	шт	696
1174	7/8 22mm	0,84				100	10	шт	1046
1175	1 1/8 28mm	1,02				50	5	шт	2458
1176	1 3/8 35mm	1,12				20	1	шт	3086
1177	1 5/8 42mm	1,3				15	1	шт	5230
1178	2 1/8 54mm	1,5				10	1	шт	10460
№	Модель. J9020	Толщина стенки, мм.	Масленная петля P-TRAP CxC			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1179	1/2 12mm					25	5	шт	785
1180	5/8 16mm	0,74				25	5	шт	1831
1181	3/4 19mm	0,79				22	2	шт	3190
1182	7/8 22mm	0,84				20	2	шт	3452
1183	1 1/8 28mm	1,02				16	2	шт	5753
1184	1 3/8 35mm	1,12				8	1	шт	8107
1185	1 5/8 42mm	1,3				3	1	шт	13598

1186	2 1/8 54mm	1,5				3	1	шт	24058
№	Модель. J9009	Толщина стенки, мм.	Тройник TEE CxCxC			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1187	1/4 6.35mm					2000	50	шт	94
1188	3/8 10mm					2000	50	шт	136
1189	1/2 12mm	0,66				800	50	шт	194
1190	5/8 16mm	0,74				400	50	шт	324
1191	3/4 19mm					300	25	шт	575
1192	7/8 22mm	0,84				160	20	шт	758
1193	1 1/8 28mm	1,02				80	10	шт	1412
1194	1 3/8 35mm	1,12				50	5	шт	2092
1195	1 5/8 42mm	1,3				30	5	шт	3138
1196	2 1/8 54mm	1,5				14	2	шт	6799
1197	2 5/8 67mm	1,7						шт	12552
1198	3 1/8 80mm	1,91						шт	18828
1199	4 1/8 105mm							шт	47070
№	Модель. J9001	Толщина стенки, мм.	Муфты Coupling Rolled Stop CxC			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1200	1/4 6.35mm							шт	105
1201	3/8 10mm					2000	100	шт	110
1202	1/2 12mm	0,66				1500	50	шт	115
1203	5/8 16mm	0,74				1000	50	шт	120
1204	3/4 19mm					500	25	шт	183
1205	7/8 22mm	0,84				400	25	шт	272
1206	1-1/8 28mm	1,02				200	10	шт	523
1207	1-3/8 35mm	1,12				100	10	шт	732
1208	1-5/8 42mm	1,3				80	10	шт	1151
1209	2 1/8 54mm	1,5				48	2	шт	2406
1210	2-5/8 67mm	1,7						шт	3923
1211	3 1/8 80mm	1,91						шт	5753
1212	4-1/8 105mm							шт	13075
№	Модель. J9002	Толщина стенки, мм.	Муфты переходные Coupling Reducing CxC			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1213	7/8 x 5/8 22x16mm					500	50	шт	262
1214	1 1/8 x 7/8 28x22mm	1,02				200	25	шт	523
1215	1 3/8 x 7/8 35x22mm					200	10	шт	680
1216	1 3/8 x 1 1/8 35x28mm	1,12				200	10	шт	968
1217	1 5/8 x 7/8 42x22mm					100	10	шт	1046
1218	1 5/8 x 1 1/8 42x28mm					100	10	шт	1151
1219	1 5/8 x 1 3/8 42x35mm	1,12				100	10	шт	1151
1220	2 1/8 x 1 3/8 54x35mm	1,3				50	10	шт	2249
1221	2 1/8 x 1 5/8 54x42mm	1,3				50	10	шт	2301
1222	2 5/8 x 1 3/8 67x35mm	1,7						шт	4184
1223	2 5/8 x 1 1/8 67x28mm	1,7						шт	4184
1224	2 5/8 x 2 1/8 67x54mm	1,7						шт	4184
1225	3 1/8 x 2 5/8 80x67mm	1,91						шт	7061
1226	4 1/8 x 2 1/8 105x54mm							шт	14121
1227	4 1/8 x 2 5/8 105x67mm							шт	14121
1228	4 1/8 x 3 1/8 105x80mm							шт	14121
№	Модель. Медные заглушки	Толщина стенки, мм.	CAP			Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1229	3/8 10mm							шт	157
1230	3 1/8 80mm						10	шт	3138
1231	4 1/8 105mm						5	шт	7322
Изоляции трубные									
№	Размер (Ф мм).	Кол-во в упаковке					Кол-во в упаковке	Ед. Изм.	Цена
1232	6x6						486	м	73
1233	6x10						378	м	84
1234	6x12						342	м	94
1235	6x15						270	м	105
1236	6x18						234	м	120
1237	6x22						198	м	136
1238	6x25						164	м	152
1239	6x28						132	м	162
1240	6x35						120	м	194
1241	6x42						108	м	225
1242	9x6						342	м	115

1243	9x10								270	м	141	
1244	9x12								234	м	152	
1245	9x15								198	м	204	
1246	9x18								180	м	220	
1247	9x22								162	м	225	
1248	9x28								108	м	272	
1249	9x35								96	м	314	
1250	9x42								88	м	366	
1251	9x60								56	м	445	
1252	9x76								48	м	785	
1253	9x89								42	м	889	
1254	9x114								28	м	1046	
1255	13x12								162	м	262	
1256	13x15	138							144	м	314	
1257	13x18								126	м	340	
1258	13x22	100							108	м	366	
1259	13x28								84	м	392	
1260	13x35	60							72	м	523	
1261	13x42	50							56	м	628	
1262	13x60								40	м	785	
1263	13x76 (67mm)	40							36	м	941	
1264	13x89 (80mm)								30	м	1255	
1265	13x114 (105mm)								24	м	1412	
1266	19x22								72	м	732	
1267	19x28								60	м	889	
1268	19x35								48	м	1046	
1269	19x42								40	м	1151	
1270	19x60 (54mm)								32	м	1412	
1271	19x76 (67mm)	32								м	1569	
1272	19x89 (80mm)								24	м	2092	
1273	19x114 (105mm)								16	м	2354	
1274	Клей для листовой изоляции 3кг								1	шт	10460	
1275	Листовая изоляция 9мм x 1000мм STD			Кол-во в рулоне 20-м2						рул	0	
1276	Листовая изоляция 13мм x 1000мм STD			Кол-во в рулоне 14-м2						рул	23535	
1277	Листовая изоляция 19мм x 1000мм STD			Кол-во в рулоне 10-м2						рул	23535	
1278	Листовая изоляция 9мм x 1000мм КУ самоклеющаяся			Кол-во в рулоне 20-м2						рул	42363	
1279	Листовая изоляция 13мм x 1000мм КУ самоклеющаяся			Кол-во в рулоне 14-м2						рул	51777	
1280	Звукоизоляция 30мм STD не самоклеющаяся			Кол-во 2-м2					1	шт	11506	
1281	Изоляционный бант 3мм* 50мм* 15мт самоклеющийся			Кол-во в коробе 20-24-рулон					20	рул	1569	
1282	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт не самоклеющаяся (белый)			Кол-во в коробе 100-рулон					100	рул	293	
1283	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт не самоклеющаяся (бежевый)									рул	293	
1284	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт самоклеющаяся белый									рул	366	
1285	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мт самоклеющаяся черный									рул	366	
1286	Спиральный шланг 5/8 16мм			в рулоне 20 м					10	рул	4184	
1287	Спиральный шланг 5/8" 16мм			в рулоне 50 м					5	рул	12029	
1288	Спиральный шланг 3/4" 19мм								5	рул	15167	
1289	Спиральный шланг 1" 25мм								1	рул	26150	
Двери и комплектующие для холодильных дверей												
№	Наименование							Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена		
1290	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2-мм							1	рул	49162		
1291	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2-мм								рул	73220		
1292	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3-мм								рул	0		
1293	Планка для штор НЖ сталь L= 1м (компл. 5 звеньев 200мм)							25	компл	6276		
1294	Вакуумный клапан для холодильной камеры I-500 до 200mm							1	шт	12029		
1295	Замок для холодильной камеры I-266-02 до 120mm								20	шт	9414	
1296	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер по косяку 94*203 см без подогрева право							1		шт	193510	
1297	Дверь Световой проем: 90*190*8см Наружный размер по косяку 94*203 см без подогрева лево									шт	193510	
1298	Дверь Световой проем: 90*190*10см Наружный размер по косяку 94*203 см с подогревом право			шт	251040							
1299	Дверь Световой проем: 90*190*10см Наружный размер по косяку 94*203 см с подогревом лево			шт	251040							
1300	Дверь откатная Световой проем: 210*250*8см левое открывание Наружный размер по косяку 220*255 см				компл	889100						
Инструменты												
№	Модель	Параметры						Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.		
1301	AD-78	переходник с 1/2 - 5/16 с нипелем							шт	941		
1302	CT-351	Расческа пластиковая							шт	1046		
1303	N100M-09 35мм								шт	11506		

1304	N100M-11 42мм	Насадка для трубоорасширителя						шт	11506
1305	H02-6	Горелка пропановая					1	шт	10460
1306	HCW-1704 / H02-6	Аппарат сварочный пропан/кислород V=4L					1	шт	56484
1307	VE-115N	Вакуумный насос 1.8м3/час		масла 250-г			2	шт	27719
1308	VE-125N	Вакуумный насос 2.5м3/час		масла 250-г				шт	36610
1309	VE-135N	Вакуумный насос 3.5м3/час		масла 250-г				шт	47593
1310	VE-160N	Вакуумный насос 6.0м3/час		масла 415-г				шт	65898
1311	VE-215N	Вакуумный насос 1.8м3/час		масла 200-г			2	шт	57530
1312	VE-225N	Вакуумный насос 2.5м3/час		масла 200-г				шт	63806
1313	VE-245N	Вакуумный насос 4.5м3/час		масла 325-г				шт	72697
1314	VE-260N	Вакуумный насос 6.0м3/час		масла 580-г				шт	83680
1315	VE-280N	Вакуумный насос 8.0м3/час		масла 500-г			1	шт	105646
1316	VE-2100N	Вакуумный насос 10.0м3/час		масла 590-г				шт	124474
1317	VI-120R32	Вакуумный насос 2.5м3/час (R32)		масла 250-г				шт	0
1318	PUMPS 68 - 500ML	Вакуумные масла ERRECOM							12
1319	PUMPS 68 - 1L					кан.	4039		
1320	VRR12L-OS	Станция откачки фреона 3/4 HP	14.2 кг			1	шт	257316	
1321	VRR24L-OS	Станция откачки фреона 1 HP	14.7 кг				шт	333151	
1322	VMG-2-R32	Манифолд со шлангом 3x120 см R32					5	компл	31903
1323	VMG-2-R32-B-03	Манифолд 3x120 см R32, R407, R410, R134					12	компл	15690
1324	VMG-2-1234yf	Манифолд со шлангом 3x150 см 1234yf			5		компл	31903	
1325	VMG-2-R600-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R600, R290			5		компл	0	
1326	VMG-2-R600-B-03	Манифолд R600, R290				12	компл	15690	
1327	VMG-2-R22-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R404, 407, 134, 22				5	компл	0	
1328	VMG-2-R22-B-03	Манифолд R404, 407, 134, 22				12	компл	13598	
1329	VMG-2-R410A-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R410, 407, 134, 22				5	компл	24058	
1330	VMG-2-R134A-B	Манифолд со шлангом 3x120 см				5	компл	25627	
1331	VMG-2-R410A-B-03	Манифолд R410, 407, 134, 22				12	компл	15167	
1332	VMG-1-S-H	Манифолд				24	компл	7322	
1333	VMG-1-S-L	Манифолд					компл	7322	
1334	VDG-1	Манифолд электронный R32, 410, 22, 1234yf, 134				1	компл	122382	
1335	VDG-2-S1	Манифолд электронный со шлангом 3x150 см R22, 134, 1234yf, 290, 404, 407, 410, 32, 507				5	компл	73220	
1336	VHF-SA R134	Переходник для заправки автокондиционера				20	компл	8368	
1337	VHF-SY R1234	Переходник для заправки автокондиционера					компл	9414	
1338	R410A	Шланг для манифолда 3x150 см R410A				10	компл	7584	
1339	R22	Шланг для манифолда 3x120 см R22					компл	6276	
1340	R22	Шланг для манифолда 3x180 см R22					компл	7845	
1341	CV01	Кран заправочный прямой					шт	4655	
1342	CV02	Кран заправочный угловой 45с					шт	4655	
1343	V07	Переходник 1/4 - 5/16					шт	1621	
1344	V08	Переходник 5/16 - 1/4				шт	1674		
1345	VES-50A	Весы для хладагента 50кг				4	шт	48116	
1346	VES-50B	Весы для хладагента 50кг					шт	71128	
1347	VET-19LI	Развальцовка с электроприводом 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4					шт	115583	
1348	VFT-808-IN	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4				10	шт	16213	
1349	VFT-808-MI	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 - 6, 8, 10, 12, 16, 19мм					шт	23535	
1350	VFT-808-MIS (VTC-32)	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 - 6, 8, 10, 12, 16, 19мм					шт	27719	
1351	VBT-22L	Трубогиб арбалет с электроприводом (6±22 мм)				1	шт	151670	
1352	VBT-CB1	Трубогиб арбалет (6±22 мм)					шт	47593	
1353	CT-N368-180	Трубогиб 6-8-10mm (180C)				шт	2615		
1354	VBT-1	Трубогиб 3/8 10mm (180C)				6	шт	7845	
1355	VBT-2	Трубогиб 1/2 12mm (180C)					шт	11506	
1356	VBT-3	Трубогиб 5/8 16mm (180C)					шт	17782	
1357	VBT-4	Трубогиб 3/4 19mm (180C)					шт	19351	
1358	VBT-5	Трубогиб 7/8 22mm (180C)					шт	20920	
1359	VBT-3S	Трубогиб внутренний комплект 4 вставки 3,8мм, 6.8мм, 9.5мм, 12.2мм.		L-4м.	10	шт	0		
1360	WK-202-06	Трубогиб внутренний Пружинного типа 3/8					шт	1255	
1361	WK-202-08	Трубогиб внутренний Пружинного типа 1/2					шт	1726	
1362	WK-202-10	Трубогиб внутренний Пружинного типа 5/8					шт	2197	
1363	WK-202-12	Трубогиб внутренний Пружинного типа 3/4					шт	2720	
1364	CT-102-04	Трубогиб Пружинного типа 1/4					шт	680	
1365	CT-102-06	Трубогиб Пружинного типа 3/8					шт	889	
1366	CT-102-08	Трубогиб Пружинного типа 1/2					шт	941	
1367	CT-102-10	Трубогиб Пружинного типа 5/8					шт	1098	
1368	CT-102-12	Трубогиб Пружинного типа 3/4					шт	1151	

1369	VNE-29E	Труборасширитель гидравлический 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8		4	шт	100416
1370	VNE-42E	Труборасширитель гидравлический 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8			шт	0
1371	VST-22B	Труборасширитель 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 - 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22мм		10	шт	10983
1372	VTC-19 1/8-3/4, 3-19мм	Труборез 3-19 мм		80	шт	2301
1373	VTC-32 1/8-1-1/4, 4-32мм	Труборез 4-32 мм		20	шт	5230
1374	VTC-42 1/4-1-5/8, 6-42мм	Труборез 6-42 мм		20	шт	9937
1375	VTC-70 1/4-2-5/8, 6-67мм	Труборез 6-67 мм		10	шт	19351
1376	VTT-5	Гратосниматель		50	шт	4969
1377	VRT-201	Ключ трещоточный		25	шт	1831
1378	VRT-101	Капиллярорез		12	шт	2615
1379	VTB-5A	Набор инструментов V-II15S-M, VFT-808-I, VTC-32, VTT-5, VMG-2-R410A, VST-22		1	шт	138072
1380	VTB-5B-II	Набор инструментов VFT-808-I, VTC-32, VTC-19, VMG-2-R410A, VTT-5, V01 V08		4	шт	58576
1381	VMC-1	Мультиметр измерительный прибор (амперметр)		20	шт	16213
1382	VIT-300S	Термометр инфракрасный		10	шт	12552
1383	VML-1	Детектор утечки фреона		5	шт	51254
1384	S1 водяная помпа для кондиционера	Высота max. 10м. V= до 24 л/час.		20	шт	0
1385	S2 водяная помпа для кондиционера	Высота max. 10м. V= до 40 л/час.			шт	20920


Электронные цифровые микропроцессоры (Италия)

№	Модель	Параметры			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.			
1386	PJEZS0H000 CAREL (цена без датчика)	230v -58/+320°C 1-релейный				1	шт	11880		
1387	PJEZC0H000 CAREL (цена без датчиков)	230v -58/+320°C 3- релейный					шт	14850		
1388	WE00C2HN00 SMARTCELLA CAREL	230v -58/+320°C 4- релейный					шт	71280		
1389	PW3P000TE000 CAREL	Блок диспетчеризации					шт	594000		
1390	IROPZ48505 CAREL (RS485 адаптер)	Для систем мониторинга					шт	20790		
1391	NTC 015 HP00 CAREL	Датчик для микропроцессора	УПК 10 шт			10	шт	1188		
1392	ACU5 CAREL 24V CABEL KIT PANEL 100CM	U20R00MRK0280 Компьютер контроля управления централизованной системой. (5 групп настройки). Кабель UCHCONP010 PANEL для ACU5				1	комплект	130680		
1393	ACUD5LN CAREL 24V CABEL KIT PANEL 100CM	U20R00MRK0290 Компьютер контроля управления централизованной системой. (6 групп настройки). Кабель UCHCOND010 DIN для ACUD5LN					комплект	148500		
1394	PRK300S3FO CAREL 24V	Компьютер контроля управления централизованной системой. (7 групп настройки).					шт	344520		
1395	PRK300L3F0 CAREL 24V	Компьютер контроля управления централизованной системой. (18 групп настройки).					шт	445500		
1396	TRADRFE 240 CAREL	Трансформатор 230/24 для Контроллера			шт		35640			
1397	SPKT0033P1 0 - 34.5 бар CAREL	Датчик высокого давления для контроллера			шт		20790			
1398	SPKT00E3P1 1 - 12.8 бар CAREL	Датчик низкого давления для контроллера			шт		20790			
1399	SPKC002311 CAREL	Соединительный провод для датчика			шт		5346			
1400	ETC-961	230v -58/+320°C 1-релейный				1	шт	6799		
1401	ETC-974	230v -58/+320°C 3- релейный					шт	7845		
1402	ECB-1000Q	230v -58/+320°C 3- релейный					шт	49685		
1403	NA704L (от 1-40A)	контроллер защиты по току(A)					шт	10983		
1404	NA708L (от 2-80A)						шт	13075		
1405	i-141-05 (лампа 16-A)	УПК 200 шт		200	шт	549				
1406	i-141 (снежинка 16-A)				шт	549				
1407	i-142 (0/1 16-A)				шт	549				
1408	i-142-03 (вентилятор 16-A)				шт	549				
1409	I-478-02 (корпус два тумблера)			100	шт	889				
1410	I-481-01 (корпус для холодильной камеры)	УПК 30 шт		30	шт	2615				
1411	A2000 термостат -30 +30с	УПК 100 шт		100	шт	1308				
1412	F2000 термостат -30 +30с				шт	1569				

Автоматы защиты двигателя Siemens

№	Модель	Параметры				Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
1413	3RV2901-1A	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC				2	шт	4341
1414	3RV2011-1CA10	1.8 - 2.5 A				1	шт	23535
1415	3RV2011-1EA10	2.8 - 4 A					шт	23535
1416	3RV2011-1FA10	3.5 - 5 A					шт	23535
1417	3RV2011-1GA10	4.5 - 6.3 A					шт	26150
1418	3RV2011-1HA10	5.5 - 8 A					шт	26150
1419	3RV2011-1JA10	7 - 10 A					шт	28765
1420	3RV2011-1KA10	9 - 12.5 A					шт	28765
1421	3RV2021-4NA10	23 - 28 A					шт	41840
1422	3RV2031-4XA10	49 - 59 A					шт	94140
1423	3RV2031-4RA10	70 - 80 A					шт	109830
1424	3RV2041-4JA10	45 - 63 A					шт	115060
1425	3RV2041-4RA10	65 - 84 A					шт	115060
1426	3RV2041-4MA10	80 - 100 A					шт	125520
1427	3UA59 00-2P	50-63A					шт	31380

Автоматы защиты двигателя CHINT							Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
1428	NS2-25X	1,6-2,5A					1	шт	15167
1429	NS2-25X	2,5-4A						шт	15167
1430	NS2-25X	4-6,3A						шт	15167
1431	NS2-25X	6-10A						шт	15167
1432	NS2-25X	9-14A						шт	15167
1433	NS2-25X	13-18A						шт	15167
1434	NS2-25X	17-23A						шт	15167
1435	NS2-25X	20-25A						шт	15167
1436	NS2-80B	16-25A						шт	31380
1437	NS2-80B	25-40A						шт	33995
1438	NS2-80B	40-63A					шт	33995	
1439	NS2-AU11	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC					2	шт	3138
Автоматы Siemens									
№	Модель	Параметры (1 F)					Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
1440	5SL6116-7YA	C 1x16 A					12	шт	2615
1441	5SL6120-7YA	C 1x20 A						шт	2615
1442	5SL6125-7YA	C 1x25 A						шт	2615
1443	5SL6132-6YA	C 1x32 A						шт	3138
1444	5SL6140-7YA	C 1x40 A						шт	3661
1445	5SL6150-7	C 1x50 A						шт	4707
1446	5SL6163-7	C 1x63 A						шт	5230
1447	5SP4180-7	C 1x80 A					6	шт	14644
1448	5SP4191-7	C 1x100 A						шт	16213
1449	5SP4192-7	C 1x125 A						шт	20920
1450	5SL6320-7YA	C 3x20 A					4	шт	9414
1451	5SL6325-7YA	C 3x25 A						шт	9414
1452	5SL6332-7YA	C 3x32 A						шт	10460
1453	5SL6340-7YA	C 3x40 A						шт	10460
1454	5SL6350-7	C 3x50 A						шт	15690
1455	5SL6363-7	C 3x63 A						шт	18305
1456	3VM1080-3ED32-0AA0	C 3x80 A					1	шт	52300
1457	3VM1010-3ED32-0AA0	C 3x100 A						шт	52300
1458	3VM1116-3ED32-0AA0	C 3x160 A						шт	88910
1459	3VM1220-3ED32-0AA0	C 3x200 A						шт	125520
Автоматы CHINT							Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
1460	DZ47-60 1P 4.5KA	C 1x6 A					12	шт	889
1461		C 1x10 A						шт	785
1462		C 1x16 A						шт	785
1463		C 1x20 A						шт	785
1464		C 1x25 A						шт	785
1465		C 1x32 A						шт	785
1466		C 1x40 A						шт	785
1467		C 1x50 A						шт	941
1468		C 1x63 A						шт	941
1469	NXB-125 1P 10KA	C 1x63 A					шт	3661	
1470		C 1x80 A					шт	3661	
1471		C 1x100 A					шт	3661	
1472	NXB-63S 3P 4.5KA	C 3x16 A					4	шт	2354
1473		C 3x20 A						шт	2354
1474		C 3x25 A						шт	2354
1475		C 3x32 A						шт	2615
1476		C 3x40 A						шт	2615
1477		C 3x50 A						шт	3138
1478		C 3x63 A						шт	3138
1479	NXB-125G 3P 10KA	C 3x63 A					шт	13075	
1480	DZ158 3P 10KA	C 3x80 A					шт	13075	
1481		C 3x100 A					шт	13075	
1482		C 3x125 A					шт	13075	
1483	IM1-250S/3300 3P 25KA	C 3x160 A					1	шт	36610
1484		C 3x200 A						шт	36610
1485		C 3x250 A						шт	36610
Магнитные пускатели (Siemens)									
№	Модель	Параметры				ол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
1486	3RT2027-1AP00	15-кВт 32-A INO+INC				42	1	шт	35564
1487	3RT2028-1AP00	18.5-кВт 38-A INO+INC				40		шт	39748

1488	3RT2036-1AP00	22-кВт 51-A 1NO+1NC					18	1	шт	52300	
1489	3RT1055-6AP36	75-кВт 140-A 1NO+1NC					6		шт	183050	
Контакторы магнитные 3P CHINT							кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
1490	NXC-09M10	4.0kw 9A 4 открыть					75	1	шт	3661	
1491	NXC-12M10	5.0kw 12A 4 открыть							шт	4184	
1492	NXC-12	5.5kw 12A 1NO + 1NC					60		шт	5230	
1493	NXC-18	7.5kw 18A 1NO + 1NC							шт	5753	
1494	NXC-25	11kw 25A 1NO + 1NC					32		шт	7322	
1495	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC							шт	9937	
1496	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC					16		шт	17259	
1497	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC							шт	18305	
1498	NXC-85	37kw 85A 1NO + 1NC					12		шт	25104	
1499	NXC-100	45kw 100A 1NO + 1NC							шт	26673	
1500	NXC-120	55kw 120A 2NO + 2NC					2		шт	57530	
Устройства защиты							кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
1501	NTE8-1HO CHINT	Реле времени посекундное (диапазон от 0.5 - до 5 сек)					96	12	шт	7322	
1502	NTE8-480B CHINT	Реле времени поминутное (диапазон от 0.5- до 8 мин)					96		шт	6276	
1503	MKC-05 ENTES	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)						16	шт	13075	
1504	KRK-SKAD 04						100	10	шт	8368	
Корпуса электрошита								Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
1505	ЩИТ 350x270x160мм							1	шт	23535	
1506	ЩИТ 400x300x160мм								шт	26150	
1507	ЩИТ 600x400x200мм								шт	41840	
1508	ЩИТ 800x600x200мм								шт	54915	
1509	ЩИТ 1000x600x200мм								шт	57530	
1510	ЩИТ 1200x800x250мм								шт	86295	
Виброопоры для агрегата								Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
1511	WTG112-A							4	шт	0	
1512	WTG002-F								шт	994	
1513	WTG006-A								шт	1726	
1514	WTG124-A								шт	2772	
1515	WTG006-C								шт	0	
Водяная помпа для кондиционера							Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.		
1516	PC-24B	Высота max. 10м. V= до 24 л/час.					20		шт	16736	
Стартовый конденсатор для ротационного компрессора								Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.	
1517	20 µF							50	шт	680	
1518	25 µF								шт	785	
1519	30 µF								шт	837	
1520	35 µF								шт	941	
1521	40 µF								шт	1098	
1522	45 µF								шт	1151	
1523	50 µF								шт	1203	
1524	55 µF								шт	1255	
1525	60 µF								шт	1412	
1526	65 µF								шт	1569	
1527	70 µF								шт	1674	
Кронштейн для кондиционера							Кол-во в паллете	Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.	
1528	400*450*2.0мм	для 7000-12000 Btu/h					480	5	компл.	2092	
1529	450*550*2.0мм	для 18000-24000 Btu/h					200		компл.	2877	
1530	450*600*2.0мм								компл.	3138	
1531	SL1 400*440*700*1.7мм	для 7000-12000 Btu/h						5	компл.	3923	
1532	SL2 450*450*800*1.7мм							10	компл.	4289	