


Республика Казахстан
г. Шымкент, поезд Химиков 6
Сот.: +7 (705) 850 08 88
Сот.: +7 (702) 100 03 03

ИП "Шымкент Холод"



Прайс-лист на комплектующие для холодильного оборудования и кондиционеров


E-mail: info@shymkent-holod.kz <https://shymkent-holod.kz>

Дата обновления

4.10.24

Режим работы: Понедельник - Пятница с 9-00 до 18-00 ч, Суббота, Воскресенье - ВЫХОДНОЙ

Полугерметичные поршневые компрессоры Frascold (Италия)



В комплекте серии V, Z, W входит электронное реле давления масла. Тип хладагента R134, 404, 407, 507, 22

№	Модель	Объемная про-ть м3/ч 50Гц	Электрические характеристики	трубы Ø mm	Рабочий режим	Мощность, ватт R-404 - 507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
			A / kW	Всас./Нагне		-10/40	-25/40	-30/40			
1	A1-6Y	5,47	3,6 / 2,0	16 / 12	7,5 /-45 C	2836	1313	957	I	шт	332320
2	A1.5-7Y	6,91	4,5 / 2,3	16 / 12	7,5 /-40 C	3723	1782	1339		шт	335000
3	B1.5-9.1Y	8,96	5,9 / 3,3	16 / 12	7,5 /-45 C	4617	2286	1762		шт	337144
4	B1.5-10.1Y	9,88	5,5 / 3,1	16 / 12	-5 /-45 C	5049	2553	1946		шт	337144
5	B2-10.1Y	9,88	6,7 / 3,6	19 / 16	7,5 /-40 C	5131	2575	1974		шт	372520
6	D2-11.1Y	11,26	7,1 / 4,1	22 / 16	7,5 /-40 C	6089	3029	2301		шт	423976
7	D2-13.1Y	13,15	7,1 / 4,1	22 / 16	-5 /-45 C	7192	3668	2833		шт	423976
8	D3-13.1Y	13,15	8,8 / 4,8	28 / 16	7,5 /-30 C	7152	3530	2636		шт	444880
9	D2-15.1Y	15,36	8,4 / 4,7	22 / 16	-5 /-45 C	7961	4103	3179		шт	426120
10	D3-15.1Y	15,36	10,1 / 5,7	28 / 16	5 /-30 C	8369	4400	3454		шт	447560
11	D4-16.1Y	16,40	11,6 / 6,2	28 / 19	7,5 /-30 C	9147	4584	3471		шт	462568
12	D3-18.1Y	17,93	10,0 / 5,5	28 / 16	-10 /-45 C	9764	5168	4057		шт	451848
13	D4-18.1Y	17,93	12,5 / 6,7	28 / 19	5 /-30 C	9889	5216	4068		шт	525280
14	D3-19.1Y	19,12	9,8 / 5,4	28 / 16	-15 /-45 C	0	5590	4443		шт	459352
15	Q5-21.1Y	21,18	11,6 / 6,6	28 / 19	7,5 /-30 C	11262	5381	3895		шт	584240
16	Q4-25.1Y	24,69	11 / 7,0	28 / 19	-5 /-45 C	12913	6343	4767		шт	541896
17	Q5-25.1Y	24,69	12,7 / 8,5	28 / 22	5 /-40 C	13262	6637	5051		шт	621760
18	Q5-28.1Y	28,02	14 / 8,2	35 / 22	-5 /-45 C	15164	7755	5956		шт	634624
19	Q7-28.1Y	28,02	17,6 / 9,5	35 / 28	5 /-30 C	15479	7855	6000		шт	659280
20	Q5-33.1Y	32,66	14,4 / 8,3	35 / 28	-5 /-45 C	17614	9251	7227		шт	689832
21	Q7-33.1Y	32,66	20 / 11,2	35 / 28	5 /-30 C	17867	9130	7025		шт	697336
22	Q7-36.1Y	35,86	19,4 / 10,8	35 / 28	-5 /-45 C	20325	10442	8048		шт	715024
23	Q9-36.1Y	35,86	22,2 / 11,5	35 / 28	5 /-30 C	20934	10756	8029		шт	740752
24	Q9-39.1Y	38,57	22,2 / 11,7	35 / 28	-5 /-45 C	21423	11007	8483		шт	748792
25	Q10-39.1Y	38,57	23,7 / 12,5	35 / 28	5 /-30 C	22298	11456	8830		шт	779880
26	S8-42Y	41,32	20,3 / 11,8	35 / 28	-5 /-45 C	23401	12078	9276		шт	779880
27	S12-42Y	41,32	22,4 / 12,9	35 / 28	5 /-30 C	21889	10713	8059		шт	812040
28	S10-52Y	51,50	24,5 / 14,9	35 / 28	-5 /-45 C	28191	15081	11915		шт	838840
29	S15-52Y	51,50	32,4 / 17,8	42 / 28	7,5 /-30 C	28990	15200	11671		шт	908520
30	S15-56Y	56,00	30,7 / 16,5	42 / 28	-5 /-45 C	31601	16665	13059		шт	948720
31	S20-56Y	56,00	38,4 / 19,6	42 / 28	7,5 /-30 C	31922	16801	12928		шт	1002320
32	S20-63Y	63,20	33,0 / 17,5	42 / 28	-5 /-45 C	34361	17735	13620		шт	1072000
33	S25-63Y	63,20	39,5 / 21,0	42 / 28	7,5 /-30 C	34150	16713	12573		шт	1130960
34	V15-71Y	70,77	32,2 / 19,6	42 / 28	-5 /-45 C	38600	20480	16100		шт	1337320
35	V25-71Y	70,77	43,5 / 23,6	54 / 35	7,5 /-40 C	38552	19031	14405		шт	1420400
36	V20-84Y	83,81	46,2 / 24,2	42 / 28	-5 /-45 C	45222	23310	17988		шт	1389312
37	V30-84Y	83,81	49,2 / 28,4	54 / 35	7,5 /-40 C	46556	23320	17793		шт	1443448
38	V25-103Y	103,20	52,3 / 28,8	54 / 35	-10 /-45 C	56438	28742	21861		шт	1522240
39	V35-103Y	103,20	61,0 / 38,5	54 / 35	7,5 /-30 C	55456	28646	21908		шт	1581200
40	V30-112Y	112,11	56,0 / 33,0	54 / 35	-10 /-45 C	62670	31382	23762		шт	1654096
41	V35-112Y	112,11	67,5 / 39,0	54 / 35	7,5 /-30 C	61596	31847	24356		шт	1656240
42	V30-123Y	123,13	60,5 / 35,0	54 / 35	-10 /-45 C	68175	34139	25850		шт	1664280


43	V40-123Y	123,13	76,5 / 40,0	54 / 35	7,5 /-30 C	67651	34977	26750	шт	1691080
44	Z25-106Y	106,16	53,6 / 31,9	54 / 35	-5 /-45 C	59543	29672	22507	шт	0
45	Z35-106Y	106,16	60,2 / 35,1	54 / 35	7,5 /-40 C	58994	29579	22760	шт	0
46	Z30-126Y	125,72	55,7 / 35,0	54 / 35	-5 /-45 C	68385	34477	26323	шт	1876000
47	Z40-126Y	125,72	71,9 / 40,7	67 / 42	7,5 /-40 C	68853	34026	25897	шт	1972480
48	Z40-140Y	139,68	70,0 / 38,0	67 / 42	-5 /-45 C	76922	41247	32540	шт	1956400
49	Z50-140Y	139,68	79,5 / 46,0	67 / 42	7,5 /-40 C	76003	37721	28441	шт	2144000
50	Z40-154Y	154,38	77,9 / 37,9	67 / 42	-5 /-45 C	85017	45588	35965	шт	2149360
51	Z50-154Y	154,38	90,4 / 52,1	67 / 42	7,5 /-40 C	84002	41691	31545	шт	2304800
52	Z40-168Y	168,16	77,9 / 37,9	67 / 42	-5 /-45 C	92686	49701	39209	шт	2465600
53	Z50-168Y	168,16	90,4 / 51,0	67 / 42	7,5 /-40 C	91676	45500	34426	шт	2639800
54	Z50-185Y	185	90,4 / 51,0	67 / 42	-5 /-45 C	102502	54964	43362	шт	2639800
55	W70-206Y	205,8	116,8 / 66,8	79 / 54	5 /-30 C	113969	56958	43192	шт	3591200
56	W75-228Y	227,77	128,4 / 74,2	79 / 54	5 /-30 C	122400	60252	45192	шт	3752000
57	W80-240Y	239,02	135,7 / 78,9	79 / 54	5 /-30 C	127254	63089	47736	шт	3966400
58	RSH SK220310	контроль производительности для компрессоров серия Q							шт	112560
59	RSH SK220360	контроль производительности для компрессоров серия S							шт	120600
60	RSH SK220400	контроль производительности для компрессоров серия V-Z-W							шт	125960

Двухступенчатые полугерметичные поршневые компрессоры Frascold (Италия)



№	Модель	Объемная про-ть м3/ч 50Гц	Электрические характеристики	трубы Ø mm	Рабочий режим	Мощность ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
			А / kW	Всас./Нагне		-30/40	-40/40	-50/40				
61	2Z30-102.51Y	102,9 / 51,5	53 / 30	42 / 35	-25 /-70 C	36246	24773	16237	I	шт	3017680	
62	2Z40-123.62Y	123,1 / 62	71,9 / 40,7	42 / 35		43521	29866	19497		шт	3647480	
63	Тен картера 50W/230V серии A-B-D									шт	6968	
64	Тен картера 70W/230V серии Q-S									шт	6968	
65	Тен картера 150W/230V серии V-Z-W									шт	11792	

Винтовые среднетемпературные компрессоры Frascold (Италия) R22, 134, 404, 407, 507.



№	Модель	HP	KW	Объем цилиндра, см3	Мощность ватт R-404-507	Мощность ватт R-407	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
					-10/40	+2/50			
66	FVR-H-60-160Y	60	39.4	160	90035		1	шт	3162400
67	FVR-H-90-270Y	90	67.2	270	166029			шт	4020000
68	CXH-02-80-230Y	80	60	230	127277	159728		шт	0
69	CXH-02-90-264Y	90	67	264	146702	185168		шт	0
70	CXH-02-100-298Y	100	75	298	165599	210007		шт	4984800
71	CXH-02-120-340Y	120	90	340	192492	250320		шт	0
72	CXH-52-125-372Y	125	95	372	211309	272753		шт	0
73	FVR-L-70-230Y	70						шт	3698400
74	FVR-L-125-430Y	125						шт	6003200
75	TOOWP123	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH						шт	25192
76	TOOWP125	картридж масляного фильтра для серии FVRL NRL NRH						шт	28408
77	BLR/362204-07	картридж масляного фильтра для Bitzer						шт	13400

Спиральные компрессоры INVOTECH



серия YM Присоединение - резьба. (с опцией смотрового стекла уровня масла), Тип хладагента R404, R507, R407, R22 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от +10 до -30С.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R22 - R407	Мощность, ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена тг.
					-5/50	-25/40	-30/40			
78	YM34E2S-102 2HP 220v	2070w 9.4A	22 - 12mm	22400 Btu/h	4041	2215	1777	I	шт	161020
79	YM34E1S-100 2HP	2034w 3.5A		22400 Btu/h	4041	2215	1777		шт	152775
80	YM43E1S-100 2.5HP	2297w 4.8A		25500 Btu/h	4827	2646	2122		шт	161020
81	YM49E1S-100 3HP	2547w 5.1A		29300 Btu/h	5500	3015	2419		шт	164415
82	YM60E1S-100 3.5HP	3220w 6.5A		35000 Btu/h	6735	3692	2961		шт	174600
83	YM70E1S-100 4HP	3530w 7.0A		39200 Btu/h	7857	4307	3455		шт	183815
84	YM86E1S-100 5HP	4250w 8.0A	22 - 12mm 28 - 16mm	49400 Btu/h	9653	5292	4245		шт	194000
85	YM102E1S-100 6HP	5050w 9.4A		57600 Btu/h	11449	6276	5034		шт	217280
86	YM115E1S-100 7HP	5600w 11.2A	28-22mm	69000 Btu/h	12908	7076	5676		шт	276450
87	YM132E1S-100 8HP	6447w 12.1A		76100 Btu/h	14817	8122	6515		шт	353080
88	YM158E1S-100 9HP	7921w 13.6A		87600 Btu/h	18184	9968	7996		шт	367145
89	YM182E1S-100 10HP	8928w 15.5A	28-22mm 35-22mm	101200 Btu/h	20429	11199	8983		шт	373450
90	YM200E1S-100 12HP	9671w 16.3A		116900 Btu/h	22449	12306	9872		шт	386545
91	YM210E1S-100 13HP	10170w 16.9A		121000 Btu/h	23572	12922	10365		шт	392365
92	YM240E1S-100 14HP	11600w 20.6A	35-22mm 42-28mm	130000 Btu/h	24515	13439	10780		шт	463660
93	YSM235E1G-100 13HP	11900w 21.5A		130000 Btu/h	26378	14460	11599		шт	567450
94	YSM260E1G-100 15HP	13150w 23A		150000 Btu/h	29184	15998	12833		шт	586850
95	YM260E1S-100 15HP	12700w 22.8A		143600 Btu/h	25974	14239	11421		шт	586850
96	YM280E1S-100 16HP	14100w 26.4A		160000 Btu/h	29437	16137	12944		шт	646020
97	YM350E1S-100 22HP	16650w 29.4A		200000 Btu/h	42754	22443	17820		шт	766300
98	YM410E1S-100 25HP	19400w 34.5A		250000 Btu/h	49714	26097	20721		шт	889975

серия YF Присоединение - резьба. (с опцией смотрового стекла уровня масла), Тип хладагента R404, R507 3F Рабочий режим кипения на R404-507 от 0 до -40С.

№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm		Мощность, ватт R-404-507			Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена тг.
					-25/40	-30/40	-40/40			
99	YF25E1S-100 3.5HP	2324w 5.0A	22-12mm		3899	3153	2013	I	шт	323495
100	YF41E1S-100 6HP	3358w 7.0A			6148	4973	3175		шт	372480

Вентиль для компрессора и для ресивера



101	BLR/RV-1/2 (3/4)	для компрессоров серии YM 2-7HP нагнетание 12mm						I	шт	2182,5
102	BLR/RV-5/8 (3/4)	для компрессоров серии YM 5-7HP нагнетание 16mm							шт	2182,5
103	BLR/RV-3/8 (1)	10mm							шт	2425,0
104	BLR/RV-1/2 (1)	12mm							шт	2425,0
105	BLR/RV-5/8 (1)	16mm							шт	2425,0
106	VS09 5/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас 16mm							шт	2425,0
107	BLR/RV-3/4 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-4HP всас, 8-9HP нагнетание 19mm							шт	3880,0
108	BLR/RV-7/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 2-7HP всас, 8-14HP нагнетание 22mm							шт	3880,0
109	VS025 1 1/8 (1 1/4)	для компрессоров серии 5-7HP всас, 12-14HP нагнетание 28mm							шт	4365,0
110	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-14HP всас, нагнетание 15-25HP 28mm							шт	5335,0
111	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4)	для компрессоров серии 8-14HP всас, нагнетание 15-25HP 35mm							шт	5335,0
112	RW-RV-503 1 5/8 (2 1/4)	15-25HP всас 42mm							шт	0,0
113	RW-RV-504 2 1/8 (2 1/4)	15-25HP всас 54mm							шт	13580,0
114	RW-FRC09	1 1/4 12UN 5/8 адаптер							шт	1455,0
115	RW-FRC15	1 1/4 12UN 1 1/8 адаптер							шт	1940,0
116	RW-FRC19	1 3/4 12UN 1 3/8 адаптер							шт	2425,0
117	RW-FRC25	2 1/4 12UN 2 1/8 адаптер							шт	3395,0
118	RW-ARC29	1 1/4 12UN 7/8 адаптер переходник угловой							шт	4365,0
119	RW-ARC37	1 3/4 12UN 1 3/8 адаптер переходник угловой							шт	6790,0
120	Тен картера 110-240v	462/500mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 35W							шт	1455,0



121	Тен картера 110-240v	537/575mm Для компрессоров серии INVOTECH 2-13HP 55W							шт	1697,5	
122	Тен картера 110-240v	912/950mm Для компрессоров серии INVOTECH 15-25HP 90W							шт	2425,0	
Серия YH R404-507, R407, R22, 3F, (наличие смотрового стекла, удобно для использования в уравнивательной линии тандема и централи) Рабочий режим кипения на R407C от +10 до -25C.											
№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R407, R22	Мощность, ватт R-404-507	Мощность, ватт R-407C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена тг.	
					-5/50	5/50	10/50				
123	YH69T1G-100 2HP	2160w 4.8A	22-12mm 28-16mm присоединение под резьбу	22400 Btu/h	4384	6374	7576	I	шт	153260	
124	YH89T1S-100 3HP	2680w 5.3A		29300 Btu/h	5738	8343	9915		шт	158110	
125	YH119T1S-100 4HP	3550w 7.1A		39200 Btu/h	7672	11155	13257		шт	158595	
126	YH150T1S-100 5HP	4410w 8.4A		49400 Btu/h	9670	14061	16711		шт	168295	
127	YH175T1S-100 6HP	5030w 9.1A		57600 Btu/h	11282	16405	19496		шт	193515	
128	YH200T1S-100 7HP	5970w 11.2A	66800 Btu/h	12897	18748	22281	шт		224070		
129	YH230T1S-100 8HP	6770w 12.9A	28-22mm 35-22mm присоединение под резьбу	76100 Btu/h	14892	21654	25735		шт	303125	
130	YH266T1S-100 9HP	7780w 14.8A		87600 Btu/h	17149	24935	29634		шт	313795	
131	YH307T1S-100 10HP	8910w 15.6A		101200 Btu/h	19792	28779	34202		шт	322525	
132	YH355T1S-100 12HP	10240w 17.8A	35-22mm 42-28mm присоединение под резьбу	116900 Btu/h	22887	33278	39550		шт	343865	
133	YH450T1S-100 15HP	13156w 20.5A		143600 Btu/h	28354	41229	48998		шт	541260	
134	YH610T1S-100 20HP	17444w 31.5A		200000 Btu/h	37989	57175	69367		шт	698400	
135	YH720T1S-100 25HP	20547w 36.7A	250000 Btu/h	43666	65718	79732	шт		776000		
Серия YH R410A 3F соединение под пайку рабочий режим кипения на R410A от +10 до -25C.											
№	Модель	Электрические параметры	Диаметр трубы Ø mm	R410A	Мощность, ватт R-410A				Ед. изм.	Цена тг.	
					-5/50	2/50	5/50	10/50			
136	YH95C1G-100 3.5HP	3170w 5.8A	22 - 12mm 28 - 16mm	32700 Btu/h	6553	8470	9426	11218	шт	160050	
137	YH119C1G-100 4HP	3888w 7.4A		40900 Btu/h	8208	10610	11807	14052	шт	160050	
138	YH150C1G-100 5HP	4854w 8.6A		51600 Btu/h	10346	13380	14883	17712	шт	161505	
139	YH175C1G-100 6HP	5545w 9.7A		59500 Btu/h	11933	15430	17165	20428	шт	181875	
140	YH200C1G-100 7HP	6200w 11.6A		70000 Btu/h	13519	17480	19447	23144	шт	243470	
141	YH230C1G-100 8HP	7210w 13.4A	28 - 22mm 35 - 28mm	79200 Btu/h	15864	20510	22821	27159	шт	302155	
142	YH292C1G-100 10HP	9070w 15.8A		100500 Btu/h	20141	26040	28972	34480	шт	343865	
143	YH355C1G-100 12HP	10800w 18.2A		119800 Btu/h	24003	31040	34529	41092	шт	390425	
144	YH450C1G-105 15HP	13759w 24.1A	35-22mm	15000 Btu/h	30614	39570	43994	52170	шт	458810	
145	YH610C1G-100 20HP	18620w 33.6A	42-28mm 54 - 35mm	20000 Btu/h	41899	55110	60791	72182	шт	645535	
146	YH720C1G-100 25HP	21254w 38.5A		25000 Btu/h	49034	63650	71048	85084	шт	695975	
147	YH880C1G-100 30HP	26800w 50A		30000 Btu/h	59930	77790	86836	103991	шт	839050	
Герметичные компрессоры ANKANG серия QR3 - QL3 3F в комплекте с вентилями											



№	Модель	Объем цилиндра, см3	Электрические параметры	трубы Ø mm	Мощность, ватт R-404 - 507			Кол-во в упаковках	Ед. изм.	Цена тг.
				Всас./Нагнет.	-10/45	-25/40	-30/40			
148	QR-44 2HP 220v	44,0	2300w 11.3A	16 / 12	3180	1400		I	шт	118340
149	QR3-44 2HP	44,0	2300w 3.80A		3180	1400			шт	121250
150	QR3-52 2.5HP	52,0	2700w 4.70A		3800	1600			шт	123675
151	QR3-58 3HP	58,2	3080w 5.00A	22 / 16	4500	1800			шт	125615
152	QR3-62 3HP	62,7	3310w 5.40A		4800	2000			шт	127070
153	QR3-74 3.5HP	74,2	4250w 6.70A		5000	2600			шт	134830
154	QR3-90 4HP	90,2	4600w 7.30A	22 / 16	5650	3300			шт	138225
155	QR3-112 5HP	112,5	6100w 9.60A		7435	4000			шт	160050
156	QR3-124 6HP	124,4	6800w 10.60A	28 / 16	8500	4500			шт	171690
157	QR3-134 7HP	134,8	7400w 11.70A		9000	5000			шт	192545
158	QL3-52 2.5HP	52,0	1380w 2.50A	16 / 12		2000	1500		шт	127555
159	QL3-74 3.5HP	74,2	2060w 3.20A			2866	2109		шт	137255
160	QL3-112 5HP	112,5	2830w 5.00A	22 / 16		4207	3149	шт	166840	
161	QL3-134 7HP	134,8	3620w 6.30A	28 / 16		5366	4127	шт	195940	
Герметичные компрессоры CUBIGEL 220 - 240v 50Hz R404, 507										
№	Модель LBP -10 / -40с	HP	Электрические параметры	Объемная пр-ть см3/час	Мотор	Мощность, ватт		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
						-25/40C	-25/45C			
162	MS 26 FB + вентиль 12мм	3/4	910w - 4.0A	25,93		1100	1000	I	шт	107200
163	MS 34 F3 + вентиль 16мм	1	1120w - 2.2A	34,42	3F	1500	1300		шт	0
164	Модель HBP +10 / -25с				CSR	-5/45C	-10/45C	I	Ед. изм.	Цена, тг.
165	MX 16 TB	3/4	1000w - 5.0A	16,03		1600	1300		шт	0
166	MS 22 TB под вентиль 12мм	1	1300w - 7.0A	21,75		2200	1800		шт	110416

Герметичные компрессоры DONPER 220 - 240v 50Hz



№	Модель LBP R600a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в палете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
167	MQ QD128YG S	1/3-	12,8	RSIR		Cu	220		I	шт	23765,0	
168	MQ QD142YG S	1/3	14,2			AL	240			шт	18915,0	
169	MQ QD142YG S	1/3	14,2			Cu	240			шт	24250,0	
170	D40CY1C		4,0	RSIR	100	AL	50			шт	11058,0	
171	D43CY1B		4,3				65			шт	11155,0	
172	D53CY1E		5,3				80			шт	11640,0	
173	D65CY1D		6,0				95			шт	11834,0	
174	A120CY1		7,2				118			шт	12998,0	
175	A145CY1A		8,8				140			шт	13434,5	
176	S96CY1A		9,6				155			шт	15520,0	
177	S100CY1A		10,0				168			шт	15762,5	
178	S118CY1		11,8				193			шт	16490,0	
179	L126CY1		12,6				60	212		шт	17169,0	
180	L140CY1		14,0					235		шт	17945,0	
181	K270CY1		16,2					265		шт	20370,0	
№	Модель LBP R134a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в палете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
182	L QD25HG S	1/12	2,5	RSIR		AL	55		I	шт	11155,0	
183	L QD35HG S	1/11	3,5			AL	75			шт	12125,0	
184	ML ADW51 S	1/6	5,1			AL	125			шт	13580,0	
185	ML ADW57 S	1/5-	5,7			AL	135			шт	14065,0	
186	D25DZ1		2,5	RSIR	100	AL	55			шт	0,0	
187	DK30DZ1		3,0				70			шт	0,0	
188	AG100DZ1		3,6				85			шт	0,0	
189	AG130DZ1		4,3				110			шт	0,0	
190	SK53CZ1		5,3				145			шт	13822,5	
191	S65CZ1		6,5				170			шт	15714,0	
192	S72CZ1		7,2				195			шт	16975,0	
193	S76CZ1		7,6				215			шт	17460,0	
194	L83CZ1		8,3				60	230		шт	18672,5	
195	KK270CZ1		9,5	RSCR	270			шт		22552,5		
196	K325CZ1		11,4	CSIR	325			шт		23037,5		
197	K375CZ1		12,7		375			шт		24007,5		
198	K400CZ1		14,3	CSR			400			шт	24735,0	
№	Модель HBP R134a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в палете	Обмотка	Мощность, ватт 7,2/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
199	L6170CZ	1/4+	7,9	CSIR	60	Cu	850		I	шт	28372,5	
200	K6210CZ	3/8	11,4				1200			шт	34920,0	
№	Модель LBP R404a	HP	см3/час	Mo+DN2+E 252	Кол-во в палете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
201	LG68CK	3/8	6,8	CSIR	60	Cu	350		I	шт	32980,0	
202	NE2150CK	1/2	12,0				600			шт	37345,0	
203	NE2170CK	3/4	13,5				700			шт	38557,5	
204	NE2178CKA	1	16,7				880			шт	38800,0	
205	NE2180CK	1	18,0				910			шт	40594,5	
206	NV2192CK	1	21,2		45		930			шт	87785,0	
207	NV2195CK	1-1/2	27,8				1100			шт	90210,0	
208	NCT2195CK	1-1/2	31,2				1100			шт	95545,0	
209	NCT2212CK	1-3/4	34,6				1400			шт	97000,0	
№	Модель HBP R404a	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в палете	Обмотка	Мощность, ватт -5/45C -10/45C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
210	NE6210CK	2/5	9,0	CSIR	60	Cu	700	500	I	шт	46560,0	
211	NE6213CK	3/5	12,0	CSIR			1100	900		шт	47045,0	
212	NCT6228CK	1-1/4	23,6	CSR	45		2400	1800		шт	90695,0	
213	NCT6240CK	1-3/4	34,4	CSR			3600	2900		шт	97000,0	
№	Модель LBP R290	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в палете	Обмотка	Мощность, ватт -23,3/54,4C		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.	
214	S53CU1	1/3-	5,3	RSIR	100		240			шт	17072,0	
215	S68CU1	3/8+	6,8				325			шт	17945,0	

216	S76CU1	1/2	7,6	SCIR		AL	375		I	шт	17945,0
217	L83CU1	1/2+	8,3		60		400			шт	25462,5
218	L96CU1	3/4-	9,5		100		450			шт	25220,0
219	KK550CU1S	3/4	11,6	CSR	60	Cu	550			шт	28615,0
220	KK650CU1	1/2	13,3				650			шт	35890,0
221	NE2168CU	3/4	16,7				750			шт	45590,0
№	Модель M/HBP R290	HP	см3/час	Мотор	Кол-во в палете	Обмотка	Мощность, ватт 7,2/54,4С		Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
222	NE6214CU	1/2+	12,0	CSR	60	Cu	1600		I	шт	41710,0
223	NE6217CU 1	3/5+	14,2				1900			шт	42680,0
224	NE6217CU	3/5+	14,2			AL	1900	шт		41710,0	
225	NE6220CU	1	16,7			Cu	2200	шт		45590,0	
Ротационный компрессоры GMCC							Кол-во в палете	Кол-во в упаковке			



226	HSM165	1.0HP / 9000 Btu/h / R22					30 µF	80	I	шт	31525
227	HSM215	1.5HP / 12000 Btu/h / R22					35 µF	80		шт	34435
228	PH290	2.0HP / 18000 Btu/h / R22					35 µF	60		шт	47045
229	PH420	2.5HP / 24000 Btu/h / R22					50 µF	48		шт	55775
230	ASM130	1.5HP / 12000 Btu/h / R410						80	I	шт	41225
231	ASF185	2.0HP / 18000 Btu/h / R410						60		шт	51410
232	PA270	2.5HP / 24000 Btu/h / R410						48		шт	62080

Масла фреоновые



№	Марка	Характеристики					Объем	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
233	EMKARATE RL 32 H	Синтетическое R134-404-407-507-410					5-л	4	кан.	48240
234	EMKARATE RL 68 H						5-л		кан.	53600
235	EMKARATE RL 170 H	Винтовой					5-л		кан.	0

Масла фреоновые ERRECOM Италия

№	Марка	Характеристики					Объем	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
236	LR-POE 32-1L	Синтетическое R134, 404, 407, 410, 507					1-л	12	кан.	6164
237	LR-POE 32-5L						5-л	2	кан.	32160
238	LR-POE 68-1L						1-л	12	кан.	6164
239	LR-POE 68-5L						5-л	2	кан.	32160
240	LR-POE 100-5L	Для Винтовых R22					5-л	2	кан.	35376
241	LR-POE 100-25L						25-л	1	кан.	158120
242	LR-POE 170-5L	Для Винтовых					5-л	2	кан.	46096
243	LR-POE 170-25L						25-л	1	кан.	212256
244	LUBRICANT 32-1L	Минеральное R12, R22					1-л	12	кан.	3484
245	LUBRICANT 32-5L						5-л	2	кан.	15544
246	LUBRICANT 68-5L						5-л		кан.	15008
247	LUBRICANT 100-5L						5-л		кан.	15008
248	PREMIUM PAG 46 - 1L	Смазки для автокондиционера					1-л	12	кан.	5735
249	PREMIUM PAG 100 - 1L						1-л		кан.	5735
250	PUMPS 68 - 1L	Вакуумные масла					1-л		кан.	3430
251	ALPHA FLUSH - 5L	Жидкость для использования в промывочных станциях (метал.канистра)					5-л	2	кан.	18760
252	BELNET - 5L	Промывочная жидкость для холодильных линий и систем кондиционирования (метал.канистра)					5-л		кан.	15544
253	POWER CLEAN IN 600 ML	Очиститель под высоким давлением для испарителей в аэрозольном баллоне 600мл					600-мл	12	кан.	4181
254	NANO ALKALINE CLEANER 5L	Концентрированный щелочной очиститель для конденсаторов					5-л	2	кан.	5360
255	NANO ACID CLEANER 5L	Концентрированный кислотный очиститель для конденсаторов					5-л		кан.	5360
256	KILLER BACT FOAM - 400 ML	Очищающая пена для сплит-систем и фанкойлов					400-мл	12	кан.	3001,6
257	BRILLIANT - 250 ML	Ультрафиолетовый краситель для систем кондиционирования и охлаждения					250-мл		кан.	6217,6
258	EXTREME ULTRA - 6 ML	Инновационный герметик для систем охлаждения и кондиционирования, QC R134a					6-мл		кан.	7236,0
259	EXTREME ULTRA - 6 ML	Инновационный герметик для систем охлаждения и кондиционирования					6-мл		кан.	5038,4

260	COOL-SHOT ULTRA R134a - 6мл	Присадка для восстановления первоначальной эффективности кондиционеров и холодильных установок	6-мл	30	кан.	5896,0
261	COOL-SHOT ULTRA - 6мл	Присадка для восстановления первоначальной эффективности кондиционеров и холодильных установок	6-мл		кан.	3644,8
262	LP PLASTIC QUICK COUPLER	R1234yf			кан.	2251,2
263	TOTAL KILLER BACT MINT - 200мл	Пена для очистки холодильных систем	200-мл	12	кан.	4448,8

Хладагенты (фреоны)



№	Марка						Вес нетто (кг)	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
264	R 404A ARKEMA						10.9	40	бал.	38800
265	R 410A ARKEMA						11.3		бал.	38800
266	R 134a SANMEI						13.6	40-50	бал.	37830
267	R 404A SANMEI						10.9		бал.	28130
268	R 507A SANMEI						11.3		бал.	29100
269	R 407C SANMEI						11.3		бал.	32495
270	R 410A SANMEI						11.3		бал.	0
271	R 32 SANMEI						9.5		бал.	25220
272	R 600A KOMANS						6.5	1	бал.	12125
273	R 290 Refrigerant						5.0		бал.	12125
274	R 1234 yf KOMANS						5.0		бал.	164415
275	R 1234 yf KOMANS						10.0		бал.	328830
276	R 134a						1.0	12	бал.	0,00
277	R 404A						0.7		бал.	0,00
278	R 410A						0.8		бал.	0,00
279	R 600A						0.42		бал.	0,00
280	R 290						0.40		бал.	3104,00
281	МАПП ГАЗ						0.454		бал.	2085,50
282	T-CA							10	шт.	9700
283	T-C2A-2f								шт.	10670

Конденсаторы без вентиляторов KARYER



№	Модель	Мощность, квт. R404-507			Площадь, м2	Диаметр вентилятора, мм	Кол-во в упаковке	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K					
284	6R 18T 450A 2.25P (авто)	5,1	6,1	7,68	21,5	53*20*45cm 1 x 350	1	шт	131856
285	HKT-150FC3-B03	11,0	13,2	16,5	28,2	1 x 500		шт	0
286	HKT-150GC3-B03	12,5	15,0	18,8	33,1	1 x 500		шт	210112
287	HKT-150CC1-B03	14,3	16,9	21,2	41,7	1 x 500		шт	221368
288	HKT-150EC1-B03	17,1	20,6	25,7	55,8	1 x 500		шт	0
289	HKT-250BB1-B03	20,1	24,1	30,1	50,4	2 x 500		шт	0
290	HKT-250BC2-B03	23,4	28,1	35,2	61,3	2 x 500		шт	375200
291	HKT-250GB1-B03	26,8	32,1	40,2	75,5	2 x 500		шт	402000
292	HKT-250CC1-B03	29,6	35,5	44,4	89,0	2 x 500		шт	452384
293	HKT-250HC2-B03	33,4	40,1	50,2	106,7	2 x 500		шт	584776
294	HKT-250HD1-B03	40,1	48,1	60,1	157,4	2 x 500		шт	777200
295	HKT-350GD1-B03	54,3	65,1	81,4	199,0	3 x 500		шт	916560
296	HKT-2X250FD3-B03	48,5	58	71,8	139,8	2x2 x 500		шт	830800
297	HKT-2X250IC2-B03	60,3	72,3	90,4	179,2	2x2 x 500		шт	986240
298	HKT-2X250HD1-B03	73	87,6	109,4	251,8	2x2 x 500		шт	1195816
299	HKT-2X350FC1-B03	86,8	104	130,2	264.4	2x3 x 500		шт	1278360
300	KBV 260 V 1282	80	96	120	260	2 x 800		шт	1642840
301	4R 35T 1987A V 1335	102	128	153	347,2	2 x 800		шт	1699120
302	5R 35T 1987A V 1672	108	145	167	434,0	2 x 800		шт	2058776
303	4R 35T 2957A V 1926	139	170	217	516,6	3 x 800		шт	2386272

Конденсатор Микроканальный (батарея) в корпусе с вентиляторами



№	Модели корпуса	Мощность, квт. R404-507			Размер корпуса (мм). А-В-С	Параметры батарей		Площадь	Ед. изм.	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K		Модель микроканаль-ной батареи	Размер батарей (мм). А-В-С			
304	Корпус с диффузором 1x250мм YDWF68L25P4-250	2,0	2,4	3,0	870x350x430	DA01 26	340-300-16	1.5m2	компл.	97000
305	Корпус с диффузором 1x300мм YDWF68L35P4-300-PA	2,8	3,4	4,2	870x350x431	SD10 26	330-284-16	1.5m2	компл.	111550
306		3,0	3,6	4,5		SD11 32	385-331-16	2.4m2	компл.	114945
307	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	35.0	42,0	52,0	1800x600x1300	SD18 283	1074-1196-25.4	32m2	компл.	596550
308	Корпус с диффузором 1x800мм YSWF138L100P6-800-PA	55.0	66,0	82,0	1200x1100x2200 H	SD18 U 566	1074-1196-25.4	32m2	компл.	921500
309	Корпус с диффузором 2x800мм YSWF138L100P6-800-PA	71.0	85,0	106,0	2100x1100x2200 H	SD37 U 686	1944-1065-20.6	42m2	компл.	1285250
310	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	5,7	6,9	8,6	500x500x500	ZO11-SD12 55	460-432.3-20		компл.	116400
311	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	5,7	6,9	8,6	600x500x1000 H	ZO11-SD12 60	460-432.3-20		компл.	203700
312	Корпус с диффузором 1x400мм YDWF74L47P4-400-PA	8,0	9,6	12,0	650x500x1200 H	ZO11-SD13 70	550-516.9-20		компл.	213400
313	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	11,3	13,6	17,0	850x550x1300 H	ZO11-SD22 90	756-509.8-20		компл.	276450
314	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L35P4-500	14,0	16,8	21,0	950x550x1300 H	ZO11-SD23 115	803-669.6-20		компл.	324950
315	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L70P4-500-PA	15,8	19,0	23,7		ZO11-SD23 120	803-669.6-20		компл.	344350
316		17,8	21,4	26,7		ZO11-SD14 130	780-770.7-20		компл.	356475
317	Корпус с диффузором 2x400мм YDWF74L47P4-400-PA	19,5	23,4	29,2	1200x550x1300 H	ZO11-SD15 190	1074-516.9-32		компл.	315250
318	Корпус с диффузором 2x450мм YDWF74L60P4-450	24,2	29,1	36,3	1400x550x1300 H	ZO11-SD16 140	1280-620.3-20		компл.	412250
319	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	30,0	36,0	45,0	1500x550x1300 H	ZO11-SD17 215	1324-639.1-32		компл.	592670
320	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	37,8	45,5	56,7	1700x600x1500 H	ZO11-SD30 265	1544-810.6-20		компл.	630500
321	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	56,0	67,0	84,0	1700x900x1500 H	ZO11-SD30 U 530	1544-810.6-20		компл.	858450
322	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	44,6	53,5	67,0	1800x600x1300	ZO11-SD18	1074-1212.5-32		компл.	0
323	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	46,2	55,5	69,3	2100x600x1500 H	ZO11-SD32 315	1938-857.6-20		компл.	708100
324	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630	69,0	83,0	103,0	2100x900x1500 H	ZO11-SD32 U 630	1938-857.6-20		компл.	921500
325	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	60,8	73,0	91,3	2000x600x1500	ZO11-SD19 420	1274-1362.9-32		компл.	645050
326	Корпус с диффузором 2x800мм YSWF138L100P6-800-PA	114,0	137,0	171,0	2100x1100x1800 H	ZO11-SD20 U 1100	2000-1058.3-32		компл.	1455000

Конденсатор (батарея) в корпусе с вентиляторами



		Мощность квт. R404-507				Параметры батарей				
--	--	------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

№	Модели корпуса	Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K	Размер корпуса (мм). А-В-С	Модель батареи	Размер батареи (мм). А-В-С	Площадь	Ед. изм.	Цена, тг.
327	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	2.7	3.4	4.1	900x400x500	400x400-3R 90	400x400x100	8.1m2	компл.	160800
328	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	7.0	8.7	10.5	1200x510x660	600x600-3R 166	600x600x100	19.6m2	компл.	241200
329	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L70P4-500-PA	10.0	12.5	15.1	1450x550x790	700x700-3R 224	700x700x100	27.1m2	компл.	313560
330	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	20.1	25.1	30.1	1470x570x1450	700x1400-3R 442	700x1400x100	54.3m2	компл.	541360
331		28.0	35.0	42.0		700x1400-5R 700	700x1400x140	90.5m2	компл.	688760
332	Корпус с диффузором Q 4x450мм YDWF74L60P4-450	32,0	38,0	48,0	2000x560x1200	4R35T1250A 700	1350x1200x150	109.2m2	компл.	911200
333	Корпус с диффузором I 2x630мм YSWF102L70P4-630	45,0	54,0	67,0	2350x650x1200	4R35T1530A 800	1600x1200x150	129.0m2	компл.	1018400
334	Корпус с диффузором 4x500мм YDWF102L70P4-500-PA	42.0	52.4	62.9	2350x650x1500	1400x1400-3R 780	1400x1400x100	112.7m2	компл.	1184560
335		51.5	64.4	77.3		1400x1400-4R 999	1400x1400x120	150.3m2	компл.	1251560
336		58.2	72.7	87.3		1400x1400-5R 1298	1400x1400x140	187.8m2	компл.	1425760
337	Корпус с диффузором 1x300мм YDWF68L35P4-300-PA	1.7	2.05	2.55	800x400x450 460x400x850 H	HFNH-1.7/6.0 62	460x160x385	6.0m2	компл.	156512
338	Корпус с диффузором 1x350мм YDWF74L34P4-350-PA	2.5	3.0	3.5	930x450x500 500x450x900 H	HFNH-2.5/8.0 82	480x160x435	8.0m2	компл.	171520
339		3.5	4.2	5.3	930x450x500 560x450x900 H	HFNH-3.5/12 112	500x170x440	12.0m2	компл.	195640
340		4.6	5.5	6.9	950x450x540 610x450x1030 H	HFNH-4.6/15 138	560x200x485	15.0m2	компл.	214400
341	Корпус с диффузором 1x400мм YDWF74L47P4-400-PA	5.4	6.5	8.1	1100x450x600 650x450x1100 H	HFNH-5.4/18 165	640x210x540	18.0m2	компл.	241200
342		6.4	7.7	9.6	1100x450x600 650x450x1100 H	HFNH-6.4/22 212	640x210x540	22.0m2	компл.	257280
343	Корпус с диффузором 2x350мм YDWF74L34P4-350-PA	7.0	8.4	10.5	950x450x1050 H	HFNH-6.4/22 B 214	940x210x440	22.0m2	компл.	268000
344	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	7.4	8.9	11.1	1100x450x600 650x450x1100 H	HFNH-6.4/22 212	640x210x540	22.0m2	компл.	262640
345	Корпус с диффузором 2x350мм YDWF74L34P4-350-PA	7.3	8.8	11,0	950x450x1100 H	HFNH-7.3/28 252	940x210x490	28.0m2	компл.	289440
346	Корпус с диффузором 2x400мм YDWF74L47P4-400-PA	9.7	11.7	14.5	1100x450x1200 H	HFNH-9.7/33 316	1010x210x540	33.0m2	компл.	321600
347		12,0	14.4	18,0		HFNH-12.0/41 370	1010x210x540	41.0m2	компл.	353760
348		13.8	16.6	21,0	1100x500x1300 H	HFNH-13.8/50 450	1010x230x640	50.0m2	компл.	402000
349		16.2	20,0	24.2		HFNH-16.2/60 515	1010x230x640	60.0m2	компл.	434160
350	Корпус с диффузором 4x350мм YDWF74L34P4-350-PA	20.7	24.9	31.0	1170x600x1800 H	HFNH-20.7/70 580	1170x230x940	70.0m3	компл.	611040
351	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-450	8,0	9.5	12.0	700x450x1160 H	HFNHC-25-3 220	630x220x540	25.0m2	компл.	262640
352	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L70P4-500-PA	10,0	12,0	15,0	800x450x1200 H	HFNHC-35-4 287	730x230x590	35.0m2	компл.	326960
353		12,0	14.5	18,0	900x500x1420 H	HFNHC-41-5 320	810x230x690	41.0m2	компл.	369840
354	Корпус с диффузором 1x630мм YDWF102L70P4-630	17,0	20,0	25.5	1000x550x1600 H	HFNHC-55-8 466	900x230x840	55.0m2	компл.	439520
355	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	24,0	29,0	36,0	1280x550x1650 H	HFNHC-80-10 643	1175x250x940	80.0m2	компл.	643200
356		28,0	33.5	42,0	1460x550x1650 H	HFNHC-110-1 5 907	1360x270x890	110.0m2	компл.	779880
357	Корпус с диффузором 2x630мм YDWF102L70P4-630	34,0	40,0	51,0	1000x550x1600 H	HFNHC-2x55-8 932	900x230x840	55.0m2	компл.	873680
358	Корпус с диффузором 1x450мм YDWF74L60P4-451	4,9	5,9	7,4	1100x730x400	WD 17 130	560x690x100	17m2	компл.	262640
359	Корпус с диффузором 1x500мм	7,6	9,2	11,5	1350x730x501	WD 23 154	660x690x100	23m2	компл.	335000
360		7,9	9,4	11,8		WD 25 190	560x690x140	25m2	компл.	356440


361	YDWF102L70P4-500-PA	9,9	11,9	14,8	1500x / 500x501	WD 35 212	660x690x140	35m2	компл.	369840
362		9,6	11,5	14,4		WD 34 231	560x690x150	34m2	компл.	381632
363	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-500-PA	19,0	22,8	28,5	1500x550x1500	WD 65 447	660x1460x140	66m2	компл.	635160
364		23,1	27,7	34,6		WD 90 530	760x1460x140	89m2	компл.	686080
365		24,8	29,8	37,2		WD 120 687	760x1460x150	118m2	компл.	778272
366	Корпус с диффузором 4x500мм YDWF102L70P4-500-PA	28,1	33,7	42,1	2400x550x1500	WD 85 595	1440x1460x100	84m2	компл.	986240
367		31,3	37,6	47,0		WD 100 623		99m2	компл.	1005000
368		34,3	41,1	51,4		WD 115 658		115m2	компл.	1026440
369		39,8	47,8	59,7		WD 125 855	14400x1460x140	126m2	компл.	1147040
370		43,4	52,1	65,1		WD 150 917		149m2	компл.	1177592
371		46,5	55,8	69,7		WD 175 958		173m2	компл.	1211360
372		49,5	59,5	74,3		WD 200 1190	1440x1460x150	199m2	компл.	1353400
373		52,0	62,5	78,1		WD 230 1258		231m2	компл.	1395744
374		51,8	62,2	77,8		WD 210 1371	1440x1460x180	210m2	компл.	1465960
375		54,4	65,3	81,6		WD 250 1458		248m2	компл.	1517952
376		56,2	67,4	84,3		WD 290 1545		288m2	компл.	1570480
377	Корпус с диффузором 1x500мм YDWF102L70P4-500-PA (расположение вентилятора сверху)	6,8	8,1	10,2	820x1200x740	KB 20 161	640x690x100	19m2	компл.	359120
378		8,8	10,5	13,2		KB 30 213	640x690x140	29m2	компл.	392352
379		10,2	12,2	15,3		KB 40 270	640x690x150	39m2	компл.	426656
380	Корпус с диффузором 2x500мм YDWF102L70P4-630 (расположение вентиляторов сверху)	14,2	17,0	21,2	1440x1200x740	KB 40 278	1320x690x100	39m2	компл.	585312
381		18,1	21,8	27,2		KB 60 385	1320x690x140	59m2	компл.	650168
382		20,3	24,3	30,4		KB 70 479	1320x690x150	69m2	компл.	707520
383		21,3	25,5	31,9		KB 80 508	1320x690x160	82m2	компл.	724672
384		23,0	27,6	34,5		KB 100 617	1320x690x180	102m2	компл.	790600
385	Корпус с диффузором 2x630мм YSWF102L70P4-630 (расположение вентиляторов сверху)	40,6	48,7	60,8	2000x1200x980	KB 120 730	1860x920x140	118m2	компл.	1018400
386		51,0	61,1	76,4		KB 200 1158	1860x920x180	197m2	компл.	1274072
387	Корпус с диффузором 3x630мм YSWF102L70P4-630 (расположение вентиляторов сверху)	60,3	72,3	90,4	2700x1200x980	KB 165 993	2600x920x140	166m2	компл.	1340000
388		73,5	88,2	110,3		KB 250 1515	2600x920x180	253m2	компл.	1661600

Емкость-молокоохладитель Fіc Италия



№	Модель	Емкость, литр	Холодопроизводительность, кВт, t -5 +50°C R404-507	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
389	Молокоохладитель-танк	500	2.7 kw	I	шт.	1196888

Барабан льдогенератора

№	Модель	Производительность, кг/сут		Холодопроизводительность, кВт, t -25 +40°C			Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.	
390	LRD-1T	1000кг		5.5 kw			I	шт.	1552000	
391	LRD-3T	3000кг		20.5 kw				шт.	2570500	
392	LRD-5T	5000кг		29 kw				шт.	3698610	
Испарители потолочные плоские с вентиляторами, с тенами E1 KARYER										
№	Модель (6mm)	Мощность W R404-507 -8 +40C sc2	Мощность W R404-507 -25 +40C sc3		Площадь m2	Ø вент-ра	Тены W (E1)	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
393	EG-A 125AE6	907	728		3.3	1 x 250	400	I	шт	88976
394	EG-A 225AD6	1458	1221		4.6	2 x 250	680		шт	132392
Испарители без вентиляторов, с тенами E2 KARYER										
										
№	Модель (7mm)	Мощность kw R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
395	HEA-150AC7-C03	8,18	6,45	5,1	21,6	1 x 500	4,85	I	шт	450240
396	HEA-150AE7-C03	10,71	8,29	6,6	32,4	1 x 500	7,76		шт	589600
397	HEA-250AC7-C03	16,4	12,97	10,3	43,2	2 x 500	9,25		шт	724136
398	HEA-250AE7-C03	21,89	17,07	13,6	64,9	2 x 500	14,8		шт	956760
399	HEA-250AG7-C03	26,05	20,38	16,3	86,5	2 x 500	14,8		шт	1182952
400	HEA-350AE7-C03	31,8	25,1	20,0	97,3	3 x 500	21,6		шт	1353936
401	HEA-350AG7-C03	38,11	29,91	24,0	129,5	3 x 500	21,6		шт	1599424
402	HEA-450AE7-C03	43,82	34,22	27,0	129,7	4 x 500	28,0		шт	1798280
403	HEA-450AG7-C03	48,85	38,56	31,0	172,7	4 x 500	28,0		шт	2082360
Испарители глубокой заморозки и хранения, без вентиляторов, с тенами E2 KARYER										
№	Модель (10mm)	Мощность kw R404-507 -8 +40C sc2	Мощность kw R404-507 -25 +40C sc3	Мощность kw R404-507 -31 +40C sc4	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
404	HEA-150AC10-C03	6,6	5,26	4,12	15,8	1 x 500	4,85	I	шт	444880
405	HEA-150AE10-C03	9,0	7,22	5,71	23,7	1 x 500	7,76		шт	576200
406	HEA-150AG10-C03	10,9	8,68	6,9	31,6	1 x 500	7,76		шт	712880
407	HEA-250AC10-C03	13,7	10,91	8,57	31,7	2 x 500	9,25		шт	0
408	HEA-250AE10-C03	18,0	14,51	11,49	47,5	2 x 500	14,8		шт	938000
409	HEA-250AG10-C03	22,2	17,85	14,26	63,3	2 x 500	14,8		шт	1141680
410	HEA-350AE10-C03	27,3	21,87	17,29	71,2	3 x 500	21,6		шт	1334640
411	HEA-350AG10-C03	33,0	26,61	21,21	94,7	3 x 500	21,6		шт	1573696
412	HEA-450AE10-C03	36,5	29,31	23,23	95,0	4 x 500	28,0		шт	0
413	HEA-450AG10-C03	44,0	35,27	27,81	126,3	4 x 500	28,0		шт	2012144
Испарители Шоковой заморозки без вентиляторов, с комплектами тенев. Тэн дренажный.Тэны оттайки батарей. Дополнительно запасная группа Тэнов оттайки батарей. KARYER										
№	Модель	A-B-C cm	Мощность kw R404-507 -31 +40c (dt=6K)	Мощность kw R404-507 -40 +40c (dt=6K)	Площадь m2	Ø вент-ра	Тены kw (E2)	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
414	HEK-T-263BG10-B08 (30hp)	246-120-115	32,0	25,0	146,50	2 x 630	25,00	I	шт	2626400
415	EK-T-363BE10-B08 (40hp)	346-120-115	37,0	29,5	164,00	3 x 630	35,54		шт	3055200
Испарители без вентиляторов, с тенами (E2)										
										
№	МОДЕЛЬ 6мм	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь m2	вент-ры мм	Тены kw E2	A*B*C mm	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
416	HDE-0.45/2.5 +FAN E1	0.70	0.50	2.5	1*250	0.35	435*450*190		шт	67900
417	HDE-0.9/5.0 +FAN E1	1.26	0.90	5.0	2*250	0.60	745*450*190		шт	100880
418	HDE-1.35/7.5 +FAN E1	2.1	1.5	7.5	3*250	0.90	1055*450*190		шт	129010
419	HDE-1.8/10.0 +FAN E1	2.70	1.90	10.0	4*250	1.20	1365*450*190		шт	164900
420	HDE-2.2/12.5 +FAN E1	3.50	2.40	12.5	5*250	1.50	1630*450*190		шт	197395
421	HDD-3/7	2.8	2.2	7,0	1*300	1.8	730*390*460		шт	111550
422	HDD-4.5/12	4.2	3.3	12,0	2*300	2.7	980*390*460		шт	140650
423	HDD-5.4/15	5.0	4.0	15,0	2*300	3.2	1130*390*460		шт	169750
424	HDD-9.4/22	8.7	7.0	22,0	2*350	3.8	1310*460*460		шт	242985
425	HDD-1.4/7	1.2	1.0	7,0	1*300	1.0	730*390*460		шт	89725

426	HDD-2.35/12	2.8	2.1	12	2*300	1.4	980*390*460	I	шт	115430
427	HDD-3.0/15	3.0	2.3	15	2*300	1.6	1130*390*460		шт	123675
428	HDD-5.0/25	7.0	5.3	25	2*400	3.3	1260*400*600		шт	218250
429	HDD-6.0/30	8.0	6.0	30	2*400	3.3	1510*490*550		шт	237650
430	HDD-8.0/40	10.0	7.5	40	2*400	3.3	1510*490*550		шт	291000
431	HDD-9.0/46	11.0	9.0	46	1*500	5.0	1130*520*760		шт	324950
432	HDD-9.6/48	12.5	10.0	48	2*450	5.0	1530*440*670		шт	337075
433	HDD-12.0/60	14.5	11.5	60	2*500	5.4	1810*670*660		шт	383635
434	HDD-15.9/80	18.0	14.0	80	2*500	6.8	1810*670*660		шт	479180
435	HDD-20.0/100	24.0	18.0	100	3*500	10.8	2290*670*660		шт	620800
436	HDD-24.0/120	27.0	21.0	120	3*500	13.2	2710*670*660		шт	751750
437	HDD-28.0/140	33.0	25.0	140	4*500	15.0	3110*670*660		шт	854085
438	HDD-32.1/160	36.0	28.0	160	4*500	16.8	3510*670*660		шт	970000
439	YDDE-50 2-0808085 (7mm)	12.8	9.7	39	2*500	6.8	1990*850*880		шт	480150
440	YDDE-50 2-1008085 (7mm)	17.5	11.6	49	2*500	6.8	1990*850*880		шт	543200
441	DJ-1.2/7	1.9	1.5	7	2*300	1.4	980*390*460		шт	123675
442	DJ-1.32/10	2.5	2.0	10	2*300	1.6	1130*390*460		шт	128525
443	DJ-2.3/15	3.5	2.5	15	2*350	2.0	1310*460*460		шт	0
444	DJ-4.0/20	6.3	5.0	20	2*400	3.3	1510*490*550		шт	0
445	DJ-5.1/30	8.0	6.0	30	2*400	3.3	1510*490*550		шт	291000
446	DJ-7.8/40	10.5	8.5	40	2*500	5.4	1810*670*660		шт	412250
447	DJ-9.5/55	12.5	10.0	55	2*500	6.8	1810*670*660		шт	485000
448	DJ-12.8/70	19.0	15.0	70	3*500	10.8	2290*670*660		шт	0
449	DJ-15.7/85	22.0	17.0	85	3*500	13.2	2710*670*660		шт	751750
450	DJ-18.5/100	25.0	20.0	100	4*500	15.0	3110*670*660		шт	868150
451	DJ-21.6/115	28.0	22.0	115	4*500	16.8	3510*670*660		шт	0

Испарители без вентиляторов, с тенами (E1) потолочные двухпоточные

№	МОДЕЛЬ 6мм	R404 kw -8с	R404 kw -25с	Площадь m2	вент-ры мм	Тены kw E1	A*B*C mm	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
452	SEDD-15	3,5	2,8	15	2*300	2.7	1010*680*350	I	шт	184300
453	SEDD-22	5,1	4,1	22	2*300	2.8	1010*680*450		шт	288575
454	SEDD-15	6,2	4,8	15	3*300	2.7	1470*580*360		шт	0
455	SEDD-22	9,0	6,9	22	3*300	2.8	1470*580*460		шт	0
456	SEDD-30	11,4	9,0	30	3*350	3.5	1600*670*460		шт	0
457	SEDD-40	15,8	12,9	40	3*350	4.8	1600*670*540		шт	0

Конденсаторы без вентиляторов



№	МОДЕЛЬ	Мощность кВт. R404-507			вент-ры, мм	трубы, мм	L-K-H mm	1	Ед. изм	Цена, тг.
		Δt=10K	Δt=12K	Δt=15K						
458	HFNH-0.6/2	0.6	0.72	0.90	1*200	10x10	320x130x250		шт	12610
459	HFNH-0.9/3	0.9	1.08	1.35	1*200	10x10	320x130x250		шт	16005
460	HFNH-1.2/4	1.2	1.5	1.8	1*250	10x10	340x120x300		шт	19400
461	HFNH-1.7/6.0	1.7	2.05	2.55	1*300	10x10	460x160x385		шт	30070
462	HFNH-2.5/8.0	2.5	3.0	3.75	1*350	16x16	480x160x435		шт	39770
463	HFNH-3.5/12	3.5	4.2	5.25	1*350	16x16	500x170x440		шт	54320
464	HFNH-4.6/15	4.6	5.52	6.9	1*350	19x16	560x200x485		шт	66930
465	HFNH-5.4/18	5.4	6.48	8.1	1*400	19x16	640x210x540		шт	80025
466	HFNH-6.4/22	6.4	7.7	9.6	1*400	19x16	640x210x540		шт	102820
467	HFNH-6.4/22	7.4	8.9	11.1	1*450	19x16	640x210x540		шт	102820
468	HFNH-6.4/22B	7.0	8.4	10.5	2*350	19x16	940x210x440		шт	103790
469	HFNH-7.3/28	7.3	8.8	11.0	2*350	19x16	940x210x490		шт	122220
470	HFNH-9.7/33	9.7	11.7	14.5	2*400	19x16	1010x210x540		шт	153260
471	HFNH-12.0/41	12,0	14.4	18,0	2*400	19x16	1010x210x540		шт	179450
472	HFNH-13.8/50	13,8	16,6	21,0	2*400	22x16	1010x230x640		шт	218250
473	HFNH-16.2/60	16,2	20,0	24,2	2*400	22x16	1010x230x640		шт	249775
474	HFNH-20.7/70	20,7	24,9	31,0	4*350	25x19	1170x230x940		шт	281300
475	HFNH-23.0/80	23,0	27,6	34,5	4*400	25x19	1170x230x1040		шт	329800
476	HFNH-27.6/100	27,6	33,1	41,4	4*400	28x22	1170x230x1040		шт	412250
477	HFNH-33.3/120	33,3	40,0	50,0	4*400	32x22	1200x230x1240		шт	475300
478	HFNH-39.8/140	50,4	60,5	75,6	4*500	32x22	1280x250x1240		шт	524285
479	HFNH-45.6/160	57,6	69,0	86,0	4*500	32x22	1340x250x1340		шт	591700

480	HFNH-49.9/180	63.4	76.0	95.0	4*500	32x22	1460x250x1340	шт	662025
481	HFNH-72.5/260	82,0	100,0	123,0	6*500	32x25	2240x260x1340	шт	873000
482	HFNH-89.6/320	92.8	111.4	139.0	6*500	38x28	2740x300x1340	шт	1054875
483	HFNHC-25-3	8,0	9.5	12.0	1*450	19x16	630x220x540	шт	106700
484	HFNHC-35-4	10,0	12,0	15.0	1*500	19x16	730x230x590	шт	139195
485	HFNHC-41-5	12,0	14,5	18.0	1*500	19x16	810x230x690	шт	155200
486	HFNHC-55-8	17,0	20,0	25.5	1*630	22x19	900x230x840	шт	226010
487	HFNHC-80-10	24,0	29,0	36.0	2*500	25x19	1175x250x940	шт	311855
488	HFNHC-110-15	28,0	33,5	42.0	2*500	28x22	1360x270x890	шт	439895
489	FNV 100-3*14	40,0	48,0	60,0	2*500	28x22	1310x1130x800	шт	625650
490	FNV 150-3*18	55,0	66,0	82,0	2*630	28x22	1490x1130x1000	шт	854570
491	FNV 200-3*18	65,0	78,0	97,0	2*800	35x28	1910x1200x1000	шт	1008800
492	FNV 240-3*18	80,0	96,0	120,0	2*800	35x28	2250x1300x1000	шт	1180975
493	FNV 265-3*18	90,0	108,0	135,0	2*800	35x28	2300x1400x1000	шт	1265850
494	FNV 300-3*18	115,0	138,0	172,0	2*900	35x28	2800x1500x1000	шт	1398255
495	FNV 350-4*18	130,0	156,0	195,0	2*900	35x28	2800x1500x1000	шт	1616990

Мотор вентиляторы

№	Наименование	Мощность ватт						Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
496	FAN radyan	180мм 0.32A (левый)						20	шт	3395,0
497	XD1238A2HSL	Черный вентилятор 40 Вт 0.14A						40	шт	1697,5
498	YZF45L13P4-5	29 Вт 0.20A 1300об/мин						24	шт	3492,0
499	YZF45L20P4-10	36 Вт 0.25A 1300об/мин							шт	4365,0
500	YZF45L25P4-16	60 Вт 0.45A 1300об/мин						12	шт	0,0
501	YZF45L40P4-25	90 Вт 0.70A 1300об/мин							шт	0,0
502	YZF45L45P4-34	110 Вт 0.85A 1300об/мин							шт	0,0
503	Лопаста алюм	200 мм (всасывание)						100	шт	679,0
504	Лопаста алюм	250 мм (всасывание)							шт	921,5
505	Лопаста алюм	300 мм (всасывание)						50	шт	1164,0
506	Диффузор	200 мм						20	шт	1309,5
507	Диффузор	250 мм							шт	1649,0
508	Диффузор	300 мм							шт	2279,5

Вентиляторы MAER Micro-motor



Вентиляторы стандартной серии

№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Пронзв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
509	YDWF68L15P4-200	200	53	27	0.13	1399	400	5	1	шт	0
510	YDWF68L25P4-250	250	54	45	0.21	1357	1100			шт	12610
511	YDWF68L35P4-300	300	59	89	0.41	1354	1800			шт	13580
512	YDWF74L34P4-350	350	63	147	0.67	1353	2800			шт	16975
513	YDWF74L47P4-400	400	68	219	1.0	1352	4000			шт	18430
514	YDWF74L60P4-450	450	69	249	1.13	1339	5000			шт	23280
515	YDWF102L35P4-500	500	70	424	1.92	1 323	7 000			шт	29585

Вентиляторы Промышленной серии

(для расширенного подбора)

№	Модель	Диаметр мм	Уровень шума Дб	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Пронзв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
516	YDWF67L25P2-250	250	68	114	0.50	2579	1500	5	1	шт	13095,0
517	YDWF67L35P2-300	300	70	168	0.73	2592	2400	5	1	шт	13580,0
518	YDWF68L35P6-300-PA		54	49	0.23	924	1200			шт	13580,0
519	YDWF68L35P4-300-PA		57	85	0.34	1340	1800			шт	13580,0
520	YDWF68L35P4-300B нагнетание		59	89	0.41	1354	1800			шт	13580,0
521	YDWF74L47P4-350	350	64	192	0.8	1381	3000	5	1	шт	18915,0
522	YDWF74L34P6-350		55	77	0.35	903	2000			шт	18915,0
523	YDWF74L34P4-350-PA		62	162	0.67	1329	3000			шт	19400,0
524	YDWF74L34P4-350B нагнетание		63	147	0.67	1353	2800			шт	16975,0
525	YDWF74L47P4-400-PA	400	58	207	0.96	1377	4000	5	1	шт	18430,0
526	YDWF74L47P6-400-PA		58	120	0.57	915	3000			шт	18915,0
527	YDWF74L47P4-400B нагнетание		68	219	1.0	1352	4000			шт	18915,0
528	YDWF74L60P6-450-PA	450	58	176	0.81	888	4000	5	1	шт	26675,0
529	YDWF102L45P4-450-7		72	499	2.28	1387	6000	7		шт	36375,0
530	YDWF102L50P4-500-7		73	661	3.00	1 356	8 000	7		шт	34920,0
531	YSWF102L70P4-500-7 3F		74	795	1.67	1 396	9 000			шт	43650,0

532	YDWF102L45P6-500PA	500	66	270	1.23	869	6 000	5	I	шт	30555,0
533	YDWF102L70P4-500PA		76	838	3.79	1 355	8 600			шт	44620,0
534	YDWF102L35P4-500B нагнетание		70	424	2.0	1 300	7 000			шт	31525,0
535	YSWF102L70P6-630-PA	630 3-F	71	603	1.31	899	9 877	5	I	шт	43650,0
536	YSWF102L70P4-630		77	937	1.75	1 378	12 000			шт	43650,0
537	YSWF138L100P4-753N-630-PA		81	2 680	4.5	1 369	18 000	5 панель		шт	0,0
538	YSWF127L80P4-630-7 ШОК		81	2 331	4.48	1 395	18 000	7 панель		шт	0,0
539	YSWF127L80P4-630-7 ШОК		81	2 331	4.48	1 395	18 000	7		шт	117370,0
540	YSWF127L80P4-630 S ШОК		80	2 266	4.42	1 401	16 834	5		шт	104760,0
541	YSWF127L50P6-710	710 3-F	73	923	2.1	923	12 000	5	I	шт	81480,0
542	YSWF138L100P6-800-PA	800 3-F	76	1 923	4.21	925	22 000	5 панель	I	шт	179450,0
543	YSWF138L100P6-910H-800-PA		76	1 970	4.12	909	24 000			шт	184300,0
544	YSWF127L80P6-900	900 3-F	77	1 738	3.62	901	22 000	5	I	шт	126100,0
545	YSWF138L118P6-1010G-900-PA		78	2 661	5.4	909	32 000	5 панель		шт	240075,0
546	Диффузор 200мм	Панель 31x31 см						панель	2	шт	3880,0
547	Диффузор 250мм	Панель 31x31 см								шт	4850,0
548	Диффузор 300мм	Панель 43x43 см								шт	6790,0
549	Диффузор 350мм	Панель 42.5x42.5 см								шт	7275,0
550	Диффузор 400мм	Панель 48x48 см								шт	7760,0
551	Диффузор 450мм	Панель 57,5x57,5см								шт	9700,0
552	Диффузор 500мм	Панель 66x66см								шт	18430,0
553	Диффузор 630мм	Панель 80x80см								шт	24735,0
554	Диффузор 800мм	Панель 97x97см								шт	29100,0

Вентиляторы ZIEHL-ABEGG

№	Модель	Диаметр мм	Напряж. Вольт	Мощность Ватт	Рабочий ток А.	об/мин.	Пронзв. м3/час	Кол-во лопастей	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
555	FN050-4EK.4I.V7P1	500	220	720	3,2	1230	9000	7	I	шт	109880
556	FN050-VDK.4I.V7P1	500	380	840	1,45	1340	9500			шт	109880
557	FN050-6EK.4F.V7P1	500	220	300	1,3	910	6300			шт	109880
558	FC063-VDQ.6K.V7 ШОК	630	380	1900	3,2	1340	18800,0	7 панель		шт	303376
559	FN080-SDQ.6N.V7	800	380	1800	3,9	900	25000	7 панель		шт	303376

Тены для ВОПа 230v

№	Тены Длина							Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
560	450-мм	300-Вт						25	шт	3880
561	550-мм	300-Вт							шт	3880
562	670-мм	400-Вт							шт	3880
563	830-мм	500-Вт							шт	3880
564	950-мм	500-Вт							шт	3880
565	1200-мм	600-Вт							шт	4365
566	1320-мм	600-Вт							шт	4850
567	1400-мм	700-Вт							шт	5335
568	1620-мм	800-Вт							шт	5820
569	1800-мм	800-Вт							шт	6790
570	2000-мм	900-Вт							шт	7275
571	2200-мм	1000-Вт							шт	8245
572	2450-мм	1000-Вт							шт	8730
573	2900-мм	1100-Вт							шт	10670
574	3310-мм	1200-Вт							шт	12125
575	3550-мм	1200-Вт							шт	13095
576	500-мм	300-Вт						25	шт	3007
577	700-мм	300-Вт							шт	3007
578	800-мм	400-Вт							шт	3007
579	900-мм	400-Вт							шт	3007
580	1300-мм	600-Вт							шт	3880
581	2500-мм	1200-Вт							шт	8730
582	3500-мм	1700-Вт							шт	10670
583	4000-мм	2000-Вт							шт	11640

Гибкие Тены для дренажной оттайки

№	Наименование	Длина мм						Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.
584	Гибкий тен	1 мт 40w						200	шт	1261,0
585	Гибкий тен	1,5 мт 60w						200	шт	1843,0
586	Гибкий тен	2 мт 80w						150	шт	2085,5
587	Гибкий тен	3 мт 120w						100	шт	2231,0
588	Гибкий тен	4 мт 160w						80	шт	2716,0
589	Гибкий тен	5 мт 200w						70	шт	3152,5
590	Гибкий тен	6 мт 240w						60	шт	3637,5
591	Гибкий тен	7 мт 280w						50	шт	4122,5



592	Гибкий тен АКО-5234	1-мт 40w (50-м в -рулоне)	УПК 1 рул					1	рул	63050
593	Гибкий тен лента	для 500мм вентилятора							шт	10670
594	Гибкий тен лента	для 630мм вентилятора							шт	12125
Теплообменники для охлаждения жидкости - кожухотрубные										
№	Модель			R404-507 (-10 / +40c)		R407C (+2 / +50c)		Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
				KW	m3/h	KW	m3/h			
595	HRS-20-R	1066мм		6,65	1,2	19,9	3,4	1	шт	0
596	HRS-33-R	1066мм		10,45	2,0	24,51	4,2		шт	0
597	HRS-40-R	1066мм		17,75	3,3	39,2	6,9		шт	0
598	BE-50			23,2	4,4	47,7	8,2		шт	448632
599	HRS-60-R	1641мм		28,5	5,3	62,5	10,3		шт	493120
600	HRS-85-R	1641мм		46	8,6	83,3	14,6		шт	527960
601	HRS-102-R	1641мм		49,2	9,2	100,7	17,5		шт	0
602	HRS-125-R	2016мм				122,1	21,5		шт	627120
603	HRS-144-R	2016мм		87,5	16,4	142,4	24,7		шт	0
604	HRS-168-R	2016мм				161,7	28,7		шт	0
605	HRS-200-R	2020мм			203,2	34,3	шт		1082720	
606	BE-205			128,5	24,1	243,4	41,8		шт	1072000
607	BE-245			150	28,1	272,0	46,7		шт	1125600
608	BE-290			188,5	35,4	336,3	57,7		шт	1393600
609	HRS-345-R					353,8	59,2		шт	0
610	HRS-396-R			254,6	47,7	417,9	68,0		шт	0
611	BED-100			49,2	9,2	93,7	16,1		шт	0
612	HRD-125-R	2016мм				122,1	21,5		шт	648560
613	HRD-144-R	2016мм		87,5	16,4	142,4	24,7		шт	750400
614	HRD-168-R	2016мм		102	19,1	161,7	28,7		шт	768088
615	HRD-200-R	2020мм		128,5	24,1	243,4	41,8		шт	0
616	HRD-250-R	2020мм		150	28,1	247,8	42,9		шт	1152400
617	HRD-296-R	2020мм		188,5	35,4	294,5	50,8		шт	1479360
618	HRD-345-R	2485мм		216,4	40,6	353,8	59,2		шт	1608000
619	HRD-396-R	2485мм		254,6	47,7	417,9	68,0		шт	0
620	HRD-452-R	3290мм		283	53,1	449,4	77,6		шт	1983200
621	BED-500		330,5	62,0	566,4	97,2	шт		2197600	
622	HRD-505-R	3290мм	330,5	62,0	475,7	86,7	шт		2229760	
623	HRD-580-R	3290мм	370,6	69,5	568,4	99,9	шт		2626400	
624	BED-590		370,6	69,5	622,0	106,8	шт		2626400	
625	HRD-670-R	3310мм	380	71,3	635,0	115,0	шт		3542960	
626	BED-660		380	71,3	722,0	123,9	шт		3537600	
627	HRD-777-R	3310мм			725,2	133,4	шт		0	
Теплообменники для охлаждения жидкости - пластинчатые										
№	Модель			KW R407C +7 +12C		m3/h		Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
628	HU50-10			5,0				1	шт	43650
629	HU50-14			7,0					шт	48500
630	MB-08-20			11,0					шт	58200
631	HU50-20			11,0					шт	58200
632	HU50-24			14,0					шт	67900
633	HU50-30			18,0					шт	77600
634	HU50-40			23,0					шт	97000
635	HU50-50			29,0					шт	111550
636	HU50-60			33,0					шт	135800
637	HU50-70			38,0					шт	169750
638	HU50-80			42,0					шт	174600
639	MB-08-90			45,0					шт	184300
640	HU50-90			45,0					шт	184300
641	HU50-100			48,0					шт	194000
642	MB-08-100			48,0				шт	194000	
643	HU95-30			28,0				1	шт	145500
644	HU95-40			38,0					шт	169750
645	HU95-50			48,0					шт	194000
646	HU95-60			58,0					шт	218250
647	HU95-70			68,0					шт	242500
648	HU95-80			78,0					шт	266750
649	HU95-100			97,0					шт	315250
650	HU95-120			116,0					шт	388000
651	HU230-80			82,0				шт	339500	
652	HU230-100			104,0				шт	412250	

653	HU230-120		125,0			шт	485000
654	HU230-80-2		82,0			шт	363750
655	HU230-102-2		106,0			шт	436500
656	HU230-122-2		126,0			шт	509250
657	Реле протока жидкости MGS1001 10A					шт	12125

Терморегулирующие вентили




№	Модель	t° - режим	R404 / 507		артикул	МОР	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
658	SSE-3-C ton	+10 -23c	10.5-kw	12*22*6мм	P-128934	+15C		I	шт	91120	
659	ERSE-4-C ton	+10 -23c	14.0-kw	12*22*6мм	P-169278	+15C			шт	53064	
660	ERSE-4-Z ton	-17 -40c	14.0-kw	12*22*6мм	P-169280	-10C			шт	58960	
661	SSE-4-Z ton	-17 -40c	14.0-kw	12*22*6мм	P-128945	-10C			шт	93800	
662	ERSE-6-C ton	+10 -23c	21.0-kw	16*22*6мм	P-169287	+15C			шт	53064	
663	ERSE-6-Z ton	-17 -40c	21.0-kw	16*22*6мм	P-169288	-10C			шт	0	
664	SSE-6-C ton	+10 -23c	21.0-kw	16*22*6мм	P-128937	+15C			шт	91120	
665	SSE-7-C ton	+10 -23c	24.6-kw	16*22*6мм	P-128938	+15C			шт	91120	
666	OSE-9-Z ton	-17 -40c	31.5-kw	22*28*6мм	P-124216				шт	104520	
667	SSE-10-C ton	+10 -23c	35-kw	22*28*6мм	P-128226	+15C			шт	91120	
668	OSE-12-C ton	+10 -23c	42-kw	22*28*6мм	P-124129	+15C			шт	116312	
669	OSE-12-Z ton	-17 -40c	42-kw	22*28*6мм	P-124332	-10C			шт	116312	
670	OSE-21-C ton	+10 -23c	74-kw	28*35*6мм	P-124215	+15C			шт	116312	
671	OSE-30-C ton	+10 -23c	105-kw	28*35*6мм	P-124819	+15C		шт	0		
672	OSE-35-C ton	+10 -23c	125-kw	28*35*6мм	P-124156			шт	160800		
673	OSE-45-C ton	+10 -23c	160-kw	28*35*6мм	P-124127			шт	198320		
674	SSE-7-ZP ton ИЮК	-25 -40c	24.6-kw	16*22*6мм	P-128957				шт	96480	
675	OSE-9-ZP ton ИЮК	-25 -40c	31.5-kw	22*28*6мм	P-124224				шт	107200	
676	SSE-10-ZP ton ИЮК	-25 -40c	35-kw	16*22*6мм	P-128221				шт	101840	
677	ERVE-3-GA ton	R22 / R407C	10.6kw	12*16*6мм	P-168749	+15C		I	шт	56816	
678	ERVE-4-GA ton		14.0kw	12*16*6мм	P-168754				шт	56816	
679	ERVE-5-GA ton		17.6kw	12*16*6мм	P-168760				шт	56816	
680	ERVE-6-GA ton		21.0kw	12*16*6мм	P-168768				шт	56816	
681	ERVE-8-GA ton		28kw	16*22*6мм	P-168773				шт	56816	
682	ERVE-10-GA ton		35kw	16*22*6мм	P-168777				шт	61640	
683	ERVE-12-GA ton		42kw	16*22*6мм	P-168781				шт	66464	
684	SVE-15- ton		53kw	22*28*6мм	P-129409				шт	101840	
685	OVE-20- ton		70kw	22*28*6мм	P-124308				шт	101840	
686	OVE-30- ton		105kw	28*35*6мм	P-124310				шт	119528	
687	OVE-40- ton		140kw	28*35*6мм	P-124317				шт	182240	
688	OVE-55- ton		193kw	28*35*6мм	P-124331				шт	203680	
689	OVE-70- ton		246kw	28*35*6мм	P-124345				шт	214400	
690	RFGD03E-2.0-1500 (1)	RFGD03E R404 / R507 -8C/+40C sc2	5.7kw	3/8*5/8*1/4 ODF	10205411602	+15C	36	I	шт	16975	
691	RFGD03E-2.5-1502 (2)		7.7kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205411902				шт	16975	
692	RFGD03E-4.0-1504 (3)		11.3kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205411802				шт	16975	
693	RFGD03E-5.0-1506 (4)		15.1kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205411702				шт	16975	
694	RFGD03E-6.0-1508 (5)		17.7kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412002				шт	16975	
695	RFGD03E-7.5-1510 (6)		22.4kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412102				шт	16975	
696	RFGD03E-9.0-628 (7)		26.9kw	5/8*1-1/8*1/4 ODF	10205061702		8		шт	20370	
697	RFGD03E-11.0-632 (8)		33.7kw	7/8*1-1/8*1/4 ODF	10205062102				шт	20370	
698	RFGD03E-13.0-636 (9)		40.3kw	7/8*1-3/8*1/4 ODF	10205062502				шт	20370	
699	RFGD03E-2.0-1514 (1)	RFGD03E R404 / R507 -25C/+40C sc3	3.7kw	3/8*5/8*1/4 ODF	10205412202	-10C	36	I	шт	16975	
700	RFGD03E-2.5-1516 (2)		4.9kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205412302				шт	16975	
701	RFGD03E-4.0-1518 (3)		7.2kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205412402				шт	16975	
702	RFGD03E-5.0-1520 (4)		9.7kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412502				шт	16975	
703	RFGD03E-6.0-1522 (5)		11.4kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412602				шт	16975	
704	RFGD03E-7.5-1524 (6)		14.5kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205412702				шт	16975	
705	RFGD03E-9.0-328 (7)		16.7kw	5/8*1-1/8*1/4 ODF	10205413002		8		шт	20370	
706	RFGD03E-11.0-332 (8)		20.6kw	7/8*1-1/8*1/4 ODF	10205410902				шт	20370	
707	RFGD03E-13.0-336 (9)		25.1kw	7/8*1-3/8*1/4 ODF	10205411002				шт	20370	
708	RFGD02E-5.0-1312 (3)	RFGD02E R22 / R407C +2C/+50C	17.1kw	1/2*7/8*1/4 ODF	10205404502	+15C	36	I	шт	16975	
709	RFGD02E-7.0-1316 (4)		22.6kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205372802				шт	16975	
710	RFGD02E-8.5-1302 (5)		27.4kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205217802				шт	16975	
711	RFGD02E-10.0-1303 (6)		34.1kw	5/8*7/8*1/4 ODF	10205218902		8		шт	16975	
712	RFGD02E-12.0-638 (7)		41.1kw	5/8*1-1/8*1/4 ODF	10205062702				шт	20370	
713	RFGD02E-15.0-642 (8)		51.2kw	7/8*1-1/8*1/4 ODF	10205063102				шт	20370	

770	TE 55 10 / 067G2701	R404-507 -8 +40с 98,91кВт / -25 +40с 60,42кВт / -40 +40с 35,56кВт (+2 +50с 142,6кВт R407с)					1		шт	53600
771	TE 55 11 / 067G2704	R404-507 -8 +40с 107,1кВт / -25 +40с 65,59кВт / -40 +40с 38,66кВт (+2 +50с 154,0кВт R407с)							шт	53600
772	TE 55 12 / 067G2707	R404-507 -8 +40с 115,6кВт / -25 +40с 69,91кВт / -40 +40с 40,97кВт (+2 +50с 165,2кВт R407с)							шт	53600
773	TE 55 13 / 067G2710	R404-507 -8 +40с 138,8кВт / -25 +40с 83,23кВт / -40 +40с 48,27кВт (+2 +50с 197,2кВт R407с)							шт	53600
№	Модель	Корпуса клапана Danfoss					Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
774	TE 12	067B4017 22x28мм угловой					1	шт	20368	
775	TE 20	067B4023 22x28мм угловой						шт	20368	
Терморегулирующие вентили										
№	Модель	Параметры				Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
776	TPB TES2 R404 R507	068Z3403		-40 -10	МОР +15	50	1	шт	9700,0	
777	Узел №0	R404a N -8 +40с 1,22kw / -25 +40с 0,91kw (+2 +50с 1,81кВт R407)						шт	1940,0	
778	Узел №1	R404a N -8 +40с 2,27kw / -25 +40с 1,45kw (+2 +50с 3,5кВт R407)						шт	1940,0	
779	Узел №2	R404a N -8 +40с 2,93kw / -25 +40с 1,7kw (+2 +50с 4,63кВт R407) 5						шт	1940,0	
780	Узел №3	R404a N -8 +40с 5,0kw / -25 +40с 2,87kw (+2 +50с 7,95кВт R407)						шт	1940,0	
781	Узел №4	R404a N -8 +40с 7,6kw / -25 +40с 4,22kw (+2 +50с 12,0кВт R407)						шт	1940,0	
782	Узел №5	R404a N -8 +40с 10,0kw / -25 +40с 5,54kw (+2 +50с 16,0кВт R407)						шт	1940,0	
783	Узел №6	R404a N -8 +40с 12,0kw / -25 +40с 6,55kw (+2 +50с 19,2кВт R407) 2						шт	1940,0	
Соленоидные клапаны CASTEL под пайку. Комплект с катушкой (220 вольт)										
№	Модель	артикул	Параметры	м3/ч		Кол-во в коробке	1	Ед.изм.	Цена, тг.	
784	C-1079/7A6		7/8 22мм	2.61				шт	34840	
785	C-1079/M42		1 5/8 42мм	16				шт	152760	
786	SV1098/7		7/8 22мм	5.7				шт	17460	
787	SV1099/9		1 1/8 28мм	5.7				шт	18430	
788	BLR/QSV 208 b		Катушка 208-230V				шт	2862		
Соленоидные клапаны SANHUA под пайку. Без катушки (катушка приобретается отдельно)										
 										
№	Модель	артикул	Параметры	м3/ч		Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
789	KDF3H01	10101001802	1/4 6мм	0.26		30	1	шт	0	
790	KDF3H03	10101002002	3/8 10мм	0.26				шт	0	
791	KDF4H01	10101000202	3/8 10мм	0.5				шт	4850	
792	KDF6H01	10101000102	3/8 10мм	0.8				шт	5335	
793	KDF6H03	10101000902	1/2 12мм	0.8				шт	5335	
794	KDF10H01	10101000502	1/2 12мм	2.0		21		шт	8245	
795	KDF10H02	10101001302	5/8 16мм	2.0				шт	8245	
796	KDF15H01	10101000402	5/8 16мм	2.8				шт	10185	
797	KDF15H02	10101001502	7/8 22мм	2.8				шт	10185	
798	KDF15H03	10101001602	3/4 19мм	2.8				шт	10185	
799	HQ1G11 (KDF)	10780000402	Катушка 220-240V			36	шт	2667,5		
800	MDF-A03-22H001	10125011802	7/8 22мм	5.9		10	1	шт	35405	
801	MDF-A03-22H009	10125006202	1-1/8 28мм	5.9				шт	35405	
802	MDF-B03-25H003	10125006902	1-1/8 28мм	10		4		шт	60625	
803	MDF-B03-25H004	10125006802	1-3/8 35мм	10				шт	60625	
804	MDF-B03-32H001	10125009102	1-3/8 35мм	15				шт	121250	
805	MDF-B03-40H002	10125004302	1-5/8 42мм	25		3		шт	126100	
806	MDF-B03-40H004	10125007702	2-1/8 54мм	25				шт	126100	
807	MQ-A0322G-000001 (MDF)	10820010002	Катушка 220-240V					36	шт	3395,0
ALCO CONTROL										
808	Игла Т10-005	Игла для TPB №5 R134a -10с 8-9kw				-		1	шт	5360
809	Игла Т10-006	Игла для TPB №6 R134a -10с 10-11kw					шт		5360	
810	TPB TISE-MW (12mm) R134	пайка медь		-45...+20	МОР		шт		24120	
811	X 22440-B3B (Дюза для TCLE)	R134 - 6.1кВт	R22 - 7.9кВт	R404 - 5.6кВт	R407 - 8.5кВт		шт		18224	
812	X 22440-B3.5B (Дюза для TCLE)	R134 - 9.3кВт	R22 - 11.9кВт	R404 - 8.4кВт	R407 - 12.9кВт	шт	18224			
813	X 22440-B4B (Дюза для TCLE)	R134 - 13.5кВт	R22 - 17.3кВт	R404 - 12.2кВт	R407 - 18.7кВт	шт	18224			
814	X 22440-B5B (Дюза для TCLE)	R134 - 17.3кВт	R22 - 22.2кВт	R404 - 15.7кВт	R407 - 24.0кВт	шт	18224			
815	ASC 24 v DC	Катушка для Alco					шт		15008	
816	PRE-11A	KVP Регулятор давления в испарителе 16мм					шт		64320	
817	PRE-11B	KVP Регулятор давления в испарителе 22мм					шт		69680	
Реле Давления, прессостаты										

№	Модель			артикул	Параметры	м3/ч			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.		
818	KP-1	060-110366	Danfoss	Реле низкого давления 0.2-7.5 бар., (ручное)							I	шт	26800
819	KP-5	060-117366	Danfoss	Реле высокого давления 8-32 бар., (ручное)								шт	26800
820	KVR 15	034L0097	Danfoss	Клапан регулятор давления								шт	72360
821	KVD 15	034L0177	Danfoss	Клапан регулятор давления								шт	107200
822	ICS 50	027H5023	Danfoss	Клапан регулятор давления								шт	798640
823	ICS 65	027H6025	Danfoss	Клапан регулятор давления								шт	1029120
824	CVP-M	027B0921	Danfoss	Пилотн клапан пост давления								шт	214400
825	SCA-X 50	148B5703	Danfoss	Клапан обратный запорный								шт	254600
826	SCA-X 65	148B5802	Danfoss	Клапан обратный запорный								шт	385920
827	MGP300		Реле высокого давления 5A 18 / 13 бар. (автомат						I	шт	1503,5		
828	MGP300		FAN-CONTROL 6A 13-18 бар							шт	1503,5		
829	MGP506 с гайкой		Реле низкого давления 8A 0.5-6 бар., (автомат)							шт	6305		
830	MGD35 (MP54) с гайками		Реле перепада давления масла 8A							шт	21825		

Реле Давления, прессостаты SANHUA



№	Модель	низкое давление бар	высокое давление бар	артикул	Присоед нение	низкое давление	высокое давление	Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
831	PS01AL	-0.5 - 7		10660003102	резьба	Автоматический		30	1	шт	7517,5	
832	PS01ML			10660003202		ручной				шт	8002,5	
833	PS01AH			10660003702	пайка	Автоматический		36		шт	7517,5	
834	PS01MH			10660003802		ручной				шт	8002,5	
835	PS60AL R410A		8 - 42	10660009002	резьба	Автоматический		30	1	шт	8730,0	
836	PS60ML R410A					10660010002	ручной			шт	8730,0	
837	PS50AL		6 - 32	10660003002		Автоматический				шт	7517,5	
838	PS50ML					10660003402	ручной			шт	8002,5	
839	PS50AH				10660004102	пайка	Автоматический			36	шт	7517,5
840	PS50MH				10660004602		ручной				шт	8002,5
841	PS15AAL	-0.5 - 7	6 - 32	10660002902	резьба	Автоматический	Автоматический	18	1	шт	11640	
842	PS15AML						10660003602			ручной	шт	13095
843	PS15AAH				10660004302		пайка	Автоматический		21	шт	12610
844	PS15AMH				10660004202			ручной			шт	13095

Манометры глицериновые

№	Модель		1/4 6мм			Кол-во в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.
845	RW-FRG-250A-R низкого давления (выход штуцера снизу)					100	шт	2667,5
846	RW-FRG-500A-R высокого давления (выход штуцер снизу)						шт	2667,5
847	RW-FRG-250A-A низкого давления (выход штуцера сзади)						шт	2667,5
848	RW-FRG-500A-A высокого давления (выход штуцер сзади)						шт	2667,5
849	500B-GF высокого давления (выход штуцер снизу) 3			для заправочного манометра			шт	1940,0

Капиллярные шланги для пресостата Cold-flex (Турция)


№	Код	Параметры			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
850	403 (красный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг			50	м	1232,8
851	404 (синий)					м	1232,8
852	405 (оранжевый)					м	1232,8
853	101	6мм 1/4" Прес гайка			50	шт	964,8
854	121	6мм 1/4" 90°C Прес гайка				шт	1500,8
855	141	Тройник			25	шт	2304,8
856	501	Пассатижи для капиллярного шланга			1	шт	0
857	RW-TPH02 ID 2.0mm (черный)	2мм * 5.6мм Капиллярный шланг			100	м	727,5
858	RW-TPH02 ID 2.0mm (красный)					м	727,5
859	RW-TPH02 ID 2.0mm (синий)					м	727,5
860	RW-TPH-S02 (B)	6мм 1/4" прямая Прес гайка			50	шт	533,5
861	RW-TPH-T02 (B)	Тройник			25	шт	824,5
862	CTN-100	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 100см			10	шт	1067,0
863	CTN-150	Трубка капиллярная для пресостата 1/4 - 150см			10	шт	1309,5
864	HT-04A	Золотник с трубкой 0.7мм -1/4" длина 60мм			50	шт	218,3

Вибропоглотители

№	Наименование	Размер ф мм				Кол-во в коробке	Ед.изм.	Цена, тг.
865	COLDTHERM-67	67 мм					шт	60625
866	BLR/VA-012m 1/2 D2	12 мм				166	шт	2910

867	BLR/VA-058m 5/8 D3	16 мм							100	шт	3395
868	BLR/VA-034m 3/4 D4	19 мм								шт	4365
869	BLR/VA-078m 7/8 D5	22 мм							50	шт	4850
870	BLR/VA-118m 1-1/8 D6	28 мм								шт	5820
871	BLR/VA-138m 1-3/8 D7	35 мм							25	шт	8730
872	BLR/VA-158m 1-5/8 D8	42 мм								шт	11640
873	BLR/VA-218m 2-1/8 D9	54 мм							20	шт	15520
874	BLR/VA-258m 2-5/8 D10	67 мм								шт	30070
875	BLR/VA-318m 3-1/8 D11	80 мм							6	шт	50925

Обратные клапана

№	Модель	Диаметр, мм	артикул	м3/ч			Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
876	33100-TS-10-D OLAB	1 5/8 42мм						1	шт	67000
877	33100-TS-12-D OLAB	2 1/8 54мм							шт	134000
878	C-3122/M42 CASTEL	1 5/8 42мм							шт	75040
879	BLR/MCV-6	3/8 10мм						1	шт	2522
880	BLR/MCV-8	1/2 12мм							шт	3880,0
881	BLR/NRV-10S	3/8 10мм							шт	3152,5
882	BLR-3142/13	1 5/8 42мм							шт	58685
883	YCVSH8 33GSHC-1	3/8 10мм	10160030502	1.6	прямой		32	1	шт	3880
884	YCVSH4H02	1/2 12мм	10160029102	2.64					шт	4850
885	YCVSH5H03	5/8 16мм	10160024902	4.0					шт	7275
886	YCVSH6H03	3/4 19мм	10160028202	6.8			24		шт	10185
887	YCVSH17 77GSHC-1	7/8 22мм	10160037502	6.8					шт	10185
888	YCVSH20 77GSHC-1	7/8 22мм	10160034602	13.09	угловой		6	1	шт	13095
889	YCVSH26 88GSHC-1	1-1/8 28мм	10160023702	18.86					шт	34920
890	YCVSH31 BBGSHC-1	1-3/8 35мм	10160037402	28.86					шт	38800
891	YCVSH31 DDGSHC-2	1-5/8 42мм	10160042302	28.86					шт	38800

Маслоотделители GVN

№	Модель	Диаметр, мм					Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
892	OS.33b.22.1	22 мм					1	1	шт	41808	
893	OS.33b.28.1	28 мм							шт	42880	
894	OS.33b.35.1	35 мм							шт	53600	
895	OS.33b.42.1	42 мм							шт	56280	
896	OS.33b.54.2	54 мм							шт	77720	
897	OS.HF.33b.80.1	80 мм							шт	321600	
898	BLR/A-W 55855	5/8 16 мм BLUE					9	1	шт	13095	
899	BLR/A-W 55877	7/8 22 мм BLUE							шт	15520	
900	BLR/A-W 55889	1 1/8 28 мм BLUE					4		шт	16975	
901	BLR/A-W 569011	1 3/8 35 мм BLUE							шт	25705	
902	BLR/A-W 569213	1 5/8 42 мм BLUE							шт	29100	
903	BLR/A-F 579417	2 1/8 54 мм BLUE					1		шт	53350	
904	BLR/OSR-3258	2 5/8 66 мм ODS BLUE							шт	223100	
905	BLR/OSR-3318	3 1/8 80 мм ODS BLUE					1		шт	257050	
906	BLR/VOR-04038	Маслянный ресивер 3/8 4 LT							шт	38800	
907	BLR/VOR-06038	Маслянный ресивер 3/8 6 LT							шт	43650	
908	BLR/VOR-10038	Маслянный ресивер 3/8 10 LT							шт	58200	
909	BLR/VOR-18012	Маслянный ресивер 1/2 18 LT					40		шт	97000	
910	BLR/ODCV-20 3/8 SAE	Обратный клапан маслянной линии 1.5 бар							шт	8245	
911	OS.D.33B.180S.C6.1HTI.G3	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 40L					1		шт	466320	
912	OS.D.33B.400.E1.E1.C8.G5 12	Маслоотделитель для винтового компрессора 54 мм 50L							шт	0	
913	OR.33b.10	Маслянный ресивер 10 LT						1	шт	85760	
914	OR.33b.18	Маслянный ресивер 18 LT							шт	107200	
915	OR.33b.21	Маслянный ресивер 21 LT							шт	112560	
916	33002-FM-02-D-2 CV-3/8	Обратный клапан маслянной линии 1.5 бар							шт	8040	
917	BLR/OFD-083	3/8 Маслянный фильтр							шт	4824	
918	COM1-230/000	Электронный регулятор уровня масла DEKA							шт	86832	
919	Адаптер CE	Присоединительный адаптер для Электронного регулятора уровня масла INVOTECH								шт	8040
920	412 Маслянный шланг 5мм * 8мм (Cold-flex) (оранжевый)							25	м	2251,2	
921	282 10мм TEE под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex) в коробке								шт	3752,0	
922	242 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	1447,2	
923	262 90C 10мм 3/8 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	2412,0	
924	202 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	1179,2	
925	222 90C 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга (Cold-flex)								шт	1447,2	
926	RW-TPH04 ID 4.0mm Маслянный шланг (черный)							25	м	921,5	
927	RW-TPH-S04 (B) прямая 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга								шт	824,5	
928	RW-TPH-E04 (B) 90C 6мм 1/4 Пресс гайка под запрессовку для масляного шланга								шт	921,5	

929	TPC-CY (DN4) Пассатиж для масляного шланга								I	шт	126100	
Отделители жидкости												
№	Модель	Диаметр, мм						Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
930	Коллектор для Централь	SLAE CLTR.HL.33b.90.2xB17.B21.H30Y2				3 компрессор			I	шт	305520	
931		SLAE CLTR.HL.33b.90.5xB14.Y1.Y2.H30				3 компрессор				шт	310880	
932		SLA.A.33B.80.32.F4	GVN	3 1/8	80 мм						шт	160800
933	BLR/SLA-205	16мм						9	I	шт	7275	
934	BLR/SLA-206	19мм								шт	9700	
935	BLR/SLA-207	22мм								шт	10670	
936	BLR/SLA-211	28мм					4	шт		15035		
937	BLR/SLA-213	35мм						шт		19400		
938	BLR/SLA-215	42мм						шт		21825		
939	BLR/HSA-2404	Со встроенным теплообменником 12 x 10мм						6	I	шт	0	
940	BLR/HSA-2405	Со встроенным теплообменником 16 x 10мм								шт	0	
941	BLR/HSA-2406	Со встроенным теплообменником 19 x 12мм								шт	13095	
942	BLR/HSA-2407	Со встроенным теплообменником 22 x 12мм						шт		16975		
943	BLR/HSA-2411	Со встроенным теплообменником 28 x 16мм						4		шт	21340	
944	BLR/HSA-2413	Со встроенным теплообменником 35 x 19мм								шт	26675	
945	BLR/HSA-2415	Со встроенным теплообменником 42 x 22мм								шт	33950	
946	BLR/HSA-2417	Со встроенным теплообменником 54 x 28мм						шт		36375		
947	BLR/HSA-2421	Со встроенным теплообменником 66 x 28мм					I			шт	82450	
Рессиверы												
№	Модель	Диаметр, мм						Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
948	VLR.A.33B.21.B6.A3.F4	21-лт	22мм	GVN	BLR/RV-7/8 (1 1/4) 22мм				I	шт	67000	
949	V7A.33B.25.B6.A3.F4	25-лт	22мм	GVN	BLR/RV-7/8 (1 1/4) 22мм					шт	104520	
950	V7A.33B.30.B7.A3.F4	30-лт	28мм	GVN	VS025 1 1/8 (1 1/4) 28мм					шт	117920	
951	V7A.33B.40.B7.A4.F4	40-лт	28мм	GVN	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4) 28мм					шт	147400	
952	V9A.33B.50.B7.A4.F4	50-лт	28мм	GVN	BLR/RV-1 1/8 (1 3/4) 28мм					шт	178488	
953	V9A.33B.60.B8.A4.F4	60-лт	35мм	GVN	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4) 35мм					шт	200464	
954	V9A.33B.70.B8.A4.F4	70-лт	35мм	GVN	BLR/RV-1 3/8 (1 3/4) 35мм					шт	222440	
955	V9A.33B.80.B9.A5.F4	80-лт	42мм	GVN	RW-RV-503 1 5/8 (2 1/4) 42мм					шт	258352	
956	V10A.33b.150.B9.C9.F4.H4	150-лт	42мм	GVN						шт	530640	
957	40095-K4N4-0-300 OLAB	1/2 NPT 5/8 SAE Предохранительный клапан для рессивера 30 бар								шт	13400	
958	BLR/VLR-01	1-лт	6мм					9	I	шт	8245,0	
959	BLR/VLR-02	2-лт	10мм					6		шт	9700,0	
960	BLR/VLR-03	3-лт	10мм							шт	12610,0	
961	BLR/VLR-04	4-лт	10мм							шт	13095,0	
962	BLR/VLR-05	5-лт	10мм					I		шт	15520,0	
963	BLR/VLR-06	6-лт	12мм							шт	17460,0	
964	BLR/VLR-09	9-лт	12мм							шт	24250,0	
965	BLR/VLR-10	10-лт	16мм							шт	25220,0	
966	BLR/VLR-14	14-лт	16мм					I		шт	29100,0	
967	BLR/VLR-18	18-лт	16мм							шт	36375,0	
968	BLR/VLR-21	21-лт	22мм							шт	38800,0	
Фильтры-осушители DENA												
№	Модель	Диаметр трубы							Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
969	13.5 гр	6.5-2.5мм							500	шт	428,8	
970	15 гр	6.5-2.5мм								шт	455,6	
971	20 гр	6.5-2.5мм							350	шт	562,8	
972	30 гр	6.5-2.5мм							250	шт	750,4	
973	40 гр	6.5-6.5мм								шт	857,6	
974	50 гр	6.5-6.5мм							200	шт	0,0	
Фильтры-осушители BLUE												
№	Модель	Диаметр трубы				Объем см3			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
975	BLR/EK-052 резьба	6 мм 1/4"				80			25	шт	1697,5	
976	BLR/EK-053 резьба	10 мм 3/8"				80				шт	1697,5	
977	BLR/EK-083 резьба	10 мм 3/8"				130				шт	1940,0	
978	BLR/EK-163 резьба	10 мм 3/8"				250				шт	2425,0	
979	BLR/EK-164 резьба	12 мм 1/2"				250				шт	2425,0	
980	BLR/EK-165 резьба	16 мм 5/8"				250				шт	2667,5	
981	BLR/EK-304 резьба	12 мм 1/2"				500			12	шт	4365,0	
982	BLR/EK-305 резьба	16 мм 5/8"				500			12	шт	4365,0	
983	BLR/EK-052s пайка	6 мм 1/4"				80				шт	1697,5	
984	BLR/EK-083s пайка	10 мм 3/8"				130				шт	1940,0	

985	BLR/EK-163s пайка	10 мм 3/8"		250			25	шт	2425,0		
986	BLR/EK-164s пайка	12 мм 1/2"		250				шт	2425,0		
987	BLR/EK-165s пайка	16 мм 5/8"		250				шт	2667,5		
988	BLR/EK-304s пайка	12 мм 1/2"		500				шт	4365,0		
989	BLR/EK-305s пайка	16 мм 5/8"		500				шт	4365,0		
990	BLR/EK-307s пайка	22 мм 7/8"		670				шт	4850,0		
991	BLR/EK-309s пайка	28 мм 1 1/8"		670				шт	5335,0		
992	BLR/SSR-287T пайка (всас)	22 мм 7/8"		670			10	шт	8730,0		
993	BLR/SSR-289T пайка (всас)	28 мм 1 1/8"		670				шт	0,0		
994	BLR/STAS-485T	5/8 16 мм		H-48			6	шт	16005		
995	BLR/STAS-487T	7/8 22 мм						шт	16005		
996	BLR/STAS-489T	1 1/8 28 мм						шт	16975		
997	BLR/STAS-4811T	1 3/8 35 мм						шт	17460		
998	BLR/STAS-4813T	1 5/8 42 мм						шт	17945		
999	BLR/STAS-4817T	2 1/8 54 мм						шт	18430		
1000	BLR/STAS-4821T	2 5/8 67 мм						шт	25220		
1001	BLR/STAS-4825ST	3 1/8 80 мм					шт	41225			
1002	BLR/STAS-967T	7/8 22 мм		H-48 2шт			4	шт	24250		
1003	BLR/STAS-969T	1 1/8 28 мм						шт	24250		
1004	BLR/STAS-9611T	1 3/8 35 мм						шт	26675		
1005	BLR/STAS-9613T	1 5/8 42 мм						шт	26675		
1006	BLR/STAS-14413T	1 5/8 42 мм		H-48 3шт			2	шт	31525		
1007	BLR/STAS-14417T	2 1/8 54 мм						шт	33950		
1008	BLR/ADKS-10021	2-5/8 67 мм		H-100 1шт			2	шт	58200		
1009	BLR/ADKS-10025	3-1/8 80 мм						шт	67900		
1010	Картридж фильтра линии всасывания бумага			F-100			6	шт	6790		
1011	Картридж фильтра линии всасывания бумага			F-48				12	шт	2910,0	
1012	Сердечник для фильтра камень			BLR/H-48					шт	2910,0	
Разборные фильтры GVN											
№	Модель	Диаметр трубы		Объем			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.		
1013	H48.33b.66.1	66 мм					1	шт	34840		
1014	Сердечник для фильтра DENA камень			CD - H 48			12	шт	5360		
1015	Сердечник для фильтра DENA антикислотный камень			CD - H 48 A				шт	5360		
1016	Картридж фильтра линии всасывания CASTEL бумага H100			C-4496/C			1	шт	17688		
Индикаторы влажности под пайку ODF											
№	Модель	Диаметр трубы	артикул				Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
1017	SYJ19H11	3/4 - 19мм	10285007602				40	1	шт	5335,0	
1018	BLR/SG-014S	1/4 - 6мм					162		шт	1940,0	
1019	BLR/SG-038S	3/8 - 10мм					96		шт	2425,0	
1020	BLR/SG-012S	1/2 - 12мм							шт	2910,0	
1021	BLR/SG-058S	5/8 - 16мм							шт	3152,5	
1022	BLR/SG-078S	7/8 - 22мм							шт	5820,0	
1023	BLR/SGN-G3/4						200		шт	1455,0	
1024	BLR/SR-05	адаптер для BLR/SGN-G3/4					180 / 239		шт	1455,0	
	Модель		артикул	Вентили шаровые CASTEL			Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.		
1025	C-6570/5 5/8	16мм					1	шт	10720		
1026	C-6570/9 1 1/8	28мм						шт	19832		
1027	C-6590/M42 1 5/8	42мм						шт	64320		
	Модель		артикул	Вентили шаровые			Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
1028	HT-08 1/2	12мм		Кран под резьбу с гайкой				1	шт	3880,0	
1029	BLR/GBC-10	10мм							шт	4365,0	
1030	BLR/GBC-12	12мм							шт	4607,5	
1031	BLR/GBC-16	16мм							шт	5820,0	
1032	BLR/GBC-22	22мм							шт	8245	
1033	BLR/GBC-35	35мм							шт	19885	
1034	BLR/GBC-42	42мм							шт	28615	
1035	BLR/GBC-54	54мм							шт	45105	
1036	BLR/GBC-67	67мм							шт	54320	
1037	BLR/GBC-79 BV-016	80мм							шт	82450	
1038	SBV6 02-019	6мм	10150091902				20	1	шт	4850	
1039	SBV10 03-020	10мм	10150092102						шт	4850	
1040	SBV12 04-020	12мм	10150092202						шт	4850	
1041	SBV16 JA5YSY	16мм	10150053402						шт	5820	
1042	SBV19 JA6YSY	19мм	10150054202				16		шт	0	
1043	SBV22 JA7YSY	22мм	10150053602						шт	8245	

1044	SBV28 JA9YSY	28мм	10150055202	с клапаном шредера			10		шт	12125	
1045	SBV35 JA11YSY	35мм	10150054902				8		шт	22795	
1046	SBV42 JA13YSY	42мм	10150057802				4		шт	26675	
1047	SBV54 JA17YSY	54мм	10150055802						шт	48500	
Гайки								Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.	
1048	7130/2	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4 (6х10мм) CASTEL Италия						25	шт	921,50	
1049	7140/21	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8 (6х6мм) CASTEL Италия							шт	921,50	
1050	MC-04x02	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/8							шт	388,00	
1051	MC-04x04	Штуцер компрессора резьбовой 1/4-1/4							шт	388,00	
1052	BLR/RA-1/4	6-мм	BLUE					400	шт	194,00	
1053	BLR/RA-3/8	10-мм						160	шт	291,00	
1054	BLR/RA-1/2	12-мм						120	шт	339,50	
1055	BLR/RA-5/8	16-мм						80	шт	436,50	
Электроды (припой)								Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена за кг	
1056	2006 Медно-фосфорный 6% 2.5х500mm 1кг							25	кг	12610,0	
1057	3005 Серебро 5% 2.0х500mm 1кг							1	кг	59170,0	
1058	3015 Серебро 15% 2.0х500mm 1кг								кг	133375,0	
1059	5020 Серебро 20% 2.0х500mm (с флюсом) 1кг								кг	169750,0	
1060	5030 Серебро 30% 2.0х500mm (с флюсом) 1кг								кг	230375,0	
1061	припой HP-02 0%	1.2х3.5х500mm	Упаковка 0.454-кг 25 шт					25	уп	5092,5	
1062	припой CP302 BLOCKADE	Упаковка 0.454-кг 28 шт						1	уп	10185,0	
1063	FORTEBRAZE флюс (100-гр)							108	шт	1455,0	
Медные трубы											
№	Размер (Ф мм).	В рулоне метр	В рулоне кг						Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена
1064	6,35*0,51*15000mm 1/4"	15	1,260					10	рул	0,0	
1065	6,35*0,51*50000mm 1/4"	50	4,200					5	рул	0,0	
1066	6,35*0,60*15000mm 1/4"	15	1,430					10	рул	9700,0	
1067	6,35*0,60*50000mm 1/4"	50	4,760					5	рул	32495,0	
1068	6,35*0,68*50000mm 1/4"	50	5,321					5	рул	36375,0	
1069	7,94*0,65*15000mm 5/16"	15	1,990					12	рул	0,0	
1070	9,52*0,50*15000mm 3/8"	15	1,840					10	рул	0,0	
1071	9,52*0,50*50000mm 3/8"	50	6,120					3	рул	0,0	
1072	9,52*0,60*15000mm 3/8"	15	2,200					10	рул	14792,5	
1073	9,52*0,60*50000mm 3/8"	50	7,330					3	рул	48985,0	
1074	9,52*0,70*15000mm 3/8"	15	2,540					10	рул	0,0	
1075	9,52*0,70*50000mm 3/8"	50	8,640					3	рул	0,0	
1076	9,52*0,80*50000mm 3/8"	50	9,650					3	рул	0,0	
1077	12,7*0,60*15000mm 1/2"	15	2,994					5	рул	19885,0	
1078	12,7*0,60*50000mm 1/2"	50	10,007					5	рул	65475,0	
1079	12,7*0,70*50000mm 1/2"	50	11,670					3	рул	77115,0	
1080	12,7*0,90*50000mm 1/2"	50	14,868					3	рул	90695,0	
1081	15,88*0,64*15000mm 5/8"	15	4,022					5	рул	26675,0	
1082	15,88*0,70*50000mm 5/8"	50	14,586					2	рул	96030,0	
1083	15,88*1,00*50000mm 5/8"	50	20,750					2	рул	0,0	
1084	19,05*0,68*15000mm 3/4"	15	5,150					3	рул	33950,0	
1085	19,05*0,70*50000mm 3/4"	50	17,550					2	рул	115430,0	
1086	19,05*1,00*50000mm 3/4"	50	25,200					2	рул	152775,0	
1087	2,2*1,00mm	30-м		Капиллярные трубы				1	рул	9215,0	
1088	2,4*1,20mm						1	рул	9215,0		
№	Размер (Ф мм).	ШТ	кг - шт						Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена
1089	8*0,80*5000mm	5-м	0,813					20	шт	4947,0	
1090	10*0,70*5000mm		0,911						шт	5529,0	
1091	10*1,00*5000mm		1,240						шт	0,0	
1092	12*0,97*5000mm		1,490						шт	10185,0	
1093	15*0,75*5000mm		1,468						шт	10185,0	
1094	16*1,00*5000mm		2,076						шт	13822,5	
1095	18*0,75*5000mm		1,780						шт	12125,0	
1096	19*0,89*5000mm		2,220						шт	0,0	
1097	22*0,80*5000mm		2,360					10	шт	15520,0	
1098	22*1,00*5000mm		2,932						шт	19400,0	
1099	22*1,20*5000mm		3,448						шт	22795,0	
1100	25*1,00*5000mm		3,360						шт	0,0	
1101	28*0,90*5000mm		3,340						шт	22310,0	
1102	28*1,00*5000mm		3,780						шт	25220,0	
1103	28*1,20*5000mm		4,506						шт	30070,0	
1104	35-мм х 1,00 мм		4,750					5	шт	32010,0	

1105	35-мм x 1,39 мм		6,527						3	шт	0,0
1106	42-мм x 1.00 мм		5,650							шт	39770,0
1107	42-мм x 1.30 мм		7,407							шт	0,0
1108	54-мм x 1.00 мм		7,320						2	шт	53350,0
1109	54-мм x 1,50 мм		10,750							шт	0
1110	66.67-мм x 1.60 мм		14,400						1	шт	101850
1111	66.67-мм x 2.00 мм		17,800							шт	129495
1112	79.3-мм x 2.00 мм	21,160						шт		164900	
1113	104.78-мм x 2.50 мм	35,800						шт		266750	
	Размер	Крепление для медных труб							Кол-во в коробке	Ед.изм	Цена, тг.
1114	Φ 10 мм								500	шт	533,5
1115	Φ 12 мм								500	шт	533,5
1116	Φ 16 мм								400	шт	679,0
1117	Φ 19 мм								330 / 340	шт	727,5
1118	Φ 22 мм								330 / 340	шт	727,5
1119	Φ 28 мм								250	шт	776,0
1120	Φ 35 мм								150 / 155	шт	970,0
1121	Φ 42 мм								150 / 155	шт	970,0
1122	Φ 54 мм								100	шт	1940,0
1123	Φ 67 мм								100	шт	1940,0
1124	Φ 89 мм								48 / 56	шт	2910,0
1125	Φ 102 мм									шт	2910,0
Паук									Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1126	FB-16x6.35/4		Φ16 Φ6.35 4							шт	1455
1127	FB-16x6.35/6		Φ16 Φ6.35 6							шт	1455
1128	FB-16x6.35/9		Φ16 Φ6.35 9							шт	1455
Рефнет									Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1129	RMB-BY53E		16/12 - 12/10 - 12/10мм						100	компл	6160
1130	RMB-BY103E		22/16 - 19/12 - 19/12мм							компл	0
Медные фитинги											
№	Модель	Толщина стенки, мм.	Отводы 45° ELBOW CxC				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	
1131	7/8-22mm	0,84						50	шт	0,00	
1132	1-1/8-28mm	1,02						10	шт	0,00	
1133	1-3/8-35mm	1,12						10	шт	1358,00	
1134	1 5/8-42mm	1,3						5	шт	0,00	
1135	2 1/8-54mm	1,5						24	шт	2182,50	
1136	2 5/8-67mm	1,7						12	шт	7275,00	
№	Модель. Стандартный	Толщина стенки, мм.	Отводы 90° ELBOW CxC				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	
1137	1/4-6.35mm								шт	145,50	
1138	3/8-10mm								шт	0,00	
1139	1/2-12mm	0,66					2000		шт	0,00	
1140	5/8-16mm	0,74					1000	100	шт	281,30	
1141	3/4-19mm	0,79					600	50	шт	412,25	
1142	7/8-22mm	0,84					400	25	шт	533,50	
1143	1-25mm							10	шт	0,00	
1144	1 1/8-28mm	1,02					200	10	шт	873,00	
1145	1 3/8-35mm	1,12					100	10	шт	1406,50	
1146	1 5/8-42mm	1,3					70	5	шт	2279,50	
1147	2 1/8-54mm	1,5					36	3	шт	4365,00	
1148	2 5/8-67mm	1,7					20	2	шт	7760,00	
1149	3 1/8-80mm	1,91					10	2	шт	12610,00	
1150	4 1/8 105mm							10	шт	26675,00	
№	Модель. Удлиненный FTGxC	Толщина стенки, мм.	Отводы 90° STREET LONG ELBOW наружи/внутр				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	
1151	5/8 16mm	0,74						50	шт	436,50	
1152	7/8 22mm	0,84						20	шт	0,00	
1153	1-1/8 28mm	1,02						10	шт	0,00	
1154	1-3/8 35mm	1,12						5	шт	0,00	
1155	1-5/8 42mm	1,3						5	шт	0,00	
1156	2 1/8 54mm	1,5						14	шт	6305,00	
1157	2 5/8 67mm	1,7						25	шт	14065,00	
1158	3 1/8 80mm	1,91						15	шт	0,00	
№	Модель. Удлиненный	Толщина стенки, мм.	Отводы 90° LONG ELBOW CxC				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.	
1159	5/8-16mm	0,74					600	50	шт	436,50	
1160	3/4-19mm	0,79					400	50	шт	533,50	
1161	7/8-22mm	0,84						20	шт	727,50	

1162	1 1/8-28mm	1,02						10	шт	1164,00
1163	1 3/8-35mm	1,12						5	шт	1794,50
1164	1 5/8-42mm	1,3						5	шт	2958,50
1165	2 1/8-54mm	1,5						14	шт	6305,00
1166	2 5/8-67mm	1,7					12	2	шт	14065,00
1167	3 1/8-80mm	1,91					5	5	шт	21340,00
№	Модель. Возвратный изгиб	Толщина стенки, мм.	Колено 180° (Калач) CxC				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1168	1/2-12mm	0,66					400	10	шт	0,00
1169	5/8-16mm	0,74					200	10	шт	630,50
1170	3/4-19mm	0,79					100	5	шт	873,00
1171	7/8-22mm	0,84					80	5	шт	1212,50
1172	1 1/8-28mm	1,02					40	5	шт	2425,00
1173	1 3/8-35mm	1,12					35	5	шт	0,00
1174	1 5/8-42mm	1,3					20	2	шт	6062,50
1175	2 1/8-54mm	1,5					20	2	шт	10185,00
№	Модель. Масленная петля	Толщина стенки, мм.	P-TRAP CxC				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1176	5/8-16mm	0,74					100	10	шт	1455,00
1177	3/4-19mm	0,79					40	5	шт	3152,50
1178	7/8-22mm	0,84					25	5	шт	3395,00
1179	1 1/8-28mm	1,02					10	10	шт	5820,00
1180	1 3/8-35mm	1,12					10	10	шт	8245,00
1181	1 5/8-42mm	1,3					8	8	шт	13580,00
1182	2 1/8-54mm	1,5					3	3	шт	22795,00
№	Модель. Тройник	Толщина стенки, мм.	TEE CxCxC				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1183	1/4-6.35mm								шт	169,75
1184	3/8-10mm								шт	218,25
1185	1/2-12mm	0,66					1000		шт	0,00
1186	5/8-16mm	0,74					500	50	шт	0,00
1187	7/8-22mm	0,84					200	25	шт	873,00
1188	1 1/8-28mm	1,02					120	10	шт	0,00
1189	1 3/8-35mm	1,12					80	5	шт	2182,50
1190	1 5/8-42mm	1,3					40	5	шт	0,00
1191	2 1/8-54mm	1,5					25	5	шт	6305,00
1192	2 5/8-67mm	1,7					12	2	шт	12125,00
1193	3 1/8-80mm	1,91						16	шт	0,00
1194	4 1/8-105mm							8	шт	43650,00
№	Модель. Муфты	Толщина стенки, мм.	COUPLINGSw/STOP CxC DIMPLE				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1195	1/4-6,35mm								шт	121,25
1196	3/8-10mm								шт	145,50
1197	1/2-12mm	0,66							шт	155,20
1198	5/8-16mm	0,74						100	шт	169,75
1199	7/8-22mm	0,84					500	50	шт	315,25
1200	1-1/8-28mm	1,02					250	25	шт	533,50
1201	1-3/8-35mm	1,12						25	шт	0,00
1202	1-5/8-42mm	1,3					120	10	шт	0,00
1203	2 1/8-54mm	1,5					70	10	шт	2376,50
1204	2-5/8-67mm	1,7					40	5	шт	4268,00
1205	3 1/8-80mm	1,91						48	шт	0,00
1206	4-1/8-105mm							5	шт	8730,00
№	Модель. Муфты переходные	Толщина стенки, мм.	REDUCING COUPLINGw/STOP CxC				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.
1207	7/8x5/8 22x16mm	0,84						50	шт	0,00
1208	1 1/8x7/8 28x22mm	1,02						20	шт	0,00
1209	1 3/8x1 1/8 35x28mm	1,12						10	шт	897,25
1210	1 5/8x1 3/8 42x35mm	1,12					200	10	шт	0,00
1211	2 1/8x1 3/8 54x35mm	1,3						5	шт	0,00
1212	2 1/8x1 5/8 54x42mm	1,3					100	5	шт	0,00
1213	2 5/8x1 3/8 67x35mm	1,7						2	шт	4365,00
1214	2 5/8x1 1/8 67x28mm	1,7						2	шт	4365,00
1215	2 5/8x2 1/8 67x54mm	1,7						5	шт	4365,00
1216	3 1/8x2 5/8 80x67mm	1,91						1	шт	7275,00
1217	4 1/8x2 1/8 105x54mm							1	шт	13095,00
1218	4 1/8x2 5/8 105x67mm							1	шт	13095,00
1219	4 1/8x3 1/8 105x80mm							1	шт	13095,00
№	Модель. Медные заглушки	Толщина стенки, мм.	CAP				Кол-во штук в коробке	Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена, тг.

1220	HL-40CAP02 Q3/8-10mm								шт	145,50
1221	3 1/8 80mm								шт	2910,00
1222	4 1/8 105mm								шт	6790,00
Изоляции трубные										
№	Размер (Ф мм).	Кол-во в упаковке						Кол-во в упаковке	Ед. Изм.	Цена
1223	6x6							486	м	58,20
1224	6x10							378	м	67,90
1225	6x12							342	м	77,60
1226	6x15							270	м	87,30
1227	6x18							234	м	101,85
1228	6x22							198	м	111,55
1229	6x25							164	м	126,10
1230	6x28							132	м	140,65
1231	6x35							120	м	174,60
1232	6x42							108	м	203,70
1233	9x6							342	м	97,00
1234	9x10							270	м	126,10
1235	9x12							234	м	135,80
1236	9x15							198	м	179,45
1237	9x18							180	м	194,00
1238	9x22							162	м	208,55
1239	9x28							108	м	247,35
1240	9x35							96	м	281,30
1241	9x42							88	м	329,80
1242	9x60	70						56	м	397,70
1243	9x76							48	м	533,50
1244	9x89							42	м	582,00
1245	9x114							28	м	727,50
1246	13x12							162	м	232,80
1247	13x15	138						144	м	252,20
1248	13x18							126	м	271,60
1249	13x22	100						108	м	291,00
1250	13x28	80						84	м	339,50
1251	13x35	60						72	м	412,25
1252	13x42	50						56	м	485,00
1253	13x60							40	м	606,25
1254	13x76 (67mm)	40							м	727,50
1255	13x89 (80mm)							30	м	970,00
1256	13x114 (105mm)							24	м	1067,00
1257	19x22							72	м	533,50
1258	19x28							60	м	630,50
1259	19x35							48	м	776,00
1260	19x42							40	м	873,00
1261	19x60 (54mm)							32	м	1115,50
1262	19x76 (67mm)	32							м	1212,50
1263	19x89 (80mm)							24	м	1600,50
1264	19x114 (105mm)							16	м	1794,50
1265	Клей для листовой изоляции 3кг							1	шт	12125,00
1266	Листовая изоляция 9мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 20-м2					рул		23280	
1267	Листовая изоляция 13мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 14-м2					рул		21825	
1268	Листовая изоляция 19мм x 1000мм STD	Кол-во в рулоне 10-м2					рул		21825	
1269	Листовая изоляция 9мм x 1000мм KY самоклеющаяся	Кол-во в рулоне 20-м2					рул		0	
1270	Листовая изоляция 13мм x 1000мм KY самоклеющаяся	Кол-во в рулоне 14-м2						рул	48015	
1271	Звукоизоляция 30мм STD не самоклеющаяся	Кол-во 2-м2						1	шт	9700
1272	Изоляционный бант 3мм* 50мм* 15мг самоклеющийся	Кол-во в коробке 20-24-рулон						20	рул	1455,0
1273	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мг не самоклеющаяся (белый)	Кол-во в коробке 100-рулон					100		рул	315,3
1274	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мг не самоклеющаяся (бежевый)								рул	315,3
1275	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мг самоклеющаяся белый								рул	363,8
1276	Бант PVC 0.15мм x 45мм x 15мг самоклеющаяся черный								рул	363,8
1277	Спиральный шланг 5/8" 16мм	в рулоне 50 м					1		рул	11256
1278	Спиральный шланг 16мм	в рулоне 20 м							рул	3880,0
1279	Спиральный шланг 1" 25мм	в рулоне 50 м							рул	19296
Двери и комплектующие для холодильных дверей										
№	Наименование						Кол-во в упаковке	Ед.изм	Цена	
1280	Шторы для дверей (прозрачные) 200 x 2-мм						1	рул	45590	
1281	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 2-мм							рул	67900	

1282	Шторы для дверей (прозрачные) 300 x 3-мм				рул	100880		
1283	Планка для штор НЖ сталь L= 1м (компл. 5 звеньев 200мм)			25	компл	5820		
1284	Вакуумный клапан для холодильной камеры I-500 до 200mm			1	шт	11155		
1285	Замок для холодильной камеры I-266-02 до 120mm				шт	9700		
1286	Дверь Световой проем: 90*190*8см	Наружный размер по косяку	94*203 см	без подогрева	право	1	шт	179450
1287	Дверь Световой проем: 90*190*8см	Наружный размер по косяку	94*203 см	без подогрева	лево		шт	179450
1288	Дверь Световой проем: 90*190*10см	Наружный размер по косяку	94*203 см	с подогревом	право		шт	232800
1289	Дверь Световой проем: 90*190*10см	Наружный размер по косяку	94*203 см	с подогревом	лево		шт	232800
1290	Дверь откатная Световой проем: 210*250*8см	левое открытие	Наружный размер по косяку 220*255 см				компл	824500
Инструменты								
№	Модель	Параметры			Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.	
1291	AD-78	переходник с 1/2 - 5/16 с нипелем				шт	873	
1292	CT-351	Расческа пластиковая				шт	970	
1293	N100M-09 35мм	Насадка для труборасширителя					шт	10670
1294	N100M-11 42мм						шт	10670
1295	H02-6					Горелка пропановая		шт
1296	HCW-1704 / H02-6	Аппарат сварочный пропан/кислород						шт
1297	VE-115N	Вакуумный насос 1.8м3/час	масла 250-г		2	шт	25705	
1298	VE-125N	Вакуумный насос 2.5м3/час	масла 250-г			шт	33950	
1299	VE-135N	Вакуумный насос 3.5м3/час	масла 250-г			шт	44135	
1300	VE-160N	Вакуумный насос 6.0м3/час	масла 415-г			шт	61110	
1301	VE-215N	Вакуумный насос 1.8м3/час	масла 200-г		2	шт	53350	
1302	VE-225N	Вакуумный насос 2.5м3/час	масла 200-г			шт	59170	
1303	VE-245N	Вакуумный насос 4.5м3/час	масла 325-г		1	шт	67415	
1304	VE-260N	Вакуумный насос 6.0м3/час	масла 580-г			шт	77600	
1305	VE-280N	Вакуумный насос 8.0м3/час	масла 500-г			шт	97970	
1306	VE-2100N	Вакуумный насос 10.0м3/час	масла 590-г			шт	115430	
1307	VI-120R32	Вакуумный насос 2.5м3/час (R32)	масла 250-г			шт	0	
1308	PUMPS 68 - 500ML	Вакуумные масла ERRECOM				12	кан.	1876
1309	PUMPS 68 - 1L						кан.	3430
1310	VRR12L-OS	Станция откачки фреона 3/4 HP	14.2 кг		1	шт	238620	
1311	VRR24L-OS	Станция откачки фреона 1 HP	14.7 кг			шт	308945	
1312	VMG-2-R32	Манифолд со шлангом 3x120 см R32				5	компл	29585
1313	VMG-2-R32-B-03	Манифолд 3x120 см R32, R407, R410, R134				12	компл	14550
1314	VMG-2-1234yf	Манифолд со шлангом 3x150 см 1234yf				5	компл	29585
1315	VMG-2-R600-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R600, R290				5	компл	0
1316	VMG-2-R600-B-03	Манифолд R600, R290				12	компл	14550
1317	VMG-2-R22-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R404, 407, 134, 22				5	компл	0
1318	VMG-2-R22-B-03	Манифолд R404, 407, 134, 22				12	компл	12610
1319	VMG-2-R410A-B	Манифолд со шлангом 3x120 см R410, 407, 134, 22				5	компл	22310
1320	VMG-2-R134A-B	Манифолд со шлангом 3x120 см				5	компл	23765
1321	VMG-2-R410A-B-03	Манифолд R410, 407, 134, 22				12	компл	14065
1322	VMG-1-S-H	Манифолд				24	компл	6790
1323	VMG-1-S-L	Манифолд					компл	6790
1324	VDG-1	Манифолд электронный R32, 410, 22, 1234yf, 134			1	компл	113490	
1325	VDG-2-S1	Манифолд электронный со шлангом 3x150 см R22, 134, 1234yf, 290, 404, 407, 410, 32, 507			5	компл	67900	
1326	VHF-SA R134	Переходник для заправки автокондиционера				20	компл	7760
1327	VHF-SY R1234	Переходник для заправки автокондиционера					компл	8730
1328	R410A	Шланг для манифолда 3x150 см R410A				10	компл	7032,5
1329	R22	Шланг для манифолда 3x120 см R22					компл	5820
1330	R22	Шланг для манифолда 3x180 см R22					компл	7275
1331	CV01	Кран заправочный прямой					шт	4316,5
1332	CV02	Кран заправочный угловой 45с					шт	4316,5
1333	V07	Переходник 1/4 - 5/16					шт	1503,5
1334	V08	Переходник 5/16 - 1/4				шт	1552,0	
1335	VES-50A	Весы для хладагента 50кг				4	шт	44620
1336	VES-50B	Весы для хладагента 50кг					шт	65960
1337	VET-19LI	Развальцовка с электроприводом 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4				шт	107185	
1338	VFT-808-IN	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4				10	шт	15035
1339	VFT-808-MI	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 - 6, 8, 10, 12, 16, 19мм					шт	21825
1340	VFT-808-MIS (VTC-32)	Развальцовка 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 - 6, 8, 10, 12, 16, 19мм					шт	25705
1341	VBT-22L	Трубогиб арбалет с электроприводом (6÷22 мм)				1	шт	140650
1342	VBT-CB1	Трубогиб арбалет (6÷22 мм)				5	шт	44135
1343	CT-N368-180	Трубогиб 6-8-10mm (180C)				шт	2425,0	
1344	VBT-1	Трубогиб 3/8 10mm (180C)					шт	7275
1345	VBT-2	Трубогиб 1/2 12mm (180C)					шт	10670
1346	VBT-3	Трубогиб 5/8 16mm (180C)			шт		16490	

1408	3RV2021-4NA10	23 - 28 A							1	шт	38800
1409	3RV2021-4EA10	27 - 32 A								шт	0
1410	3RV2021-4PA10	30 - 36 A								шт	67900
1411	3RV2031-4UA10	32 - 40 A								шт	0
1412	3RV2031-4WA10	42 - 52 A								шт	73720
1413	3RV2031-4XA10	49 - 59 A								шт	87300
1414	3RV2031-4JA10	54 - 65 A								шт	0
1415	3RV2031-4RA10	70 - 80 A								шт	101850
1416	3RV2041-4JA10	45 - 63 A								шт	106700
1417	3RV2041-4RA10	65 - 84 A								шт	106700
1418	3RV2041-4MA10	80 - 100 A								шт	116400
1419	3UA59 00-2P	50-63A								шт	29100
Автоматы защиты двигателя CHINT									Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
1420	NS2-25X	1,6-2,5A							1	шт	13580
1421	NS2-25X	2,5-4A								шт	13580
1422	NS2-25X	4-6,3A								шт	13580
1423	NS2-25X	6-10A								шт	13580
1424	NS2-25X	9-14A								шт	13580
1425	NS2-25X	13-18A								шт	13580
1426	NS2-25X	17-23A								шт	13580
1427	NS2-25X	20-25A								шт	13580
1428	NS2-80B	16-25A								шт	27160
1429	NS2-80B	25-40A								шт	31525
1430	NS2-80B	40-63A								шт	31525
1431	NS2-AU11	Дополнительный контакт автомата защиты двигателя NO/NC							2	шт	2910,0
Автоматы Siemens											
№	Модель	Параметры (1 F)							Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.
1432	5SL6110-7YA	C 1x10 A							12	шт	2425,0
1433	5SL6116-7YA	C 1x16 A								шт	2425,0
1434	5SL6120-7YA	C 1x20 A								шт	2425,0
1435	5SL6125-7YA	C 1x25 A								шт	2425,0
1436	5SL6132-6YA	C 1x32 A								шт	2910,0
1437	5SL6140-7YA	C 1x40 A								шт	3395,0
1438	5SL6150-7	C 1x50 A								шт	4365,0
1439	5SL6163-7	C 1x63 A								шт	4850,0
1440	5SP4180-7	C 1x80 A							6	шт	13580,0
1441	5SP4191-7	C 1x100 A								шт	15035,0
1442	5SP4192-7	C 1x125 A								шт	19400,0
1443	5SL6320-7YA	C 3x20 A							4	шт	8730,0
1444	5SL6325-7YA	C 3x25 A								шт	8730,0
1445	5SL6332-7YA	C 3x32 A								шт	9700,0
1446	5SL6340-7YA	C 3x40 A								шт	9700,0
1447	5SL6350-7	C 3x50 A								шт	14550,0
1448	5SL6363-7	C 3x63 A								шт	16975,0
1449	3VM1080-3ED32-0AA0	C 3x80 A							1	шт	48500,0
1450	3VM1010-3ED32-0AA0	C 3x100 A								шт	48500,0
1451	5SP4392-7	C 3x125 A								шт	67900,0
1452	3VM1116-3ED32-0AA0	C 3x160 A								шт	82450,0
1453	3VM1220-3ED32-0AA0	C 3x200 A								шт	116400,0
Автоматы CHINT									Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.
1454	DZ47-60 1P 4.5KA	C 1x6 A							12	шт	824,5
1455		C 1x10 A								шт	727,5
1456		C 1x16 A								шт	727,5
1457		C 1x20 A								шт	727,5
1458		C 1x25 A								шт	727,5
1459		C 1x32 A								шт	727,5
1460		C 1x40 A								шт	727,5
1461		C 1x50 A								шт	873,0
1462		C 1x63 A								шт	873,0
1463	NXB-125 1P 10KA	C 1x63 A								шт	3395,0
1464		C 1x80 A								шт	3395,0
1465		C 1x100 A								шт	3395,0
1466	NXR-63S 3P 4.5KA	C 3x10 A								шт	1940,0
1467		C 3x16 A								шт	1940,0
1468		C 3x20 A								шт	1940,0
1469		C 3x25 A								шт	1940,0

1470	NXB-03S 3P 4.5KA	C 3x32 A						4	шт	2425,0		
1471		C 3x40 A							шт	2425,0		
1472		C 3x50 A							шт	2910,0		
1473		C 3x63 A							шт	2910,0		
1474	NXB-125G 3P 10KA	C 3x63 A							шт	10670		
1475	DZ158 3P 10KA	C 3x80 A							шт	10670		
1476		C 3x100 A						шт	10670			
1477		C 3x125 A						шт	10670			
1478		C 3x160 A						шт	31525			
1479	IM1-250S/3300 3P 25KA	C 3x200 A						1	шт	31525		
1480		C 3x250 A							шт	31525		
Магнитные пускатели (Siemens)												
№	Модель	Параметры					Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Цена, тг.			
1481	3RT2016-1AP02	4-кВт 9-A 1-NO							шт	9700,0		
1482	3RT2017-1AP02	5.5-кВт 12-A 1-NO							шт	12125,0		
1483	3RT2018-1AP02	7.5-кВт 16-A 1-NO							шт	15035,0		
1484	3RT2026-1AP00	11-кВт 25-A 1NO+1NC							шт	0,0		
1485	3RT2027-1AP00	15-кВт 32-A 1NO+1NC							шт	32980,0		
1486	3RT2028-1AP00	18.5-кВт 38-A 1NO+1NC							шт	36860,0		
1487	3RT2036-1AP00	22-кВт 51-A 1NO+1NC							шт	48500,0		
1488	3RT2037-1AP00	30-кВт 65-A 1NO+1NC							шт	0,0		
1489	3RT2038-1AP00	37-кВт 80-A 1NO+1NC							шт	0,0		
1490	3RT2047-1AP00	55-кВт 110-A 1NO+1NC							шт	140650,0		
1491	3RT1055-6AP36	75-кВт 140-A 1NO+1NC							шт	169750,0		
Контакты магнитные 3P CHINT							Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.		
1492	NXC-09M10	4.0kw 9A 4 открыть					75		1	шт	3395,0	
1493	NXC-12M10	5.5kw 12A 4 открыть								шт	3637,5	
1494	NXC-12	5.5kw 12A 1NO + 1NC					60			4850,0		
1495	NXC-18	7.5kw 18A 1NO + 1NC								шт	5335,0	
1496	NXC-25	11kw 25A 1NO + 1NC					32			6790,0		
1497	NXC-32	15kw 32A 1NO + 1NC								шт	9215,0	
1498	NXC-50	22kw 50A 1NO + 1NC					16			16005,0		
1499	NXC-65	30kw 65A 1NO + 1NC								шт	16005,0	
1500	NXC-85	37kw 85A 1NO + 1NC					12			23280,0		
1501	NXC-100	45kw 100A 1NO + 1NC								шт	24735,0	
1502	NXC-120	55kw 120A 2NO + 2NC					2			шт	53350,0	
Устройства защиты							Кол-во в коробке	Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.		
1503	NJYB3-8 AC380V CHINT	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)					90	1	шт	10670,0		
1504	NTE8-1HO CHINT	Реле времени посекундное (диапазон от 0.5 - до 5 сек)							12	шт	6790,0	
1505	NTE8-480B CHINT	Реле времени поминутное (диапазон от 0.5- до 8 мин)								шт	5335,0	
1506	MKC-05 ENTES	Реле защиты фаз (диапазон посекундно и процентам)						16	шт	12125,0		
1507	KRK-SKAD 04							10	шт	7275,0		
Корпуса электрошита							Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.			
1508	ЩИТ 350x270x160мм						1	шт	21825			
1509	ЩИТ 400x300x160мм							шт	24250			
1510	ЩИТ 600x400x200мм							шт	38800			
1511	ЩИТ 800x600x200мм							шт	50925			
1512	ЩИТ 1000x600x200мм							шт	53350			
1513	ЩИТ 1200x800x250мм							шт	80025			
Виброопоры для агрегата							Кол-во в упаковке	Ед. изм	Цена, тг.			
1514	WTG112-A						4	шт	436,5			
1515	WTG006-C							шт	1697,5			
Водяная помпа для кондиционера							Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.			
1516	PC-24B	Высота max. 10м. V= до 24 л/час.					20	шт	15520,0			
Стартовый конденсатор для ротационного компрессора							Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.			
1517	20 µF						50	шт	630,5			
1518	25 µF							шт	727,5			
1519	30 µF							шт	776,0			
1520	35 µF							шт	873,0			
1521	40 µF							шт	1018,5			
1522	45 µF							шт	1067,0			
1523	50 µF							шт	1115,5			
1524	55 µF							шт	1164,0			
1525	60 µF							шт	1309,5			
1526	65 µF							шт	1455,0			
1527	70 µF							шт	1552,0			

Кронштейн для кондиционера					Кол-во в паллете	Кол-во в коробке	Ед. изм	Цена, тг.
1528	400*450*2.0мм	для 7000-12000 Btu/h			480	5	комп.	1940,0
1529	450*550*2.0мм	для 18000-24000 Btu/h			200		комп.	2667,5
1530	450*600*2.0мм						комп.	2910,0