

**Стоимость агрегата базовой комплектации может меняться в зависимости от типа оборудования и состава агрегата. Объем камеры указан с учетом наличия качественной теплоизоляции.**

Дата обновления  
**13 03 2026**

РЕЖИМ РАБОТЫ: с Понедельника по Пятницу с 9:00 до 18:00 ч. Суббота, Воскресенье - ВЫХОДНЫЕ

**сплит-система) на базе Полугерметичного компрессора FRASCOLD  
В комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
1	ASP-FH-A16Y-1 <b>К-К</b>	1.8-кВт / 4.0-А	до 20	-5 +5	до 30	0 +5	16 - 8	2.8	КОМП	1 146 716,00
2	ASP-FH-A1.57Y-1 <b>К-К</b>	2.3-кВт / 4.5-А	до 30	-5 +5	до 40	0 +5		3.8	КОМП	1 261 048,00
3	ASP-FH-B1.59.1Y-1 <b>К-К</b>	3.0-кВт / 6.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		4.7	КОМП	1 338 590,00
4	ASP-FH-B210.1Y-1 <b>К-Т</b>	3.6-кВт / 7.0-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5	19 - 8	5.2	КОМП	1 718 376,00
5	ASP-FH-D211.1Y-1 <b>К-Т</b>	4.0-кВт / 8.0-А	до 60	-5 +5	до 80	0 +5		6.1	КОМП	1 898 364,00
6	ASP-FH-D313.1Y-1 <b>К-Т</b>	4.7-кВт / 10-А	до 80	-5 +5	до 100	0 +5		7.3	КОМП	2 039 864,00
7	ASP-FH-D315.1Y-1 <b>К-Т</b>	5.5-кВт / 11-А	до 90	-5 +5	до 110	0 +5	22 - 10	8.4	КОМП	2 133 254,00
8	ASP-FH-D416.1Y-1 <b>К-Т</b>	6.5-кВт / 12-А	до 100	-5 +5	до 125	0 +5		9.5	КОМП	2 158 158,00
9	ASP-FH-D418.1Y-1 <b>К-Т</b>	6.5-кВт / 13-А	до 120	-5 +5	до 150	0 +5		10	КОМП	2 340 976,00
10	ASP-FH-Q521.1Y-1 <b>К-Т</b>	7.0-кВт / 14-А	до 130	-5 +5	до 175	0 +5	28 - 12	11.3	КОМП	2 549 264,00
11	ASP-FH-Q525.1Y-1 <b>К-Т</b>	8.5-кВт / 17-А	до 150	-5 +5	до 200	0 +5		13.5	КОМП	2 772 834,00
12	ASP-FH-Q728.1Y-1 <b>К-Т</b>	10-кВт / 20-А	до 200	-5 +5	до 250	0 +5		15.8	КОМП	3 123 188,00
13	ASP-FH-Q733.1Y-1 <b>К-Т</b>	12-кВт / 24-А	до 220	-5 +5	до 300	0 +5	35 - 16	18.2	КОМП	3 536 368,00
14	ASP-FH-Q936.1Y-1 <b>К-Т</b>	14.5-кВт / 29-А	до 250	-5 +5	до 350	0 +5		21.4	КОМП	3 768 428,00
15	ASP-FH-Q1039.1Y-1 <b>К-Т</b>	14.5-кВт / 29-А	до 300	-5 +5	до 400	0 +5		22.8	КОМП	3 901 438,00
16	ASP-FH-S1242Y-1 <b>К-Т</b>	14.5-кВт / 30-А	до 300	-5 +5	до 400	0 +5	42 - 22	22.7	КОМП	4 004 450,00
17	ASP-FH-S1552Y-1 <b>К-Н</b>	18-кВт / 35-А	до 350	-5 +5	до 500	0 +5		30.3	КОМП	4 452 722,00
18	ASP-FH-S2056Y-1 <b>К-Н</b>	20-кВт / 40-А	до 400	-5 +5	до 600	0 +5		32.8	КОМП	4 945 708,00
19	ASP-FH-S2563Y-1 <b>К-Н</b>	22-кВт / 44-А	до 500	-5 +5	до 700	0 +5	66-35	35.4	КОМП	5 227 010,00
20	ASP-FH-V2571Y-1 <b>Р-Т</b>	24-кВт / 48-А	до 600	-5 +5	до 800	0 +5		39.2	КОМП	6 514 660,00
21	ASP-FH-V3084Y-1 <b>Р-Т</b>	30-кВт / 60-А	до 700	-5 +5	до 900	0 +5		47.5	КОМП	6 979 346,00
22	ASP-FH-V35103Y-1 <b>Р-Н</b>	39-кВт / 80-А	до 900	-5 +5	до 1200	0 +5	54 - 28	56.7	КОМП	7 419 694,00
23	ASP-FH-V35112Y-1 <b>Р-Н</b>	39-кВт / 80-А	до 1000	-5 +5	до 1300	0 +5		63.0	КОМП	8 804 696,00
24	ASP-FH-V40123Y-1 <b>Р-Н</b>	45-кВт / 90-А	до 1200	-5 +5	до 1500	0 +5		69.2	КОМП	8 990 344,00
25	ASP-FH-Z40126Y-1 <b>Р-Н</b>	45-кВт / 90-А	до 1200	-5 +5	до 1500	0 +5	80 - 35	70.0	КОМП	9 245 044,00
26	ASP-FH-Z50140Y-1 <b>Р-Н</b>	52-кВт / 100-А	до 1400	-5 +5	до 1700	0 +5		77.5	КОМП	9 823 496,00
27	ASP-FH-Z50154Y-1 <b>Р-Н</b>	53-кВт / 105-А	до 1500	-5 +5	до 1800	0 +5		85.7	КОМП	11 173 972,00
28	ASP-FH-Z50168Y-1 <b>Р-Н</b>	57-кВт / 110-А	до 1700	-5 +5	до 2000	0 +5	80 - 42	93.5	КОМП	11 823 174,00
29	ASP-FH-W70206Y-1 <b>Р-Н</b>	73-кВт / 145-А	до 2000	-5 +5	до 2500	0 +5		117.0	КОМП	14 430 170,00
30	ASP-FH-W75228Y-1 <b>Р-Н</b>	68-кВт / 135-А	до 2200	-5 +5	до 2700	0 +5		124.8	КОМП	16 493 240,00
31	ASP-FH-W80240Y-1 <b>Р-Н</b>	73-кВт / 150-А	до 2300	-5 +5	до 2800	0 +5	66 - 35	130.3	КОМП	17 569 206,00
32	ASP-FH-FVRH60160Y-1 <b>Р-Т</b>	65-кВт / 130-А	до 1700	-5 +5	до 2000	0 +5		89.3	КОМП	16 690 774,00
33	ASP-FL-A16Y-1 <b>К-Т</b>	1.2-кВт / 2.5-А	до 10	-15 -18	до 5	-22 -25	16 - 8	1.35	КОМП	1 177 846,00
34	ASP-FL-A1.57Y-1 <b>К-Н</b>	1.4-кВт / 3.0-А	до 15	-15 -18	до 10	-22 -25		1.85	КОМП	1 196 524,00
35	ASP-FL-B1.510.1Y-1 <b>К-Н</b>	2.0-кВт / 4.0-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25		2.65	КОМП	1 300 668,00
36	ASP-FL-D211.1Y-1 <b>К-Н</b>	2.5-кВт / 5.0-А	до 45	-15 -18	до 20	-22 -25		3.15	КОМП	1 503 296,00
37	ASP-FL-D213.1Y-1 <b>К-Н</b>	3.0-кВт / 5.0-А	до 60	-15 -18	до 25	-22 -25		3.8	КОМП	1 618 194,00
38	ASP-FL-D215.1Y-1 <b>К-Н</b>	3.5-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 30	-22 -25		4.25	КОМП	1 639 702,00

39	ASP-FL-D318.1Y-1 <b>K-T</b>	4.5-кВт / 9.0-А	до 90	-15 -18	до 40	-22 -25	19 - 8	5.4	КОМП	1 934 588,00
40	ASP-FL-D319.1Y-1 <b>K-T</b>	5.0-кВт / 10-А	до 100	-15 -18	до 45	-22 -25		5.8	КОМП	1 997 414,00
41	ASP-FL-Q425.1Y-1 <b>K-T</b>	5.7-кВт / 11-А	до 120	-15 -18	до 50	-22 -25	22 - 10	6.6	КОМП	2 241 926,00
42	ASP-FL-Q528.1Y-1 <b>K-T</b>	6.0-кВт / 12-А	до 170	-15 -18	до 80	-22 -25		8.0	КОМП	2 617 184,00
43	ASP-FL-Q533.1Y-1 <b>K-T</b>	7.5-кВт / 15-А	до 230	-15 -18	до 90	-22 -25	28 - 12	9.6	КОМП	2 732 082,00
44	ASP-FL-Q736.1Y-1 <b>K-T</b>	8.0-кВт / 16-А	до 280	-15 -18	до 120	-22 -25		11.5	КОМП	2 991 310,00
45	ASP-FL-Q939.1Y-1 <b>K-T</b>	9.0-кВт / 18-А	до 300	-15 -18	до 130	-22 -25	35 - 16	12.1	КОМП	3 103 378,00
46	ASP-FL-S842Y-1 <b>K-T</b>	9.7-кВт / 20-А	до 300	-15 -18	до 130	-22 -25		12.6	КОМП	3 393 736,00
47	ASP-FL-S1052Y-1 <b>K-T</b>	12-кВт / 24-А	до 450	-15 -18	до 200	-22 -25	42 - 22	15.7	КОМП	3 951 812,00
48	ASP-FL-S1556Y-1 <b>K-T</b>	12.5-кВт / 25-А	до 500	-15 -18	до 250	-22 -25		17.3	КОМП	4 363 860,00
49	ASP-FL-S2063Y-1 <b>K-T</b>	15-кВт / 30-А	до 600	-15 -18	до 270	-22 -25	54 - 28	18.5	КОМП	4 602 712,00
50	ASP-FL-V1571Y-1 <b>K-T</b>	16.5-кВт / 33-А	до 800	-15 -18	до 300	-22 -25		21.2	КОМП	5 189 654,00
51	ASP-FL-V2084Y-1 <b>K-T</b>	18-кВт / 36-А	до 900	-15 -18	до 400	-22 -25	42 - 22	24.2	КОМП	5 954 320,00
52	ASP-FL-V25103Y-1 <b>P-T</b>	22-кВт / 44-А	до 1200	-15 -18	до 500	-22 -25		29.8	КОМП	6 540 696,00
53	ASP-FL-V 30112Y-1 <b>P-T</b>	23.5-кВт / 48-А	до 1300	-15 -18	до 600	-22 -25	54 - 28	32.5	КОМП	6 681 064,00
54	ASP-FL-V 30123Y-1 <b>P-T</b>	26-кВт / 55-А	до 1600	-15 -18	до 700	-22 -25		35.4	КОМП	7 227 254,00
55	ASP-FL-Z 30126Y-1 <b>P-T</b>	26-кВт / 55-А	до 1600	-15 -18	до 700	-22 -25	54 - 28	35.8	КОМП	7 467 804,00
56	ASP-FL-Z40140Y-1 <b>P-H</b>	34-кВт / 66-А	до 2200	-15 -18	до 900	-22 -25		42.8	КОМП	8 303 786,00
57	ASP-FL-Z40154Y-1 <b>P-H</b>	37-кВт / 70-А	до 2500	-15 -18	до 1000	-22 -25	54 - 28	47.3	КОМП	8 684 704,00
58	ASP-FL-Z40168Y-1 <b>P-H</b>	40-кВт / 80-А	до 2700	-15 -18	до 1200	-22 -25		51.5	КОМП	10 411 570,00
59	ASP-FL-Z50185Y-1 <b>P-H</b>	42-кВт / 83-А	до 3000	-15 -18	до 1400	-22 -25	57.0	КОМП	10 713 814,00	

**двухступенчатого Полугерметичного компрессора FRASCOLD**  
**в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность При -40 +40°С		Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C		R404A	R507		
60	ASP-FL-2Z30-102.51Y-1 <b>P-H</b>	28-кВт / 55-А	-	-30 /-37 C	42-22	25	26.2	КОМП	9 535 402,00
61	ASP-FL-2Z40-123.62Y-1 <b>P-H</b>	35-кВт / 70-А	-	-30 /-37 C	54-28	30	31.5	КОМП	10 809 468,00
62	ASP-FL-2Z30-102.51Y-2 <b>P-H</b>	56-кВт / 100-А	-	-30 /-37 C	2x42-22	50	52	КОМП	19 070 804,00
63	ASP-FL-2Z40-123.62Y-2 <b>P-H</b>	70-кВт / 140-А	-	-30 /-37 C	2x54-28	60	63	КОМП	21 618 936,00

**сплит-система) на базе Герметичного Спирального компрессора INVOTECH**  
**в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				
64	ASP-IH-YS07E2G-1 <b>K-K</b>	1.3-кВт / 4.5-А 220v	до 15	-5 +5	до 20	0 +5	16-8	1.8	КОМП	776 655,00
65	ASP-IH-YS11E1G-1 <b>K-K</b>	1.7-кВт / 4.0-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5		2.8	КОМП	812 790,00
66	ASP-IH-YM34E2S-1 <b>K-K</b>	2.5-кВт / 10-А 220v	до 40	-5 +5	до 50	0 +5	19-8	3.9	КОМП	980 595,00
67	ASP-IH-YM34E1S-1 <b>K-K</b>	2.5-кВт / 5.5-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		3.9	КОМП	975 150,00
68	ASP-IH-YM43E1S-1 <b>K-K</b>	2.8-кВт / 6.0-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5	22-10	4.8	КОМП	1 040 490,00
69	ASP-IH-YM49E1S-1 <b>K-K</b>	3.2-кВт / 7.0-А	до 60	-5 +5	до 70	0 +5		5.4	КОМП	1 196 415,00
70	ASP-IH-YM60E1S-1 <b>K-K</b>	4.0-кВт / 8.0-А	до 90	-5 +5	до 100	0 +5	28-12	6.6	КОМП	1 267 200,00
71	ASP-IH-YM70E1S-1 <b>K-K</b>	4.3-кВт / 9.0-А	до 100	-5 +5	до 110	0 +5		7.8	КОМП	1 329 075,00
72	ASP-IH-YM86E1S-1 <b>K-K</b>	5.2-кВт / 10-А	до 130	-5 +5	до 150	0 +5	28-12	9.7	КОМП	1 480 050,00
73	ASP-IH-YM102E1S-1 <b>K-K</b>	6.5-кВт / 13-А	до 160	-5 +5	до 180	0 +5		11.5	КОМП	1 656 765,00
74	ASP-IH-YM115E1S-1 <b>K-K</b>	7.0-кВт / 14-А	до 180	-5 +5	до 200	0 +5	28-12	12.6	КОМП	1 840 410,00
75	ASP-IH-YM132E1S-1 <b>K-K</b>	8.5-кВт / 17-А	до 220	-5 +5	до 250	0 +5		13.7	КОМП	1 956 735,00
76	ASP-IH-YM158E1S-1 <b>K-K</b>	10.5-кВт / 21-А	до 250	-5 +5	до 280	0 +5	28-12	16.6	КОМП	2 184 435,00
77	ASP-IH-YM182E1S-1 <b>K-K</b>	11.5-кВт / 23-А	до 270	-5 +5	до 320	0 +5		19.1	КОМП	2 487 375,00

78	ASP-IH-YM200E1S-1	K-K	13.5-кВт / 27-А	до 330	-5 +5	до 370	0 +5	35-16	21.6	КОМП	2 559 150,00
79	ASP-IH-YM210E1S-1	K-K	14.5-кВт / 29-А	до 350	-5 +5	до 400	0 +5		23.0	КОМП	2 754 675,00
80	ASP-IH-YM240E1S-1	K-K	16-кВт / 32-А	до 370	-5 +5	до 420	0 +5		24.0	КОМП	2 825 460,00
81	ASP-IH-YM235E1G-1	K-K	17.5-кВт / 35-А	до 400	-5 +5	до 450	0 +5		26.5	КОМП	3 149 685,00
82	ASP-IH-YM260E1G-1	K-K	18-кВт / 36-А	до 430	-5 +5	до 500	0 +5	29.4	КОМП	3 583 305,00	
83	ASP-IH-YM350E1S-1	K-K	22-кВт / 44-А	до 600	-5 +5	до 700	0 +5	35.6	КОМП	4 324 815,00	
84	ASP-IH-YM410E1S-1	K-K	25-кВт / 50-А	до 700	-5 +5	до 800	0 +5	42.0	КОМП	5 045 535,00	
85	ASP-IL-YS07E2G-1	K-K	1.1-кВт / 5.0-А 220v	до 10	-15 -18			12-6	1.0	КОМП	754 380,00
86	ASP-IL-YS11E1G-1	K-K	1.3-кВт / 3.0-А	до 15	-15 -18				1.6	КОМП	825 165,00
87	ASP-IL-YM34E2S-1	K-K	1.8-кВт / 10-А 220v	до 25	-15 -18				2.1	КОМП	887 535,00
88	ASP-IL-YM34E1S-1	K-K	1.8-кВт / 4.0-А	до 25	-15 -18	до 10	-22 -25	15-8	2.1	КОМП	935 550,00
89	ASP-IL-YM43E1S-1	K-K	2.1-кВт / 4.2-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25		2.6	КОМП	986 040,00
90	ASP-IL-YM49E1S-1	K-K	2.4-кВт / 5.0-А	до 40	-15 -18	до 20	-22 -25		2.9	КОМП	1 044 945,00
91	ASP-IL-YM60E1S-1	K-K	2.8-кВт / 5.5-А	до 60	-15 -18	до 25	-22 -25	18-8	3.6	КОМП	1 114 245,00
92	ASP-IL-YF25E1S-1	K-K	2.7-кВт / 5.5-А	до 25	-22 -25	до 20	-25 -30		3.7	КОМП	1 348 875,00
93	ASP-IL-YM70E1S-1	K-K	3.4-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 30	-22 -25		4.2	КОМП	1 291 950,00
94	ASP-IL-YM86E1S-1	K-K	4.0-кВт / 8.0-А	до 80	-15 -18	до 40	-22 -25	22-10	5.3	КОМП	1 396 395,00
95	ASP-IL-YM102E1S-1	K-K	4.5-кВт / 9.0-А	до 100	-15 -18	до 50	-22 -25		6.2	КОМП	1 417 680,00
96	ASP-IL-YF41E1S-1	K-K	4.0-кВт / 8.0-А	до 60	-22 -25	до 40	-25 -30		6.4	КОМП	1 631 025,00
97	ASP-IL-YM115E1S-1	K-K	5.0-кВт / 10-А	до 125	-15 -18	до 60	-22 -25	28-12	6.9	КОМП	1 569 645,00
98	ASP-IL-YM132E1S-1	K-K	5.8-кВт / 11-А	до 150	-15 -18	до 80	-22 -25		7.9	КОМП	1 792 395,00
99	ASP-IL-YM158E1S-1	K-K	7.3-кВт / 15-А	до 230	-15 -18	до 100	-22 -25		9.6	КОМП	1 888 425,00
100	ASP-IL-YM182E1S-1	K-K	8.5-кВт / 17-А	до 300	-15 -18	до 125	-22 -25		10.9	КОМП	2 070 585,00
101	ASP-IL-YM200E1S-1	K-K	9.0-кВт / 18-А	до 330	-15 -18	до 150	-22 -25		12.5	КОМП	2 163 645,00
102	ASP-IL-YM210E1S-1	K-K	9.5-кВт / 19-А	до 350	-15 -18	до 180	-22 -25	35-15	13.1	КОМП	2 269 080,00
103	ASP-IL-YM240E1S-1	K-K	11-кВт / 22-А	до 380	-15 -18	до 190	-22 -25		13.9	КОМП	2 413 125,00
104	ASP-IL-YM235E1G-1	K-K	12-кВт / 24-А	до 400	-15 -18	до 200	-22 -25		14.5	КОМП	2 743 290,00
105	ASP-IL-YM260E1G-1	K-K	13-кВт / 26-А	до 450	-15 -18	до 220	-22 -25	42-18	16.1	КОМП	2 845 755,00
106	ASP-IL-YM350E1S-1	K-K	16.5-кВт / 33-А	до 500	-15 -18	до 250	-22 -25		19.7	КОМП	3 591 225,00
107	ASP-IL-YM410E1S-1	K-K	19-кВт / 37-А	до 550	-15 -18	до 300	-22 -25	42-22	23.5	КОМП	4 246 110,00

**регат (сплит-система) на базе Герметичного компрессора ANKANG в комплекте с Воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.	
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C					
108	ASP-IH-QR-44-1	K-K	2.7-кВт / 12-А 220v	до 25	-5 +5	до 35	0 +5	15-8	3.1	КОМП	818 235,00
109	ASP-IH-QR3-44-1	K-K	2.8-кВт / 6.0-А	до 25	-5 +5	до 35	0 +5		3.1	КОМП	885 555,00
110	ASP-IH-QR3-52-1	K-K	3.2-кВт / 6.5-А	до 30	-5 +5	до 40	0 +5	18-8	3.8	КОМП	958 815,00
111	ASP-IH-QR3-58-1	K-K	3.6-кВт / 7.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5		4.5	КОМП	0,00
112	ASP-IH-QR3-62-1	K-K	3.7-кВт / 8.0-А	до 40	-5 +5	до 50	0 +5	22-10	4.8	КОМП	1 013 760,00
113	ASP-IH-QR3-74-1	K-K	5.0-кВт / 10-А	до 50	-5 +5	до 60	0 +5		5.0	КОМП	1 098 405,00
114	ASP-IH-QR3-90-1	K-K	5.5-кВт / 11-А	до 60	-5 +5	до 70	0 +5		5.6	КОМП	1 248 390,00
115	ASP-IH-QR3-112-1	K-K	7.0-кВт / 14-А	до 90	-5 +5	до 100	0 +5	28-12	7.4	КОМП	1 332 045,00
116	ASP-IH-QR3-124-1	K-K	7.8-кВт / 16-А	до 100	-5 +5	до 120	0 +5		8.5	КОМП	1 393 920,00
117	ASP-IH-QR3-134-1	K-K	8.3-кВт / 17-А	до 110	-5 +5	до 125	0 +5		9.0	КОМП	1 506 285,00
118									-25 +40с		
119	ASP-IL-QL3-52-1	K-K	1.9-кВт / 4.0-А	до 20	-15 -18	до 10	-22 -25	16-8	2.0	КОМП	920 205,00
120	ASP-IL-QL3-62-1	K-K	2.2-кВт / 4.5-А	до 30	-15 -18	до 15	-22 -25		2.4	КОМП	978 120,00
121	ASP-IL-QL3-74-1	K-K	2.5-кВт / 5.0-А	до 35	-15 -18	до 20	-22 -25	19-8	2.8	КОМП	1 040 490,00
122	ASP-IL-QL3-112-1	K-K	3.5-кВт / 7.0-А	до 70	-15 -18	до 25	-22 -25		4.2	КОМП	1 140 975,00
123	ASP-IL-QL3-124-1	K-K	4.0-кВт / 8.0-А	до 80	-15 -18	до 35	-22 -25	28-12	4.8	КОМП	1 325 115,00
124	ASP-IL-QL3-134-1	K-K	4.4-кВт / 9.0-А	до 90	-15 -18	до 40	-22 -25		5.3	КОМП	1 397 385,00

**т (сплит-система) на базе Герметичного компрессора DONPER в комплекте с воздухоохладителем, электрощитом и пультом управления**

№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры камеры: Объем, Температура		Параметры камеры: Объем, Температура		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			V=м3	T=°C	V=м3	T=°C				

125	ASP-CH-NE6213CK-1 <b>К-К</b>	0.8-кВт / 3.0-А			до 10	0 +5	10-6	1.1	КОМП П	484 110,00
126	ASP-CH-NCT6228CK-1 <b>К-К</b>	1.8-кВт / 8.0-А	до 20	-5 +5	до 25	0 +5	12-6	2.2	КОМП П	657 360,00
127	ASP-CH-QR-26-1 <b>К-К</b>	1.8-кВт / 8.0-А	до 20	-5 +5	до 25	0 +5		2.2	КОМП П	660 330,00
128	ASP-CH-QR-35-1 <b>К-К</b>	2.5-кВт/10-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5	12-8	3.6	КОМП П	681 120,00
129	ASP-CH-NCT6240CK-1 <b>К-К</b>	2.5-кВт/10-А	до 25	-5 +5	до 30	0 +5		3.6	КОМП П	682 110,00
130	ASP-CL-NV2192CK-1 <b>К-К</b>	0.9-кВт / 4.0-А	до 5	-15 -18	до 10	-5 -10	10-6	0.90	КОМП П	500 445,00
131	ASP-CL-NV2195CK-1 <b>К-К</b>	1.1-кВт / 5.0-А	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10	12-6	1.1	КОМП П	569 250,00
132	ASP-CL-NCT2195CK-1 <b>К-К</b>	1.1-кВт / 5.0-А	до 10	-15 -18	до 15	-5 -10		1.1	КОМП П	584 100,00
133	ASP-CL-NCT2212CK-1 <b>К-К</b>	1.4-кВт / 6.0-А	до 15	-15 -18	до 20	-5 -10		1.5	КОМП П	682 605,00

**ККБ систем вентиляции на базе герметичного спирального компрессора INVOTECH в комплекте с электрощитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	тер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R-407C</b>		Ед. изм.	Цена тг.
					при +5 +50с	при +10 +50с		
134	ASP-IH-YH89T1S-1 <b>К</b>	3.2-кВт / 6.5-А	950x550x1300	19-10	7.9	9.2	КОМП П	703 890,00
135	ASP-IH-YH119T1S-1 <b>К</b>	4.0-кВт / 8.0-А	950x550x1300	22-10	10.7	12.5	КОМП П	724 680,00
136	ASP-IH-YH150T1S-1 <b>К</b>	5.0-кВт / 10-А	1400x550x1300		13.2	15.1	КОМП П	812 790,00
137	ASP-IH-YH175T1S-1 <b>К</b>	5.6-кВт / 11-А	1400x550x1300	28-12	15.4	17.7	КОМП П	861 795,00
138	ASP-IH-YH200T1S-1 <b>К</b>	6.5-кВт / 13-А	1500x550x1300		17.5	20.0	КОМП П	951 390,00
139	ASP-IH-YH230T1S-1 <b>К</b>	7.3-кВт / 15-А	1500x550x1300		20.3	23.5	КОМП П	1 062 765,00
140	ASP-IH-YH266T1S-1 <b>К</b>	8.8-кВт / 17-А	1770x600x1300		23.2	27.1	КОМП П	1 202 850,00
141	ASP-IH-YH307T1S-1 <b>К</b>	10-кВт / 20-А	1770x600x1300	35-16	27.2	31.2	КОМП П	1 244 925,00
142	ASP-IH-YH355T1S-1 <b>К</b>	12-кВт / 24-А	2100x600x1600		30.3	35.4	КОМП П	1 459 260,00
143	ASP-IH-YH450T1S-1 <b>К</b>	15-кВт / 30-А	2100x900x1700		42.2	49.0	КОМП П	1 938 420,00
144	ASP-IH-YH610T1S-1 <b>К</b>	19-кВт / 40-А	2100x900x1700	42-22	51.6	60.4	КОМП П	2 220 570,00
145	ASP-IH-YH720T1S-1 <b>К</b>	23-кВт / 47-А	1200x1100x2200		59.6	70.8	КОМП П	2 270 565,00

**Выносной холод на базе полугерметичного компрессора FRASCOLD в комплекте с электрощитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	тер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. <b>R-507</b>		Ед. изм.	Цена тг.
					-5 +50с	-10 +50с		
146	ASP-FH-A16Y-1 <b>К</b>	1.6-кВт / 3.5-А	900x400x500	16 - 8	2,8	2,2	КОМП П	871 640,00
147	ASP-FH-A1.57Y-1 <b>К</b>	2.0-кВт / 4.0-А	1200x450x660		3,8	3,0	КОМП П	890 884,00
148	ASP-FH-B1.59.1Y-1 <b>К</b>	2.8-кВт / 6.0-А	1300x500x700		4,7	3,8	КОМП П	979 180,00
149	ASP-FH-B210.1Y-1 <b>К</b>	3.2-кВт / 6.5-А	1300x500x700	19 - 8	5,2	4,3	КОМП П	1 042 006,00
150	ASP-FH-D211.1Y-1 <b>К</b>	4.0-кВт / 8.0-А	1300x500x700		6,1	5,0	КОМП П	1 246 332,00
151	ASP-FH-D313.1Y-1 <b>К</b>	4.5-кВт / 9.0-А	1350x550x1290	22 - 10	7,3	6,0	КОМП П	1 272 934,00
152	ASP-FH-D315.1Y-1 <b>К</b>	5.5-кВт / 11-А	1350x550x1290		8,4	7,0	КОМП П	1 305 196,00
153	ASP-FH-D416.1Y-1 <b>К</b>	5.2-кВт / 10-А	1350x550x1290		9,5	7,7	КОМП П	1 336 892,00
154	ASP-FH-D418.1Y-1 <b>К</b>	5.8-кВт / 11-А	1350x550x1290	28 - 12	10	8,3	КОМП П	1 471 600,00
155	ASP-FH-Q521.1Y-1 <b>К</b>	5.8-кВт / 11-А	1350x550x1290		11,3	9,2	КОМП П	1 559 330,00
156	ASP-FH-Q525.1Y-1 <b>К</b>	7.5-кВт / 15-А	1470x570x1450		13,5	11	КОМП П	1 746 676,00
157	ASP-FH-Q728.1Y-1 <b>К</b>	8.5-кВт / 17-А	1500x550x1500		15,8	13	КОМП П	1 771 014,00
158	ASP-FH-Q733.1Y-1 <b>К</b>	10.5-кВт / 22-А	2400x550x1500	35 - 16	18,2	15	КОМП П	2 068 164,00
159	ASP-FH-Q936.1Y-1 <b>К</b>	12-кВт / 24-А	2400x550x1500		21,4	18	КОМП П	2 339 844,00
160	ASP-FH-Q1039.1Y-1 <b>К</b>	13-кВт / 25-А	2400x550x1500		22,8	19,1	КОМП П	2 385 124,00
161	ASP-FH-S1242Y-1 <b>К</b>	12-кВт / 24-А	2400x550x1500		22,7	18,5	КОМП П	2 440 592,00
162	ASP-FH-S1552Y-1 <b>К</b>	15.5-кВт / 30-А	2400x550x1500	42 - 22	30,3	25,2	КОМП П	2 742 836,00
163	ASP-FH-S2056Y-1 <b>К</b>	17-кВт / 34-А	2400x550x1500		32,8	27,2	КОМП П	3 024 138,00
164	ASP-FH-S2563Y-1 <b>К</b>	19-кВт / 38-А	2400x550x1500		35,4	28,8	КОМП П	3 237 520,00
165	ASP-FH-V2571Y-1 <b>Р</b>	21-кВт / 40-А	2400x800x1500		39,2	31,8	КОМП П	3 569 762,00
166	ASP-FH-V3084Y-1 <b>Р</b>	25-кВт / 50-А	2000x800x1500		47,5	38,8	КОМП П	3 792 766,00

167	ASP-FH-V35103Y-1 P	33-кВт / 65-А	2500x800x1600	54 - 28	56,7	46,8	КОМП п	4 677 990,00
168	ASP-FH-V35112Y-1 P	35-кВт / 70-А			63,0	52	КОМП п	4 966 650,00
169	ASP-FH-V40123Y-1 P	41-кВт / 80-А			69,2	57,2	КОМП п	5 185 126,00
170	ASP-FH-Z40126Y-1 P	41-кВт / 80-А			70,0	56,8	КОМП п	5 524 726,00
171	ASP-FH-Z50140Y-1 P	42-кВт / 85-А			77,5	63,1	КОМП п	5 923 756,00
172	ASP-FH-Z50154Y-1 P	45-кВт / 90-А		66 - 35	85,7	69,8	КОМП п	7 371 018,00
173	ASP-FH-Z50168Y-1 P	51-кВт / 100-А			93,5	76,2	КОМП п	7 744 578,00
174	ASP-FH-W70206Y-1 P	59-кВт / 120-А			117	95,5	КОМП п	9 512 762,00
175	ASP-FH-W75228Y-1 P	64-кВт / 125-А		80 - 42	124,8	101,7	КОМП п	10 203 848,00
176	ASP-FH-W80240Y-1 P	67-кВт / 130-А			130,3	106	КОМП п	10 628 348,00
177	ASP-FH-FVRH60160Y-1 P	58-кВт / 110-А		66 - 35	89,3	72,4	КОМП п	11 093 600,00
178					<b>-25 +40с</b>	<b>-30 +40с</b>		
179	ASP-FL-A16Y-1 K	1.05-кВт / 2.0-А	560x450x900	12 - 8	1,35	1,0	КОМП п	838 812,00
180	ASP-FL-A1.57Y-1 K	1.3-кВт / 2.5-А	650x450x1100		1,85	1,4	КОМП п	874 470,00
181	ASP-FL-B1.510.1Y-1 K	1.9-кВт / 4.0-А	820x740x1200	16 - 8	2,65	2,0	КОМП п	946 352,00
182	ASP-FL-D211.1Y-1 K	2.5-кВт / 5.0-А	820x740x1200		3,15	2,4	КОМП п	1 087 852,00
183	ASP-FL-D213.1Y-1 K	2.7-кВт / 5.5-А	820x740x1200		3,8	3,0	КОМП п	1 105 398,00
184	ASP-FL-D215.1Y-1 K	3.0-кВт / 6.0-А	820x740x1200		4,25	3,3	КОМП п	1 128 038,00
185	ASP-FL-D318.1Y-1 K	4.2-кВт / 8.5-А	820x740x1200	19 - 8	5,4	4,2	КОМП п	1 284 820,00
186	ASP-FL-D319.1Y-1 K	4.5-кВт / 9.0-А	1440x740x1200		5,8	4,6	КОМП п	1 288 782,00
187	ASP-FL-Q425.1Y-1 K	4.1-кВт / 8.0-А	1440x740x1200	22 - 10	6,6	5,0	КОМП п	1 472 166,00
188	ASP-FL-Q528.1Y-1 K	5.0-кВт / 10-А	1440x740x1200	28 - 12	8,0	6,2	КОМП п	1 668 568,00
189	ASP-FL-Q533.1Y-1 K	6.0-кВт / 12-А	1440x740x1200		9,6	7,5	КОМП п	1 738 752,00
190	ASP-FL-Q736.1Y-1 K	6.7-кВт / 14-А	1440x740x1200		11,5	9,0	КОМП п	1 871 762,00
191	ASP-FL-Q939.1Y-1 K	7.5-кВт / 15-А	1440x740x1200		12,1	9,5	КОМП п	2 074 956,00
192	ASP-FL-S842Y-1 K	7.5-кВт / 15-А	1440x740x1200		12,6	9,7	КОМП п	2 223 814,00
193	ASP-FL-S1052Y-1 K	10-кВт / 20-А	1500x550x1500		15,7	12,4	КОМП п	2 331 920,00
194	ASP-FL-S1556Y-1 K	11.5-кВт / 23-А			17,3	13,6	КОМП п	2 502 286,00
195	ASP-FL-S2063Y-1 K	12-кВт / 24-А			18,5	14,2	КОМП п	2 811 888,00
196	ASP-FL-V1571Y-1 K	14-кВт / 28-А		21,2	16,7	КОМП п	3 463 354,00	
197	ASP-FL-V2084Y-1 K	16-кВт / 32-А		42 - 22	24,2	18,7	КОМП п	3 749 184,00
198	ASP-FL-V25103Y-1 K	20-кВт / 40-А			29,8	22,7	КОМП п	4 093 312,00
199	ASP-FL-V 30112Y-1 K	21-кВт / 42-А			32,5	24,7	КОМП п	4 248 962,00
200	ASP-FL-V 30123Y-1 K	23-кВт / 45-А			35,4	26,9	КОМП п	4 418 196,00
201	ASP-FL-Z 30126Y-1 K	23-кВт / 45-А			35,8	27,4	КОМП п	4 662 708,00
202	ASP-FL-Z40140Y-1 P	26-кВт / 50-А		42,8	33,8	КОМП п	4 712 516,00	
203	ASP-FL-Z40154Y-1 P	30-кВт / 60-А		54 - 28	47,3	37,4	КОМП п	5 064 002,00
204	ASP-FL-Z40168Y-1 P	32-кВт / 65-А			51,5	40,8	КОМП п	5 611 890,00
205	ASP-FL-Z50185Y-1 P	34-кВт / 70-А			57	45,1	КОМП п	6 281 468,00

**КРБ выносной холод на базе герметичного Спирального компрессора INVOTECH в комплекте с электрощитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	глубина-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404-507		Ед. изм.	Цена тг.
					-5 +50с	-10 +50с		
206	ASP-IH-YS07E2G-1 K	1.2-кВт / 5-А 220V	560x450x900	16-8	1,7		КОМП п	550 440,00
207	ASP-IH-YS11E2G-1 K	1.6-кВт / 7-А 220V	610x450x1030		2,5		КОМП п	588 555,00
208	ASP-IH-YM34E2S-1 K	2.4-кВт / 10-А 220V	650x450x1100		4,0	3,4	КОМП п	665 280,00
209	ASP-IH-YM11E1G-1 K	1.6-кВт / 3.5-А	650x450x1100		2,7		КОМП п	625 680,00
210	ASP-IH-YM34E1S-1 K	2.4-кВт / 5.0-А	650x450x1100	19-8	4,0	3,4	КОМП п	735 570,00
211	ASP-IH-YM43E1S-1 K	2.6-кВт / 5.0-А	650x450x1100		4,8	4,0	КОМП п	743 490,00
212	ASP-IH-YM49E1S-1 K	3.1-кВт / 6.0-А	700x450x1000		5,5	4,6	КОМП п	792 990,00
213	ASP-IH-YM60E1S-1 K	3.8-кВт / 7.5-А	1100x450x1200	22-10	6,7	5,6	КОМП п	836 055,00
214	ASP-IH-YM70E1S-1 K	4.0-кВт / 8.0-А	1450x550x790		7,8	6,6	КОМП п	916 740,00
215	ASP-IH-YM86E1S-1 K	4.7-кВт / 10-А	1450x550x790		9,6	8,1	КОМП п	952 875,00
216	ASP-IH-YM102E1S-1 K	6.0-кВт / 12-А	1100x500x1300		11,4	9,6	КОМП п	1 136 025,00
217	ASP-IH-YM115E1S-1 K	6.5-кВт / 13-А	1440x740x1200	28-12	12,9	10,8	КОМП п	1 285 020,00
218	ASP-IH-YM132E1S-1 K	7.5-кВт / 15-А	1440x740x1200		14,8	12,4	КОМП п	1 469 655,00

219	ASP-IH-YM158E1S-1 <b>K</b>	8.8-кВт / 17-A	1500x550x1500		18.2	15.2	КОМП П	1 482 030,00	
220	ASP-IH-YM182E1S-1 <b>K</b>	10-кВт / 20-A	2400x550x1500	35-16	20.4	17.1	КОМП П	1 451 835,00	
221	ASP-IH-YM200E1S-1 <b>K</b>	12-кВт / 24-A	2400x550x1500		22.4	18.8	КОМП П	1 660 230,00	
222	ASP-IH-YM210E1S-1 <b>K</b>	13-кВт / 25-A	2400x550x1500		23.5	19.7	КОМП П	1 665 675,00	
223	ASP-IH-YM240E1S-1 <b>K</b>	14-кВт / 28-A	2400x550x1500		24.5	20.5	КОМП П	1 855 755,00	
224	ASP-IH-YSM235E1G-1 <b>K</b>	14-кВт / 28-A	2400x550x1500		26.4	22.1	КОМП П	1 997 325,00	
225	ASP-IH-YSM260E1G-1 <b>K</b>	15-кВт / 30-A	2400x550x1500		29.2	24.5	КОМП П	2 230 470,00	
226	ASP-IH-YM350E1S-1 <b>K</b>	21-кВт / 42-A	1500x800x1500	42-22	42.7	35.3	КОМП П	2 799 225,00	
227	ASP-IH-YM410E1S-1 <b>P</b>	24-кВт / 47-A	2250x800x1500		49.7	41.0	КОМП П	2 818 035,00	
					<b>-25 +40с</b>	<b>-30 +40с</b>			
228	ASP-IL-YS07E2G-1 <b>K</b>	1.0-кВт / 6-A <b>220v</b>	560x450x900	16-8	0.84		КОМП П	562 815,00	
229	ASP-IL-YS11E2G-1 <b>K</b>	1.2-кВт / 7-A <b>220v</b>	650x450x1100		1.2		КОМП П	600 930,00	
230	ASP-IL-YM34E2S-1 <b>K</b>	1.7-кВт / 10-A <b>220v</b>	650x450x1100		2.2	1.7	КОМП П	633 105,00	
231	ASP-IL-YM11E1G-1 <b>K</b>	1.2-кВт / 3.0-A	650x450x1100		1.3		КОМП П	624 195,00	
232	ASP-IL-YM34E1S-1 <b>K</b>	1.7-кВт / 3.5-A	650x450x1100		2.2	1.7	КОМП П	685 575,00	
233	ASP-IL-YM43E1S-1 <b>K</b>	2.2-кВт / 4.5-A	650x450x1100		2.6	2.1	КОМП П	767 745,00	
234	ASP-IL-YM49E1S-1 <b>K</b>	2.4-кВт / 5.0-A	650x450x1100	3.0	2.4	КОМП П	777 645,00		
235	ASP-IL-YM60E1S-1 <b>K</b>	2.6-кВт / 5.0-A	650x450x1100	19-8	3.7	3.0	КОМП П	788 535,00	
236	ASP-IL-YF25E1S-1 <b>K</b>	2.3-кВт / 4.5-A	650x450x1100		4.0	3.1	КОМП П	912 780,00	
237	ASP-IL-YM70E1S-1 <b>K</b>	3.5-кВт / 7.0-A	730x450x1200		4.3	3.4	КОМП П	843 975,00	
238	ASP-IL-YM86E1S-1 <b>K</b>	4.0-кВт / 8.0-A	1010x450x1200	22-10	5.3	4.2	КОМП П	913 275,00	
239	ASP-IL-YM102E1S-1 <b>K</b>	4.1-кВт / 8.0-A	1440x740x1200		6.3	5.0	КОМП П	933 570,00	
240	ASP-IL-YF41E1S-1 <b>K</b>	3.5-кВт / 7.0-A	1010x500x1300		6.1	5.0	КОМП П	1 087 020,00	
241	ASP-IL-YM115E1S-1 <b>K</b>	4.8-кВт / 9.0-A	1200x510x1260	28-12	7.0	5.6	КОМП П	1 125 135,00	
242	ASP-IL-YM132E1S-1 <b>K</b>	5.3-кВт / 11-A	1235x550x1400		8.1	6.5	КОМП П	1 224 135,00	
243	ASP-IL-YM158E1S-1 <b>K</b>	6.8-кВт / 14-A	1440x740x1200		10.0	8.0	КОМП П	1 387 485,00	
244	ASP-IL-YM182E1S-1 <b>K</b>	7.5-кВт / 15-A	1440x740x1200		11.2	9.0	КОМП П	1 475 100,00	
245	ASP-IL-YM200E1S-1 <b>K</b>	8.0-кВт / 16-A	1425x600x1600		12.3	9.8	КОМП П	1 503 810,00	
246	ASP-IL-YM210E1S-1 <b>K</b>	8.5-кВт / 17-A	1425x600x1600		12.9	10.3	КОМП П	1 509 750,00	
247	ASP-IL-YM240E1S-1 <b>K</b>	10-кВт / 20-A	2000x980x1200		35-16	13.4	10.8	КОМП П	1 800 315,00
248	ASP-IL-YSM235E1G-1 <b>K</b>	11-кВт / 22-A	2000x980x1200			14.4	11.6	КОМП П	1 919 610,00
249	ASP-IL-YSM260E1G-1 <b>K</b>	11-кВт / 22-A	2000x980x1200	16.0		12.8	КОМП П	1 940 400,00	
250	ASP-IL-YM350E1S-1 <b>K</b>	14-кВт / 28-A	2400x550x1500	42-19	22.4	17.8	КОМП П	2 388 870,00	
251	ASP-IL-YM410E1S-1 <b>K</b>	16-кВт / 32-A	2400x550x1500	42-22	26.1	20.7	КОМП П	2 698 245,00	

**ККБ выносной холод на базе Герметичного компрессора ANKANG в комплекте с электрощитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	тер-мм АхВхН	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность квт. R-404-507		Ед. изм.	Цена тг.
					-10 +45с	-25 +40с		
252	ASP-IH-QR44-1 <b>K</b>	2.5-кВт / 12-A <b>220v</b>	825x450x1000	16-8	3.1	1.4	КОМП П	624 690,00
253	ASP-IH-QR3-44-1 <b>K</b>	2.5-кВт / 5.0-A	825x450x1000		3.1	1.4	КОМП П	632 115,00
254	ASP-IH-QR3-52-1 <b>K</b>	3.0-кВт / 6.0-A	950x450x1000	19-10	3.8	1.6	КОМП П	691 515,00
255	ASP-IH-QR3-58-1 <b>K</b>	3.4-кВт / 7.0-A	950x450x1000	22-10	4.5	1.8	КОМП П	0,00
256	ASP-IH-QR3-62-1 <b>K</b>	3.6-кВт / 7.0-A	950x450x1000		4.8	2.0	КОМП П	723 690,00
257	ASP-IH-QR3-74-1 <b>K</b>	4.6-кВт / 9.0-A	1010x450x1200		5.0	2.6	КОМП П	832 095,00
258	ASP-IH-QR3-90-1 <b>K</b>	5.0-кВт / 10-A	1010x450x1200		5.6	3.3	КОМП П	909 810,00
259	ASP-IH-QR3-112-1 <b>K</b>	6.5-кВт / 13-A	1010x500x1300	28-12	7.4	4.0	КОМП П	956 340,00
260	ASP-IH-QR3-124-1 <b>K</b>	7.3-кВт / 15-A	1025x750x840		8.5	4.5	КОМП П	994 455,00
261	ASP-IH-QR3-134-1 <b>K</b>	8.0-кВт / 16-A	1235x550x1400		9.0	5.0	КОМП П	1 058 310,00
					<b>-25 +40с</b>	<b>-30 +40с</b>		
262	ASP-IL-QL3-52-1 <b>K</b>	1.6-кВт / 3.5-A	825x450x1000	16-8	2.0	1.5	КОМП П	692 010,00
263	ASP-IL-QL3-62-1 <b>K</b>	2.0-кВт / 4.0-A	825x450x1000		2.4	1.8	КОМП П	712 305,00
264	ASP-IL-QL3-74-1 <b>K</b>	2.4-кВт / 5.0-A	950x450x1000	19-8	2.8	2.1	КОМП П	773 685,00
265	ASP-IL-QL3-112-1 <b>K</b>	3.1-кВт / 6.0-A	950x450x1000	22-10	4.2	3.1	КОМП П	847 935,00
266	ASP-IL-QL3-124-1 <b>K</b>	3.6-кВт / 7.0-A	1010x450x1200	28-12	4.8	3.6	КОМП П	971 190,00
267	ASP-IL-QL3-134-1 <b>K</b>	4.0-кВт / 8.0-A	1010x450x1200		5.4	4.1	КОМП П	1 006 335,00

**ККБ выносной холод на базе Ротационного компрессора GMCC в комплекте с электрощитом**



№	Модель	Потребляемая мощность	Тер-мм ДхШхВ	Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность R-22	Ед. изм.	Цена тг.
					-5 +50с		
268	ASP-IH-HSM215-1 <b>K</b>	1.5-кВт / 6.0-А	550x400x500	12-8	2.5-kw (12000-btu)	КОМП	230 175,00
269	ASP-IH-PH290-1 <b>K</b>	2.0-кВт / 8.0-А	600x400x520	16-8	3.0-kw (18000-btu)	КОМП	259 875,00
270	ASP-IH-PH420-1 <b>K</b>	2.7-кВт / 10.0-А	640x500x590	16-8	4.0-kw (24000-btu)	КОМП	287 595,00

### Льдогенератор



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R507	Ед. изм.	Цена тг.
			кг/сут	кг/час				
271	LSP-LQ4-25Y-1000-1 <b>P</b>	4.2-кВт / 9.0-А	1000	41,6	-	6.6	шт	4 312 935,00
272	LSP-LV15-71Y-3000-1 <b>P</b>	14-кВт / 28-А	3000	125	-	21.2	шт	7 454 700,00
273	LSP-LV25-103Y-5000-1 <b>P</b>	22-кВт / 45-А	5000	208	-	29.8	шт	9 673 785,00

### Молокоохладитель



№	Модель	Потребляемая мощность	Параметры производительности		Диаметр трубопровода испарителя мм	Холодопроизводительность кВт. R-404a-R507	Ед. изм.	Цена тг.
			Утанка=м3	Тпрод=°C				
274	MSP-HQR-35CK-500	2.2-кВт / 11-А 220v	0.5	+4 +6	-	2.9	шт	1 797 050,00

Болугерметичного компрессора Frascold с кожухотрубным испарителем (материал испарителя медь/углеродистая сталь)

Цена указана без гидромодуля.



№	Модель	Электрические параметры	Параметры производительности R407C (хладоноситель вода)			Параметры производительности R404a R507 (хладоноситель гликолевый раствор)			Размер мм	Ед. изм.	Цена тг.
			Вода: Гвх/Тввых °C	Мощность Квт (+2C / +50C)	Вжидк. м3/час	Раствор: Гвх/Тввых °C	Мощность Квт	Вжидк. м3/час			
275	BOY-K-FH S 20 56 Y-1	16-кВт / 30-А	+7 / +12	40	10.3				1520*1500*2500	шт	4 833 640,00
276	BOY-K-FH V 25 71 Y-1	19-кВт / 40-А	+7 / +12	47	10.3				2000*1100*2500	шт	5 911 870,00
277	BOY-K-FH V 30 84 Y-1	24-кВт / 50-А	+7 / +12	59	12.8				2000*1100*2500	шт	6 283 166,00
278	BOY-K-FH V 35 103 Y-1	29-кВт / 60-А	+7 / +12	70.5	15.5				2300*1200*2500	шт	6 692 384,00
279	BOY-K-FH Z 40 126 Y-1	34-кВт / 70-А	+7 / +12	85	23				2400*1400*2500	шт	7 447 428,00
280	BOY-K-FH Z 50 140 Y-1	40-кВт / 80-А	+7 / +12	94	23				2100*1500*2500	шт	8 491 132,00
281	BOY-K-FH Z 50 154 Y-1	43-кВт / 90-А	+7 / +12	104	23				2100*1500*2500	шт	8 992 042,00
282	BOY-K-FH Z 50 168 Y-1	47-кВт / 95-А	+7 / +12	114	25				2100*1500*2500	шт	9 369 564,00
283	BOY-K-FH W 70 206 Y-1	57-кВт / 110-А	+7 / +12	144	28				2400*2400*2500	шт	12 079 572,00
284	BOY-K-FH W 75 228 Y-1	62-кВт / 125-А	+7 / +12	155	28				2400*2400*2500	шт	12 453 132,00
285	BOY-K-FH W 80 240 Y-1	65-кВт / 130-А	+7 / +12	167	30.5				2400*2400*2500	шт	13 671 164,00
286	BOY-K-FH Z 40 126 Y-2	68-кВт / 140-А	+7 / +12	170	30.5				2800*2400*2500	шт	14 207 732,00
287	BOY-K-FH Z 50 140 Y-2	80-кВт / 160-А	+7 / +12	188	36				3000*2100*2500	шт	15 841 208,00
288	BOY-K-FH Z 50 154 Y-2	85-кВт / 170-А	+7 / +12	208	36				3000*2100*2500	шт	16 759 260,00
289	BOY-K-FH Z 50 168 Y-2	94-кВт / 180-А	+7 / +12	228	43				3000*2400*2500	шт	17 594 110,00
290	BOY-K-FH W 70 206 Y-2	115-кВт / 230-А	+7 / +12	288	50				4800*2400*2500	шт	23 174 304,00
291	BOY-K-FH W 75 228 Y-2	122-кВт / 250-А	+7 / +12	310	60				4800*2400*2500	шт	24 002 362,00
292	BOY-K-FH W 80 240 Y-2	130-кВт / 260-А	+7 / +12	335	62				4800*2400*2500	шт	26 305 416,00
293	BOY-K-FL S 12 42 Y-1	11-кВт / 22-А				0 / -5	23	6.5	1700*1000*2000	шт	4 146 516,00
294	BOY-K-FL S 15 52 Y-1	14-кВт / 28-А				0 / -5	30	7.0	1700*1000*2000	шт	4 383 104,00
295	BOY-K-FL S 20 56 Y-1	15-кВт / 30-А				0 / -5	33	7.5	1900*1000*2000	шт	4 608 372,00
296	BOY-K-FL S 25 63 Y-1	17-кВт / 35-А				0 / -5	35.5	7.5	1900*1000*1500	шт	4 756 664,00

297	BOY-K-FL V 25 71 Y-1	18-кВт / 40-А			0 / -5	40	8,0	2000*1000*1500	шт	5 627 738,00
298	BOY-K-FL V 30 84 Y-1	22-кВт / 45-А			0 / -5	48	9,8	2300*1000*1500	шт	6 048 276,00
299	BOY-K-FL V 35 103 Y-1	28-кВт / 55-А			0 / -5	57	12,8	2800*1000*1500	шт	6 467 682,00
300	BOY-K-FL V 35 112 Y-1	39-кВт / 60-А			0 / -5	63,5	12,8	2800*1000*1500	шт	6 586 542,00
301	BOY-K-FL V 40 123 Y-1	33-кВт / 65-А			0 / -5	70	15	2600*1200*2500	шт	7 467 804,00
302	BOY-K-FL Z 40 126 Y-1	31-кВт / 63-А			0 / -5	71	15	2600*1200*2500	шт	7 722 504,00
303	BOY-K-FL Z 50 140 Y-1	35-кВт / 70-А			0 / -5	78	17	2600*1200*2500	шт	8 581 692,00
304	BOY-K-FL Z 50 154 Y-1	40-кВт / 80-А			0 / -5	87	20	2600*1200*2500	шт	9 093 356,00
305	BOY-K-FL Z 50 168 Y-1	42-кВт / 85-А			0 / -5	95	20	2600*1200*2500	шт	9 612 944,00
306	BOY-K-FL Z 50 185 Y-1	49-кВт / 100-А			0 / -5	106	20	3200*1200*2500	шт	9 819 534,00
307	BOY-K-FL W 70 206 Y-1	52-кВт / 110-А			0 / -5	117	24	2800*2300*2500	шт	12 228 430,00
308	BOY-K-FL W 75 228 Y-1	58-кВт / 115-А			0 / -5	126	24	2800*2400*2500	шт	12 956 872,00
309	BOY-K-FL W 80 240 Y-1	60-кВт / 120-А			0 / -5	131	26,6	2800*2400*2500	шт	13 932 656,00
310	BOY-K-FL Z 40 126 Y-2	62-кВт / 130-А			0 / -5	142	26,6	2800*2400*2500	шт	17 375 068,00
311	BOY-K-FL Z 50 140 Y-2	70-кВт / 140-А			0 / -5	157	29,5	2800*2400*2500	шт	16 403 812,00
312	BOY-K-FL Z 50 154 Y-2	78-кВт / 160-А			0 / -5	173	29,5	3000*2400*2500	шт	17 303 752,00
313	BOY-K-FL Z 50 168 Y-2	85-кВт / 170-А			0 / -5	189	39	3000*2400*2500	шт	18 400 094,00
314	BOY-K-FL Z 50 185 Y-2	98-кВт / 200-А			0 / -5	211	53	3200*2400*2500	шт	19 091 746,00
315	BOY-K-FL W 70 206 Y-2	105-кВт / 210-А			0 / -5	235	53	4800*2300*2500	шт	24 244 044,00
316	BOY-K-FL W 75 228 Y-2	115-кВт / 230-А			0 / -5	252	62	4800*2400*2500	шт	25 962 986,00
317	BOY-K-FL W 80 240 Y-2	118-кВт / 240-А			0 / -5	262	62	4800*2400*2500	шт	27 178 188,00

**прессора INVOTECH с пластинчатым / кожухотрубным испарителем**

**Цена указана без гидромодуля.**



№	Модель	Электрические параметры	Параметры производительности R407C (хладоноситель вода)			Параметры производительности R404a R507 (хладоноситель гликолевый раствор)			Размер мм	Ед. изм.	Цена тг.
			Вода: Гвх/Твых °С	Мощность Квт (+2С/ -10С)	Vжидк. м3/час	Раствор: Гвх/Твых °С	Мощность Квт	Vжидк. м3/час			
318	BOY-П-ИH YH119T1S-1	4.0-кВт / 8.0-А	+7 / +12	10	1.9				1050*800*800	шт	1 583 010,00
319	BOY-П-ИH YH150T1S-1	5.0-кВт / 10-А	+7 / +12	12,6	2.3				1050*800*800	шт	1 593 900,00
320	BOY-П-ИH YH175T1S-1	6.0-кВт / 12-А	+7 / +12	14,7	3.0				900*800*1000	шт	1 758 735,00
321	BOY-П-ИH YH200T1S-1	6.5-кВт / 13-А	+7 / +12	16,8	3.0				1330*800*800	шт	1 953 765,00
322	BOY-П-ИH YH230T1S-1	7.8-кВт / 16-А	+7 / +12	19,4	3.8				1180*900*1000	шт	2 145 330,00
323	BOY-П-ИH YH266T1S-1	9.5-кВт / 18-А	+7 / +12	22,4	3.8				1180*900*1000	шт	2 188 890,00
324	BOY-П-ИH YH307T1S-1	10-кВт / 20-А	+7 / +12	26	5.4				1430*900*1000	шт	2 326 005,00
325	BOY-П-ИH YH355T1S-1	12-кВт / 24-А	+7 / +12	30	7.2				1300*900*1000	шт	2 545 290,00
326	BOY-П-ИH YH450T1S-1	15-кВт / 30-А	+7 / +12	37	9.1				1300*800*1800	шт	3 565 485,00
327	BOY-K-ИH YH610T1S-1	20-кВт / 40-А	+7 / +12	50	10.3				2100*1000*2000	шт	4 548 555,00
328	BOY-K-ИH YH720T1S-1	26-кВт / 50-А	+7 / +12	59	12.8				2100*1000*2000	шт	4 825 260,00
329	BOY-П-ИH YH450T1S-2	30-кВт / 60-А	+7 / +12	73	15.5				3100*1500*2500	шт	6 700 320,00
330	BOY-K-ИH YH610T1S-2	39-кВт / 80-А	+7 / +12	100	24.7				2100*2000*2500	шт	8 661 015,00
331	BOY-K-ИH YH720T1S-2	52-кВт / 100-А	+7 / +12	118	24.7				2100*2000*2500	шт	9 182 745,00
332	BOY-K-ИH YH450T1S-4	60-кВт / 120-А	+7 / +12	147	28.7				2400*2400*2500	шт	12 021 075,00
333	BOY-K-ИH YH610T1S-4	78-кВт / 160-А	+7 / +12	200	36				3000*2100*2500	шт	14 441 130,00
334	BOY-K-ИH YH720T1S-4	94-кВт / 180-А	+7 / +12	236	43				3000*2100*2500	шт	15 587 055,00
335	BOY-K-IL YM200E1S-1	9/5-кВт / 18-А				0 / -5	22.0	5.3	1800*900*1500	шт	3 367 485,00
336	BOY-K-IL YSM260E1G-1	13-кВт / 25-А				0 / -5	28.7	7.0	1700*800*1800	шт	4 086 225,00
337	BOY-K-IL YM350E1S-1	17-кВт / 35-А				0 / -5	41.4	8.0	2100*1000*2500	шт	4 646 070,00
338	BOY-K-IL YM410E1S-1	23-кВт / 45-А				0 / -5	48	9.8	2100*1000*2500	шт	5 012 865,00
339	BOY-K-IL YSM260E1G-2	26-кВт / 50-А				0 / -5	57	16.4	2200*1500*2500	шт	7 618 050,00
340	BOY-K-IL YM350E1S-2	34-кВт / 70-А				0 / -5	83	16.4	2500*2000*2500	шт	8 769 915,00
341	BOY-K-IL YM410E1S-2	45-кВт / 90-А				0 / -5	96	17	2500*2000*2500	шт	9 445 095,00